

ボッシュ・
国産車用ワイパーブレード車種別適合表
SILIKOMPLETT

2015 | 2016




BOSCH



スマート撥水は
ボッシュだけ！



W効果を発揮する「スマート撥水」で、雨の日でも安全な視界を。



- ポイント 1 簡単コーティング
- ポイント 2 視界スッキリ
- ポイント 3 不快な音を低減
- ポイント 4 ガラスコーティングも長持ち*

*自己撥水効果のあるシリコンプレッテであれば、動かすだけでフロントガラスコーティングを補修し、撥水効果をより長く維持します。

シリコンプレッテは、ウィンドウを撥水コーティングし水滴をしっかり弾く効果だけでなく、ワイパーの基本性能であるしっかり拭く効果にも優れた「スマート撥水」で、安全な視界を確保します。


[SILIKOMPLETT (シリコンプレッテ)は、ドイツ語の SILIKON (シリコン) +KOMPLETT (完璧な)の造語です]

動かすだけで撥水コーティング。雨を弾く効果をもたらします。



ラバーに含まれたシリコンオイルが、ワイパーの動作摩擦でガラス表面に撥水被膜を形成。

バランスに優れた
ボッシュの「スマート撥水」



●シリコンプレッテ — A社撥水タイプ — B社撥水タイプ

※当社テスト結果(同種ワイパーブレードと比較)

注意 車のモデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合がございます。
装着時には、取付形状、サイズを必ずご確認ください。交換作業を行ってください。

ご購入に際して

警告

- ▶誤った交換方法や無理な装着により、ウィンドウなど車に傷等が入りましても、一切の補償をいたしかねます。
- ▶交換時や使用時の注意事項を守らなかつたり装着方法を誤ると、払拭性能の低下やワイパーの脱落などにより事故を誘発するおそれがあります。

交換時のご注意

1. ワイパーの停止位置のずれ等によりワイパー同士、もしくは車のボディーやウィンドウまわりに接触する事がないよう必ずご確認ください。
2. 作業は必ずイグニッションスイッチを OFF にした状態でを行い、作業が終わるまで絶対にキーを ON にしないでください。
3. 装着前に、ワイパー本体からラバーが外れていないことを必ず確認してください。
4. 作業中は布などでウィンドウまわりを保護してください。
5. ワイパーアームを立てられる場合、アームを立ててから作業してください。アームを立てられない場合は、作業しやすい位置まで作動させてください。
6. ワイパーラバー部にはグラファイト粒子を含んだコーティングが施してありますので交換時に触れないようご注意ください。
7. アダプター等装着時はケガ等するおそれがありますので充分注意してください。
8. 作業が終了したら、ウォッシャー液等の水分をかけながら 10 回ぐらいワイパーをハイスピードで作動させ、ワイパーが固定されているか、ワイパー同士が干渉しないか、車のボディーやウィンドウまわりに接触しないか必ず確認してください。
9. 交換作業が終了したら、もう一度装着が完了しているか必ずご確認ください。走行中に外れると、他人またはその財物に障害や損害を与えるおそれや、雨の日の前方視界が確保不能となり事故を誘発するおそれがあります。
10. 廃棄の際は各自自治体の定める分別方法に従ってください。

撥水準備

▶ガラスの表面に付着した油膜、虫、砂などの汚れを取ってから、ガラス面が乾いた状態で 5 分間程度ワイパーを作動させて撥水被膜を形成させてください。

使用時のご注意

1. 運行前は必ず、ウィンドウとワイパーブレードに付着した油膜、虫、砂などの汚れを拭き取ってください。急ると白膜が発生するおそれがあり、また、撥水効果を十分に得られない可能性があります。
 2. 油膜、コーティング剤や汚れ等ガラス面の状態が原因でビビリ等が発生する場合があります。この場合、ガラスコンパウンド等でガラスのクリーニングを行ってください。
 3. 本製品を取り付け、ワイパーを作動させる事で撥水被膜を形成しますが、車両やフロントガラスの状態により撥水性能に差が出る場合があります。
 4. 凍結したガラス上で作動させると払拭能力が低下しますので避けてください。
 5. フロントガラスの状態や降雨量によって、摩擦音が生じる可能性があります。製品の異常によるものではありません。
- ※本製品の仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ワイパーブレードは消耗品です。1 年ごとの交換をおすすめします。

適合表の見方【国産車用】

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
bB	NCP30	H12.1 ~ H17.12	50		48		35	SWJ
	NCP31	H12.1 ~ H17.12	50		48		35	SWJ
	NCP35	H12.1 ~ H17.12	50		48		35	SWJ
	QNC20	H18.1 ~	50		45	KUR	H307	

- 1 **メーカー名** カーマーカー名、カーメーカーのブランド名を表示しています。
- 2 **車名** 車名を表示しています。★印車両、ワイパーブレードがボンネット下に収納される「フルコンシールド、セミコンシールド」車は、ワイパーブレードが車体と干渉する恐れがあります。ワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して下さい。
- 3 **車両型式** 車検証に記載の GF、GH、ABA、等で始まる型式を表示しています。
- 4 **年式** 該当車両の販売開始年月～販売終了までを表示しています。
- 5 **SILIKOMPLETT ワイパーブレード** SILIKOMPLETT ワイパーブレードの適合を表示しています。別売アダプターが必要な場合は、該当品番の右に表示しています。
▲印がある場合は純正ブレードが特殊形状をしている為、純正品よりワンサイズ短くなっており、※印がある場合は、純正ブレードが樹脂アームの為、「適合品なし」と表示しています。また一部車種におきましては、助手席側左端を拭き残す場合がありますので予めご了承ください。適合品がない場合は「適合品なし」と表示しています。「一」はメーカー設定品がありません。

車検証の見方【国産車用】

番号 017xx 自動車検査証 平成〇〇年△△月×日 神奈川運輸支局長

自動車検査証又は車体番号/自動車予備検査証番号	取得年月日(年)月(日)	取得日(月)日	自動車種別	用途	登録簿・車体簿の別記	車体の形状
横浜 3xx ほ 6xx	平成 〇〇年△△月×日	26年3月	普通	乗用	自家用	箱型 [001]
車名	型式	乗車定員	最大積載量	車両重量	車重総重量	
トヨタ	DAA-ZVW30	5人	—kg	1350kg	1625kg	
車台番号	原動機の型式	長さ	幅	高さ	燃料の種類	型式指定番号
ZVW30-0078xxx	2ZR-FXE	446cm	174cm	149cm	1.78L	ガソリン 16294 009

メーカー名
トヨタ

車両型式
DAA-ZVW30

年式
H26.3

SAMPLE

【和暦/西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30-30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【いすゞ/ISUZU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
PA ネロ クーペ	JT191F	H2.4 ~ H5.9	55		55		50	
	JT191S	H2.4 ~ H4.10	55		55		50	
PA ネロ ハッチバック	JT191S	H3.1 ~ H4.10	55		55		38	
	JT151F	H3.1 ~ H5.9	55		55		38	
アスカ	BCK	H2.6 ~ H6.3	50		45		43	
	BCL	H2.6 ~ H6.3	50		45		43	
	BCM	H2.6 ~ H6.3	50		45		43	
	CJ1	H6.3 ~ H9.9	60		50		-	
	CJ2	H9.9 ~ H14.3	53		45		38	KUR
CJ3	H9.9 ~ H14.3	53		45		38	KUR	
ウィザード	UES25FW	H10.5 ~ H14.12	48		48		適合品なし	
	UES73FW	H10.5 ~ H14.12	48		48		適合品なし	
	UER25FW	H11.2 ~ H14.12	48		48		適合品なし	
エルフ	NKR57E, NKR57ED	S59.7 ~ H1.7	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	NPR59GDR, NPR59LR, NPR59LYR, NPR59PR, NPR59PYR	S59.7 ~ H5.6	48	*A-2, A-4	48	*A-2, A-4	-	
	NKR58E, NKR58EA, NKR58ED	S61.2 ~ H5.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	NHR54C, NHR54E	S63.7 ~ H5.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	NHR55C, NHR55CA, NHR55E, NHR55EA, NKR55E, NKR55EA, WHR55EX	S63.7 ~ H5.12	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	NKR61ED, NKR61E	H1.7 ~ H2.5	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	NKR63E, NKR63ED	H1.7 ~ H5.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	NKR63LR	H2.5 ~ H5.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	NKR66E, NKR66EA, NKR66ED	H2.5 ~ H5.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	NPS59GN, NPS59LN	H2.5 ~ H5.12	48	*A-2, A-4	48	*A-2, A-4	-	
ホンダ	NHS55EA	H3.8 ~ H5.7	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	NPR70GDR, NPR70LR, NPR70LV, NPR70LVN, NPR70LYR, NPR70PR, NPR70PV, NPR70PVN, NPR70PYR	H5.5 ~ H11.4	50		50		-	
	KNHR69, NHR69C, NHR69CA, NHR69E, KNHR69E, NHR69EA, NKR69CAE, NKR69EA, WHR69EA	H5.5 ~	48		48		-	
	NKR58E, NKR58EA, NKR58ED	H5.7 ~ H7.4	48		48		-	
	NKR63LR	H5.7 ~ H7.4	48		48		-	
	NKR66E, NKR66EA, NKR66ED	H5.7 ~ H16.5	48		48		-	
	NHR69CVN, NHR69CV, NHR69EAV, NHR69EV, KNHR69EV, KNHR69N, NKR69EAV, NKR69LAR, WHR69EAH, WHR69EAXH, WKR69EAH, WKR69EAXH, VHR69K	H5.6 ~	48		48		-	
	KNHS69A, NHS69EA, KNHS69EA	H5.7 ~	48		48		-	
	KNHS69AN, NHS69EAVN, NHS69EAV, KNHS69EAV	H5.7 ~	48		48		-	
	NKR71EA, NKR71ED	H7.3 ~ H11.4	48		48		-	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【いすゞ/ISUZU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
エルフ	NKR71EDN, NKR71EN, NKR71ER, NKR71GAV, NKR71GN, NKR71LAR, NKR71LAV, NKR71LN, NKR71LR, NKR71LV	H7.3 ~ H11.4	48		48		-	
	NPR71GDR, NPR71GR, NPR71LR, NPR71LV, NPR71PR, NPR71PV	H7.3 ~ H11.4	50		50		-	
	NKS66GA	H7.4 ~ H11.4	48		48		-	
	ASK2F23, ASK4F23	H7.6 ~ H11.6	45		45		-	
	ASN2F23	H7.6 ~ H11.6	45		45		-	
	ASN6F23	H7.6 ~ H11.6	45		45		-	
	ASP6F23, ASP8F23	H7.6 ~	45		45		-	
	NPR72GDR, NPR72GR, NPR72GY, NPR72LR, NPR72LV, NPR72PR, NPR72PV	H9.4 ~ H11.4	50		50		-	
	NPS72GN, NPS72LN	H9.4 ~ H11.8	50		50		-	
	ASR8F23, KASR8F23	H9.8 ~	45		45		-	
	NKR71E, NKR71EA, NKR71ED	H11.4 ~ H16.5	48		48		-	
	NKR71E3N, NKR71EAV, NKR71EDN, NKR71EN, NKR71EP, NKR71ER, NKR71GAV, NKR71GN, NKR71LAR, NKR71LAV, NKR71LN, NKR71LR, NKR71LV	H11.4 ~ H16.5	48		48		-	
	NKS71EA, NKS71EAD, NKS71GA	H11.4 ~ H16.5	48		48		-	
	NKS71GAR, NKS71GAV, NKS71GDR, NKS71GR, NKS71LAR, NKS71LAV, NKS71LN	H11.4 ~ H16.5	48		48		-	
	NPR71GR, NPR71GV, NPR71LAR, NPR71LAV, NPR71LR, NPR71LV, NPR71PAR, NPR71PAV, NPR71PR, NPR71PV	H11.4 ~ H16.5	50		50		-	
	NPR75GDR, NPR75LR, NPR75LV, NPR75LYR, NPR75PR, NPR75PV, NPR75PYR	H11.4 ~	50		50		-	
	GASH2F23, GASH4F23	H11.6 ~ H15.8	45		45		-	
	ASP2F23, ASP4F23	H11.6 ~	45		45		-	
	ASR2F23, KASR2F23, ASR4F23	H11.6 ~	45		45		-	
	ASH2F23, GASH4F23, ASH4F23	H11.7 ~	45		45		-	
NPS72GN, KNPS72GN, KNPS72LAR, NPS72LN, KNPS72LAV, KNPS72LN, KNPS72PAV, KNPS72PAR	H11.8 ~	50		50		-		
NKR72E, NKR72ED	H12.2 ~ H16.5	48		48		-		
NKR81A, NKR81AD, KNKR81E, KNKR81EA, KNKR81ED	H14.5 ~	48		48		-		
NKS81A, KNKS81EA, NKS81EAD	H14.6 ~	48		48		-		
NPR81DR, NPR81N, NPR81R	H16.6 ~	50		50		-		
コモ・バス	JDWGE25	H13.5 ~ H15.5	48		48		48	
	JDQGE25	H13.5 ~ H19.8	48		48		48	
	JDWGE25, KJDWGE25	H14.10 ~	48		48		48	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するポッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【いすゞ／ISUZU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード						
			運転席側		助手席側		リヤ		
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	
スバル ダイハツ	コモ・バス	JDWMGE25	H15.5 ~ H16.9	48		48		48	
	JDWMGE25	H16.9 ~	48		48		48		
	JCWGE25	H13.5 ~ H16.9	48		48		48		
	JCWMGE25	H13.5 ~ H16.9	48		48		48		
	JVWE25	H13.5 ~ H16.9	48		48		48		
	JVWME25	H13.5 ~ H16.9	48		48		48		
	JCWGE25, JCWMGE25	H13.5 ~ H16.9	48		48		48		
	GJCQGE25, JCQGE25	H13.5 ~ H19.8	48		48		48		
	GJVPE25, JVPE25	H13.5 ~ H19.8	48		48		48		
	JCWGE25, KJCWGE25	H14.10 ~	48		48		48		
	JVWE25, KJVWE25	H14.10 ~	48		48		48		
	KJCWMGE25, JCWMGE25	H16.9 ~	48		48		48		
	KJVWME25, JVWME25	H16.9 ~	48		48		48		
	トヨタ	コモ・ワゴン	JQE25, JQGE25	H13.11 ~ H19.8	48		48		48
日産	ジェミニ	JT150	S60.5 ~ H2.2	45		45		38	*A-2, A-4
	JT600	S60.11 ~ H2.2	45		45		38	*A-2, A-4	
	JT190	S63.3 ~ H2.2	45		45		38	*A-2, A-4	
	JT151F	H2.2 ~ H5.9	55		50		38		
	JT191F	H2.2 ~ H5.9	55		50		38		
	JT191S	H2.2 ~ H5.9	55		50		38		
	JT641F	H2.2 ~ H5.9	55		50		38		
	JT641S	H3.9 ~ H5.9	55		50		38		
	MJ1	H5.9 ~ H7.8	55		45		-		
	MJ2	H5.9 ~ H7.8	55		45		-		
	MJ3	H7.2 ~ H7.8	55		45		-		
	MJ1	H7.9 ~ H10.3	50		45		-		
	MJ2	H7.9 ~ H10.3	50		45		-		
	MJ3	H7.9 ~ H10.3	50		45		-		
ホンダ	MJ4	H9.1 ~ H12.6	50		45		-		
	MJ5	H9.1 ~ H12.6	50		45		-		
	MJ6	H9.1 ~ H12.6	50		45		-		
	ジェミニクーペ	JT191S	H2.4 ~ H4.10	55		55		50	
	JT191F	H2.4 ~ H5.9	55		55		50		
	ジェミニハッチバック	JT150	S60.5 ~ S61.2	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
JT600	S60.11 ~ S61.2	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4		
JT150	S61.3 ~ H2.2	45		45		38	*A-2, A-4		
JT600	S61.3 ~ H2.2	45		45		38	*A-2, A-4		
JT190	S63.3 ~ H2.2	45		45		38	*A-2, A-4		
JT191F	H3.1 ~ H4.10	55		55		38			
JT191S	H3.1 ~ H4.10	55		55		38			
JT151F	H3.1 ~ H5.9	55		55		38			
三菱	ピアッツァ	JT221F	H3.7 ~ H5.9	55		55		50	
ピックアップ	UGS25DW	H9.3 ~ H11.2	60		43		-		
レクサス	ビッグホーン	UBS17CW, UBS17FW	S63.11 ~ H3.12	43	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4
	UBS55CW, UBS55FW, UBS55FWR	S63.11 ~ H3.12	43	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【いすゞ／ISUZU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ビッグホーン	UBS25DW, UBS25GW	H3.12 ~ H7.4	50		50		38	
	UBS69DW, UBS69GW	H3.12 ~ H7.6	50		50		38	
	UBS25DW, UBS25GW	H7.5 ~ H10.3	50		55		38	
	UBS69DW, UBS69GW	H7.6 ~ H10.3	50		55		38	
	UBS26DW, UBS26GW	H10.2 ~ H14.12	50		55		38	
	UBS73DW, UBS73GW	H10.2 ~ H14.12	50		55		38	
ビッグホーンバン	UBS55CK, UBS55FK	S62.10 ~ H3.12	43	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4
	UBS55CM, UBS55FM	S63.11 ~ H3.12	43	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4
ファーゴトラック	NFR12DT	H5.8 ~ H6.6	45		45		-	
	NFR62DT	H5.8 ~ H6.6	45		45		-	
	NFS62DT	H5.8 ~ H6.6	45		45		-	
ファーゴバス	WFS62FBH	H5.8 ~ H7.8	45		45		-	
	JDWGE24	H9.5 ~ H13.5	48		48		-	
ファーゴバン	WFR12DV, WFR12FV	H5.8 ~ H7.8	45		45		-	
	WFR12FVH	H5.8 ~ H7.8	45		45		-	
	WFR62DV, WFR62FV	H5.8 ~ H7.8	45		45		-	
	WFR62FVH	H5.8 ~ H7.8	45		45		-	
	WFS62DV, WFS62FV	H5.8 ~ H7.8	45		45		-	
	WFS62FVH	H5.8 ~ H7.8	45		45		-	
	JCRGE24	H7.8 ~ H9.5	48		48		-	
	JVRE24, JVRGE24	H7.8 ~ H9.5	48		48		-	
	JVRMGE24	H7.8 ~ H9.5	48		48		-	
	JVTGE24	H8.8 ~ H11.6	48		48		-	
	JVWE24, JVWGE24	H8.8 ~ H13.5	48		48		-	
	JVWME24, JVWMGE24	H8.8 ~ H13.5	48		48		-	
	JCWGE24	H8.8 ~ H13.5	48		48		-	
	JCWMGE24	H9.5 ~ H13.5	48		48		-	
	GJCPGE24	H11.6 ~ H13.5	48		48		-	
GJCQGE24	H11.6 ~ H13.5	48		48		-		
GJVPE24, GJVPGE24	H11.6 ~ H13.5	48		48		-		
ファーゴファイリー	JAVE50	H9.7 ~ H11.8	65		45		45	
	JAVWE50	H9.7 ~ H11.8	65		45		45	
	JALE50	H10.10 ~ H11.8	65		45		45	
	JALWE50	H10.10 ~ H11.8	65		45		45	
ファーゴワゴン	WFR62DW	H2.12 ~ H5.8	45	A-1	45	A-1	-	
	WFS62DW	H2.12 ~ H5.8	45	A-1	45	A-1	-	
	JARME24	H7.8 ~ H9.5	48		48		-	
	JARE24, JKRGE24	H7.8 ~ H11.6	48		48		-	
	JKRGE24	H7.8 ~ H11.6	48		48		-	
	JKRMGE24	H7.8 ~ H11.6	48		48		-	
ファスター	TFR55F, TFR55H	H1.9 ~ H5.12	45		45		-	
ファイリー	JALE50	H11.8 ~ H14.3	65		45		45	
	JALWE50	H11.8 ~ H14.3	65		45		45	
	JATE50	H11.8 ~ H14.3	65		45		45	
	JATWE50	H11.8 ~ H14.3	65		45		45	
	JAPE50	H12.9 ~ H14.3	65		45		45	
	JAPWE50	H12.9 ~ H14.3	65		45		45	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDTラックス

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【いすゞ／ISUZU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
フォワード		H7.2 ~ H11.6	50	BFH	48	BFH, ZE	-	
		H7.2 ~ H11.6	55	SMF	55	SMF	-	
ミュー	UCS17DW	H1.4 ~ H5.10	45		45			適合品なし
	UCS55DW, UCS55DWM	H2.7 ~ H5.10	45		45			適合品なし
	UCS69DWM	H5.10 ~ H10.7	45		45			適合品なし
	UES73EW	H10.5 ~ H13.7	48		48			適合品なし
	UES25EW	H12.5 ~ H14.5	48		48			適合品なし
ミューウィザード	UCS69GW	H7.12 ~ H10.7	45		45			適合品なし
ミューバン	UCS17DH	H1.4 ~ H4.10	45		45			適合品なし
ロデオ	TFS55F, TFS55H	H1.9 ~ H5.12	45		45			-

【スズキ／SUZUKI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
Kei	HN11S, HN12S	H10.10 ~ H13.11	48		40		30	
	HN21S, HN22S	H10.10 ~ H15.2	48		40		30	
	HN22S	H15.3 ~ H18.3	48		40		30	
	HN22S	H18.4 ~ H21.10	48		40		H306	
MRワゴン	MF21S	H13.12 ~ H16.1	53		30		30	
	MF21S	H16.2 ~ H17.12	53		30		H307	
	MF22S	H18.1 ~ H22.12	50		35		H352	
	MF33S	H23.1 ~	50		43		H352	
SX4	YA11S	H18.7 ~	65		35			適合品なし
	YA41S	H18.7 ~	65		35			適合品なし
	YB11S	H18.7 ~	65		35			適合品なし
	YB41S	H18.7 ~	65		35			適合品なし
SX4セダン	YC11S	H19.7 ~	65		35			-
X-90	LB11S	H7.10 ~ H9.12	43		45			-
アルト	CN11S	H1.4 ~ H2.3	45		40		35	
	CP11S	H1.4 ~ H2.3	45		40		35	
	CN21S, CR22S	H2.3 ~ H6.11	45		40		35	
	CP21S, CS22S	H2.3 ~ H6.11	45		40		35	
	HA11S	H6.11 ~ H10.9	45		40		30	
	HB11S	H6.11 ~ H10.9	45		40		30	
	HA12S	H10.10 ~ H12.12	45		40		30	
	HA22S, HA23S	H10.10 ~ H16.9	45		40		30	
	HA23S	H12.12 ~ H16.9	45		40		30	
	HA24S	H16.9 ~ H21.12	45		40		H352	
アルトエコ	HA25S	H21.12 ~ H23.11	50		35		H281	
	HA35S	H23.12 ~	50		35		H281	
アルトバン	CL11V	S63.9 ~ H2.3	45		40		35	A-4
	CM11V	S63.9 ~ H2.3	45		40		35	A-4
	CL21V, CL22V	H2.3 ~ H6.11	45		40		35	
	CM21V, CM22V	H2.3 ~ H6.11	45		40		35	
	CM22V	H4.10 ~ H6.11	45		40		35	
	HC11V	H6.11 ~ H10.9	45		40			-

備考・略語：BFH：ワイド車用
DOB：ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF：標準車用
SWJ：寒冷地仕様車
TOB：背面タイヤ付車

TU3：3ドア
TU5：5ドア
UHA：Uフック仕様車
ZE：2本使用

KUR：純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB：交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*：A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

【スズキ/SUZUKI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
アルトバン	HD11V	H6.11 ~ H10.9	45		40		30	
	HA12V	H10.10 ~ H12.12	45		40		30	
	LHA23V	H12.12 ~ H17.1	45		40		30	
	LHA23V, UHA23V, HA23V	H12.12 ~ H17.1	45		40		30	
	HA24V	H17.1 ~ H21.12	45		40		H352	
	HA25V	H21.12 ~	50		35		H281	
アルトラパン	HE21S	H14.1 ~ H15.8	40		40		30	UHA
	HE21S	H15.9 ~ H20.11	40		40		30	UHA
	HE22S	H20.11 ~	45		45		H281	
アルトワークス	CN21S, CR22S	H2.3 ~ H6.11	45		40		35	
	CP21S, CS22S	H2.3 ~ H6.11	45		40		35	
	CS22S	H3.9 ~ H6.11	45		40		35	
	HA11S	H6.11 ~ H10.9	45		40		30	
	HA21S	H6.11 ~ H10.9	45		40		30	
	HB11S	H6.11 ~ H10.9	45		40		30	
	HB21S	H6.11 ~ H10.9	45		40		30	
	HA12S	H10.10 ~ H12.12	45		40		適合品なし	
	HA22S	H10.10 ~ H12.12	45		40		適合品なし	
エスクード	TA01W, TD01W	H2.8 ~ H9.11	43		43		適合品なし	
	TA11W, TD11W	H6.12 ~ H8.11	43		43		適合品なし	
	TA31W, TD31W	H6.12 ~ H8.11	43		43		適合品なし	
	TA51W, TD51W, TA52W, TD52W, TL52W	H8.10 ~ H9.10	43		43		適合品なし	
	TD31W, TD32W	H8.10 ~ H9.10	43		43		適合品なし	
	TD61W, TD62W	H8.10 ~ H9.10	43		43		適合品なし	
	TD31W, TD32W	H9.11 ~ H11.10	48		48		38	
	TA02W, TD02W	H9.11 ~ H14.11	48		48		38	
	TA51W, TD51W, TA52W, TD52W, TL52W	H9.11 ~ H17.4	48		48		38	
	TD61W, TD62W	H9.11 ~ H17.6	48		48		38	
	TD54W	H17.5 ~	48		48		H307	
	TD94W	H17.6 ~	48		48		H307	
	TA74W	H18.6 ~	48		48		H307	
	TDA4W	H20.6 ~	48		48		H307	
TDB4W	H20.6 ~	48		48		H307		
エスクードコンバーチブル	TA01R	H2.8 ~ H9.11	43		43		適合品なし	
エブリイ	DA41V	H1.5 ~ H2.3	38		35		35	*A-2, A-4
	DB41V	H1.5 ~ H2.3	38		35		35	*A-2, A-4
	DA51V, DE51V	H2.3 ~ H7.5	43		38		35	
	DA52V	H2.3 ~ H7.5	43		38		35	
	DB51V, DF51V	H2.3 ~ H7.5	43		38		35	
	DB52V	H2.3 ~ H7.5	43		38		35	
	DE51V, DA52V	H3.9 ~ H7.5	43		38		35	
	DF51V, DB52V	H3.9 ~ H7.5	43		38		35	
	DA51V, DA52V, DE51V	H7.6 ~ H11.1	40		35		35	
	DB51V, DB52V, DF51V	H7.6 ~ H11.1	40		35		35	
	DF51V	H7.6 ~ H11.1	40		35		35	
	DA51V, DE51V	H7.6 ~ H11.1	40		35		35	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するポッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【スズキ/SUZUKI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード						
			運転席側		助手席側		リヤ		
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	
スバル	DA51V, DF51V	H7.6 ~ H11.1	40		35		35		
	DA51V, DA52V DE51V	H11.1 ~ H13.9	40		40		30		
	DA52V, DE51V	H11.1 ~ H13.9	40		40		30		
	DB51V, DB52V, DF51V	H11.1 ~ H13.9	40		40		30		
	DB52V, DF51V	H11.1 ~ H13.9	40		40		30		
	LDA62V, UDA62V, DA62V	H13.9 ~ H17.8	40		40		30		
	LDA62V, UDA62V, DA62V, DA64V	H13.9 ~ H17.8	40		40		30		
	TDA62V	H13.9 ~ H17.8	40		40		30		
	DA64V	H17.8 ~	40		40		適合品なし		
エブリイ+(プラス)	DA32W	H11.6 ~ H13.5	40		40		30		
エブリイランディ	DA32W	H13.5 ~ H17.6	40		40		30		
トヨタ	エブリイワゴン	DA52W	H11.6 ~ H13.9	40		40		30	
		DA62W	H13.9 ~ H17.8	40		40		30	
		DA64W	H17.8 ~	40		40		適合品なし	
日産	エリオ	RB21S	H13.1 ~ H16.6	55		45		30	
		RB21S	H16.7 ~ H19	55		45		H306	
		RD51S	H15.11 ~ H16.6	55		45		30	
		RD51S	H16.7 ~ H19	55		45		H306	
日産	エリオセダン	RA21S	H13.11 ~ H16.6	55		45		30	
		RA21S	H16.7 ~ H19	55		45		H306	
		RC51S	H15.11 ~ H16.6	55		45		30	
		RC51S	H16.7 ~ H19	55		45		H306	
日野	カプチーノ	EA11R	H3.10 ~ H7.5	45		40		-	
		EA21R	H7.5 ~ H10.10	45		40		-	
ホンダ	カルタス	A-34S	S63.9 ~ H7.1	50		45		38	
		A-34S, AB34S	S63.9 ~ H10.5	50		45		38	
		A-44S, AB44S	S63.9 ~ H10.5	50		45		38	
		AF34S	H1.10 ~ H10.5	50		45		38	
		A-44S	H4.7 ~ H10.5	50		45		38	
		GA11S	H10.5 ~ H11.5	50		45		38	
		GB31S	H10.5 ~ H11.5	50		45		38	
マツダ	カルタスエスティーム	AH14S	H1.6 ~ H3.7	50		45		38	
		AB34S	H1.6 ~ H6.3	50		45		38	
		AJ14S	H1.10 ~ H3.7	50		45		38	
		AH64S	H3.7 ~ H7.3	50		45		38	
		AJ64S	H3.7 ~ H7.3	50		45		38	
三菱	カルタスクレセント	GC21S	H7.1 ~ H10.5	55		45		38	
		GD21S	H7.1 ~ H8.2	55		45		38	
		GD31S	H8.2 ~ H10.5	55		45		38	
三菱	カルタスクレセントハッチバック	GA21S	H7.1 ~ H8.2	55		45		38	
		GA11S	H7.1 ~ H10.5	55		45		38	
		GB21S	H7.1 ~ H8.2	55		45		38	
		GB31S	H8.2 ~ H10.5	55		45		38	
レクサス	カルタスクレセントワゴン	GC21W	H8.2 ~ H10.5	50		45		35	
		GC41W	H8.2 ~ H10.5	50		45		35	
		GD31W	H8.2 ~ H10.5	50		45		35	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
 下記品番は省略形となっております。
 例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
 "A-"で始まる品番はアダプター品番です。
 その他備考は略語表記のため左ページ下の
 備考・略語欄をご参照ください。

【スズキ／SUZUKI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
カルタスコンバーチブル	AK34S	H4.1 ~ H12.5	50		45		-	
カルタスセダン	GC21S	H10.5 ~ H14.7	50		45		-	
	GD31S	H10.5 ~ H14.7	50		45		-	
カルタスワゴン	GC21W	H10.5 ~ H14.7	50		45		35	
	GC41W	H10.5 ~ H14.7	50		45		35	
	GD31W	H10.5 ~ H14.7	50		45		35	
キザシ	RF91S, RE91S	H21.10 ~	60	DOB	50	DOB	-	
キャラ	PG6SS	H5.1 ~ H8.5	55		-		-	
キャライ	DA41T	H1.5 ~ H2.3	38		35		-	
	DB41T	H1.5 ~ H2.3	38		35		-	
	DA51T, DB51T, DC51B, DC51T	H2.10 ~ H7.5	43		38		-	
	DD51B, DD51T	H3.9 ~ H7.5	43		38		-	
	DA51T, DB51T, DC51B, DC51T	H7.6 ~ H11.1	40		35		-	
	DD51B, DD51T	H7.6 ~ H11.1	40		35		-	
	DC51T, DA52T	H9.4 ~ H10.12	40		35		-	
	DD51T, DB52T	H9.4 ~ H10.12	40		35		-	
	DA52T, DC51T	H11.1 ~ H12.5	40		40		-	
	DB52T, DD51T	H11.1 ~ H12.5	40		40		-	
	DA52T	H11.1 ~ H13.9	40		40		-	
	DB52T	H11.1 ~ H13.9	40		40		-	
	DA63T, DA64V, DA64W, DA65T, LDA62T, LDA63T	H13.9 ~ H25.8	40		40		-	
DA16T	H25.9 ~	40		40		-		
ランドエスクード	TX92W	H12.12 ~ H17.6	48		48		38	
シボレーMW	ME63S	H12.9 ~ H20.8	50		45		35	
	ME34S	H13.1 ~ H20.8	50		45		35	
	ME64S	H13.1 ~ H20.8	50		45		35	
シボレークルーズ	HR51S	H13.11 ~ H15.10	48		45		30	UHA
	HR81S	H13.11 ~ H15.10	48		45		30	UHA
	HR52S	H15.11 ~ H20.7	48		45		H306	樹脂製の場合
	HR82S	H15.11 ~ H20.7	48		45		H306	樹脂製の場合
ジムニー	JA12W	H7.11 ~ H10.10	35		35		30	
	JA22W	H7.11 ~ H10.10	35		35		30	
	JB23W	H10.10 ~	45		40		30	
ジムニーシエラ	JB31W	H5.5 ~ H7.11	30		30		-	
	JB32W	H7.11 ~ H9.12	35		35		30	
	JB43W	H14.1 ~	45		40		30	
ジムニーバン	JA11C	H2.3 ~ H7.11	30		30		-	
	JA11V	H2.3 ~ H7.11	30		30		-	
	JA12C	H7.11 ~ H10.10	35		35		30	
	JA12V	H7.11 ~ H10.10	35		35		30	
ジムニーワイド	JB33W	H10.1 ~ H12.4	45		40		30	
	JB43W	H12.4 ~ H14.1	45		40		30	
スイフト[HT]	HT51S	H12.2 ~ H15.5	48		45		35	UHA
	HT51S	H15.6 ~ H18.3	48		45		H306	Uフックの場合 35
	HT81S	H15.6 ~ H18.3	48		45		H306	Uフックの場合 35

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
 : 適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
 : 「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦/西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【スズキ/SUZUKI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード						
			運転席側		助手席側		リヤ		
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	
スバル	スイフト[Z]	ZC11S	H16.11 ~ H22.8	53		45		適合品なし	
		ZC21S	H16.11 ~ H22.8	53		45		適合品なし	
		ZD11S	H16.11 ~ H22.8	53		45		適合品なし	
		ZD21S	H16.11 ~ H22.8	53		45		適合品なし	
		ZC31S	H17.9 ~ H22.8	53		45		適合品なし	
		ZC71S	H19.5 ~ H22.8	53		45		適合品なし	
		ZC72S	H22.9 ~	55		43		適合品なし	
		ZD72S	H22.9 ~	55		43		適合品なし	
		ZC32S	H22.9 ~	55		43		適合品なし	
	スプラッシュ[EX]	XB32S	H20.1 ~	55		40		適合品なし	
	スペーシア	MK32S	H25.3 ~	50		43		H307	
トヨタ	セルボ	GN31S, CN32S	H2.7 ~ H9.5	45		40		35	
		CP31S, CP32S	H2.7 ~ H9.5	45		40		35	
		GN21S, CN22S	H2.7 ~ H10.6	45		40		35	
		CP21S, CP22S	H2.11 ~ H10.6	45		40		35	
		HG21S	H18.11 ~	50		35		H306	
日産	セルポバン	CG72V, CH72V	S63.1 ~ H2.7	適合品なし		40	A-1	40	A-4
	ソリオ	MA34S	H16.4 ~	50		45		35	
		MA15S	H23.1 ~	55		43		H306	
	ソリオバンディット	MA15S	H24.6 ~	55		43		H306	
日野	ツイン	EC22S	H15.1 ~ H17.8	45		40		-	
	ハスラー	MR31S	H26.1 ~	40		40		H281	
	パレット	MK21S	H20.1 ~ H22.8	53		40		H306	
		MK21S	H22.9 ~ H23.5	50		40		H306	
	パレットSW	MK21S	H21.9 ~	53		40		H306	
	ホンダ	ランディ	SC25	H19.1 ~ H22.11	65		30		H410/40
SNC25			H19.1 ~ H22.11	65		30		H410/40	
SC26			H22.12 ~	65		30		H354	
SNC26			H22.12 ~	65		30		H354	
マツダ	ワゴンR[CT, CV]	CT21S	H5.9 ~ H10.10	45		40		35	
		CV21S	H5.9 ~ H10.10	45		40		35	
		CT51S	H9.4 ~ H10.10	45		40		35	
		CV51S	H9.4 ~ H10.10	45		40		35	
三菱	ワゴンR[MH]	MC11S	H10.10 ~ H12.12	45		38		35	
		MC11S	H10.10 ~ H12.12	45		38		35	SWJ
		MC11S, MC12S	H10.10 ~ H13.11	45		38		35	
		MC11S, MC12S	H10.10 ~ H13.11	45		38		35	SWJ
		MC21S, MC22S	H10.10 ~ H15.9	45		38		35	
		MC21S, MC22S	H10.10 ~ H15.9	45		38		35	SWJ
レクサス	ワゴンR[MH]	MH21S	H15.9 ~ H20.9	48		40		H352	
		MH21S, MH22S	H15.9 ~ H20.9	48		40		H352	
		MH23S	H20.9 ~ H24.8	50		40		適合品なし	
		MH34S	H24.9 ~	50		38		H306	
レクサス	ワゴンR+(プラス)	MA63S	H11.5 ~ H12.12	50		45		35	
		ワゴンRスティングレー	MH23S	H20.9 ~ H24.8	50		40		H352
		MH34S	H24.9 ~	50		38		H306	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【スズキ/SUZUKI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ワゴンRソリオ	MA64S	H12.12 ~ H14.11	50		45		35	
	MA34S	H12.12 ~ H16.4	50		45		35	
ワゴンRワイド	MA61S	H9.2 ~ H11.6	50		45		30	
	MB61S	H9.2 ~ H11.6	50		45		30	

【スバル/SUBARU】

EyeSight搭載車にはシリコンブレードを使用しないで下さい。

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード						
			運転席側		助手席側		リヤ		
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	
BRZ	ZC6	H24.1 ~	55	DOB	50	DOB	-		
R1	RJ1	H17.1 ~ H22.3	55		35		H306		
	RJ2	H17.1 ~ H22.3	55		35		H306		
R2	RC1	H15.12 ~ H22.3	55		35		H306		
	RC2	H15.12 ~ H22.3	55		35		H306		
XV	GP7	H24.10 ~	65	DOB	40	DOB	H306		
XVハイブリッド	GPE	H25.6 ~	65	DOB	40	DOB	H306		
アウトバック	BP9	H15.10 ~ H21.5	60		45		H354		
	BPE	H15.10 ~ H21.5	60		45		H354		
	BR9	H21.5 ~	65	DOB	48	DOB	H354		
	BRF, BRM	H21.5 ~	65	DOB	48	DOB	H354		
アルシオーネSVX	CXD, CXW	H3.9 ~ H8.11	55		50		適合品なし		
インプレッサ	GC4	H4.11 ~ H8.8	53		45		43		
	GC6	H4.11 ~ H8.8	53		45		43		
	GC1	H4.11 ~ H12.7	53		45		43		
	GC8	H4.11 ~ H12.7	53		45		43		
	GC2	H8.9 ~ H12.7	53		45		43		
	GD9	H12.8 ~ H15.8	55		43		38		
	GDA	H12.8 ~ H19.6	55		43		38		
	GDB	H12.8 ~ H19.6	55		43		38		
	GD2	H15.9 ~ H19.6	55		43		38		
	GD3	H15.9 ~ H19.6	55		43		38		
	GDC	H18.6 ~ H19.5	55		43		38		
	GDD	H18.6 ~ H19.6	55		43		38		
	5ドア(1.5i)	GH2	H19.6 ~ H23.11	60		40		H410	
	5ドア(1.5i)	GH3	H19.6 ~ H23.11	60		40		H410	
	5ドア(1.5i-S)	GH2	H19.6 ~ H23.11	60	DOB	40	DOB	H410	
5ドア(1.5i-S)	GH3	H19.6 ~ H23.11	60	DOB	40	DOB	H410		
インプレッサアネシス	GE2	H20.10 ~ H23.11	60		40		H410	DOB	
	GE3	H20.10 ~ H23.11	60		40		H410	DOB	
	GE6	H20.10 ~ H23.11	60		40		H410	DOB	
	GE7	H20.10 ~ H23.11	60		40		H410	DOB	
インプレッサクーペ	GC8	H8.9 ~ H11.7	53		45		43		
インプレッサG4	GJ2, GJ3, GJ6, GJ7	H23.11 ~	65	DOB	40	DOB	H306		
インプレッサ スポーツ	GP2, GP3, GP6, GP7	H23.11 ~	65	DOB	40	DOB	H306		

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【スバル／SUBARU】 EyeSight搭載車にはシリコンプレッテを使用しないで下さい。

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
インプレッサスポーツワゴン	GF3	H4.11 ~ H8.8	53		45		38	
	GFA, GF6	H4.11 ~ H12.7	53		45		38	
	GF4	H5.10 ~ H8.8	53		45		38	
	GF8	H5.10 ~ H12.7	53		45		38	
	GF1	H6.9 ~ H12.7	53		45		38	
	GF2	H8.9 ~ H12.7	53		45		38	
	GF5	H8.9 ~ H12.7	53		45		38	
	GGB	H12.8 ~ H14.10	55		43		38	
	GG9	H12.8 ~ H16.5	55		43		38	
	GG2	H12.8 ~ H16.5	55		43		38	
	GG3	H12.8 ~ H16.5	55		43		38	
	GGA	H12.8 ~ H16.5	55		43		38	
	GG2	H16.6 ~ H19.6	55		43		H354	
	GG3	H16.6 ~ H19.6	55		43		H354	
	GG9	H16.6 ~ H19.6	55		43		H354	
GGA	H16.6 ~ H19.6	55		43		H354		
GGB	H16.6 ~ H19.6	55		43		H354		
GGC	H18.6 ~ H19.6	55		43		H354		
GGD	H18.6 ~ H19.6	55		43		H354		
インプレッサリトナ	GC1	H7.1 ~ H8.8	53		45		43	
	GC4	H7.1 ~ H8.8	53		45		43	
インプレッサ XV	GH2	H22.6 ~ H23.10	60	DOB	40	DOB	H410	
	GH3	H22.6 ~ H23.10	60	DOB	40	DOB	H410	
	GH6	H22.6 ~ H23.10	60	DOB	40	DOB	H410	
	GH7	H22.6 ~ H23.10	60	DOB	40	DOB	H410	
インプレッサ WRX	GRB	H19.10 ~	60	DOB	40	DOB	H410	
	GRF	H19.10 ~	60	DOB	40	DOB	H410	
	GVB	H22.7 ~	60	DOB	40	DOB	H410	DOB
	GVF	H22.7 ~	60	DOB	40	DOB	H410	DOB
ヴィヴィオ	KK3	H4.3 ~ H10.11	48		38		30	KUR
	KK4	H4.3 ~ H10.11	48		38		30	KUR
ヴィヴィオ T-Top	KY3	H5.5 ~ H7.9	48		38		-	
ヴィヴィオバン	KW3	H4.3 ~ H10.9	48		38		30	KUR
	KW4	H4.3 ~ H10.9	48		38		30	KUR
エクシーガ	YA4	H20.6 ~ H24.6	60	DOB	45	DOB	H354	
	YA5	H20.6 ~ H24.6	60	DOB	45	DOB	H354	
	YA9	H21.12 ~	60	DOB	45	DOB	H354	
	YAM	H24.7 ~	60	DOB	45	DOB	H354	
サンバーディアス	KV3	H2.3 ~ H10.12	40		40		38	
	KV4	H2.3 ~ H10.12	40		40		38	
	TV1	H11.1 ~ H14.8	43		43		35	
	TV1, LTV1	H11.1 ~ H15.10	43		43		35	
	TV2	H11.1 ~ H14.8	43		43		35	
	TV2, LTV2	H11.1 ~ H15.10	43		43		35	
サンバーディアスワゴン	TW1	H11.1 ~ H21.9	43		43		40	
	TW2	H11.1 ~ H21.9	43		43		40	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。

* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

いすゞ

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレット SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【スバル／SUBARU】 EyeSight搭載車にはシリコンプレットを使用しないで下さい。

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
サンバーディアスワゴン	S321N	H21.9～	50		35		H354	
	S331N	H21.9～	50		35		H354	
サンパートラック	KS3	H2.3～H10.12	40		40		38	
	KS4	H2.3～H10.12	40		40		38	
	TT1, LTT1	H11.1～H16.7	43		43		40	
	TT1, LTT1, TV1	H11.1～	43		43		40	
	TT2, LTT2	H11.1～	43		43		40	
	TT2, LTT2, TV2	H11.1～	43		43		40	
サンバーバン	KR5	S62.9～H2.4	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	KR6	S62.9～H2.4	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	KV3	H2.3～H10.12	40		40		38	
	KV4	H2.3～H10.12	40		40		38	
	TV1, LTV1	H11.1～H16.8	43		43		40	
	TV2, LTV2	H11.1～H16.8	43		43		40	
ジャスティ	KA8	S60.10～H6.3	45		43		40	
	KA7	S63.11～H6.3	45		43		40	
ステラ	RN1	H18.6～H23.4	55		35		H354	
	RN2	H18.6～H23.4	55		35		H354	
	LA100F	H23.5～	55		35		H307	
	LA110F	H23.5～	55		35		H307	
デックス	M401F	H20.11～	50		45	KUR	-	
	M411F	H20.11～	50		45	KUR	-	
ドミンゴ	KJ5	S58.10～H6.6	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	KJ8	S61.6～H6.6	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	FA7	H6.6～H10.11	40		40		38	
	FA8	H6.6～H10.11	40		40		38	
トラヴィック	XM182, XM220	H12.8～H16.12	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
トレジア	NSP12X, NCP120X, NCP125X	H22.11～	70	DOB	-		H307	
フォレスター[Sf]	SF5	H9.2～H14.1	53		48		38	
	SF9	H10.8～H14.1	53		48		38	
フォレスター[SG]	SG5	H14.2～H15.7	55		48		35	
	SG5	H15.8～H17.1	55		48		H410	
	SG5	H17.2～H19.11	55		48		H354	
	SG9	H16.2～H17.1	55		48		H410	
	SG9	H17.2～H19.11	55		48		H354	
フォレスター[SH]	SH5	H19.12～H24.10	60	DOB	45	DOB	H354	
	SH9	H22.10～H24.10	60	DOB	45	DOB	H354	
	SHJ	H22.10～H24.10	60	DOB	45	DOB	H354	
フォレスター[SJ]	SJ5	H24.11～	65	DOB	43	DOB	H306	
	SJG	H24.11～	65	DOB	43	DOB	H306	
プレオ	RA1	H10.10～H22.3	50		43		35	
	RA2	H10.10～H22.3	50		43		35	
	L275F, L285F	H22.4～	50		43		35/H307	
プレオバン	RV1, LRV1	H10.10～H22.3	50		43		35	
	RV2, LRV2	H10.10～H22.3	50		43		35	

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の備考・略語欄をご参照ください。

【スバル／SUBARU】 EyeSight搭載車にはシリコンプレッテを使用しないで下さい。

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
プレオバン	L275B, L285B	H22.4～	50		43		35/H307	
プレオプラス	LA300F, LA310F	H24.12～	50		35		H281	
ルクラ	L455F, L465F	H22.4～	55		35		-	
レヴォーグ	VM4, VMG	H26.6～	65	DOB	40	DOB	H354	
レオーネ	A-3	S59.7～H6.3	適合品なし		適合品なし		40	*A-2, A-4
レオーネバン	CVFNY10	H6.3～H11.6	53		45		-	
	CVFY10	H6.3～H11.6	53		45		-	
	CVSNY10	H6.8～H9.5	53		45		-	
	CVENY10	H9.5～H11.6	53		45		-	
	CVFY11	H11.6～H12.12	55		45		-	
	CVHNY11	H11.6～H12.12	55		45		-	
	CVENY11	H11.6～H15.8	55		45		-	
レガシィ[BC, BF, BJ]	BC2	H1.2～H5.9	50		45		43	
	BC3	H1.2～H5.9	50		45		43	
	BC4	H1.2～H5.9	50		45		43	
	BC5	H1.2～H5.9	50		45		43	
	BCA	H1.2～H5.9	50		45		43	
レガシィ[BD]	BD4	H5.10～H10.11	53		48		43	
	BD5	H5.10～H10.11	53		48		43	
	BD2	H6.6～H10.11	53		48		43	
	BD3	H6.6～H10.11	53		48		43	
	BD9	H6.10～H10.11	53		48		43	
レガシィ[BE]	BE5	H10.11～H15.4	55		50		45	
	BE9	H13.5～H15.4	55		50		45	
	BEE	H14.1～H15.4	55		50		45	
	BES	H14.11～H15.4	55		50		45	
レガシィ[BF]ツーリングワゴン	BF3	H1.2～H5.9	50		45		38	
	BF5	H1.2～H5.9	50		45		38	
	BF5, BFA	H1.2～H5.9	50		45		38	
	BF4, BFA	H4.6～H5.9	50		45		38	
	BF7, BFB	H4.6～H5.9	50		45		38	
レガシィ[BG]ランカスター	BG9	H9.8～H10.11	53		48		38	
レガシィ[BG]ツーリングワゴン	BG4	H5.10～H10.11	53		48		38	
	BG5	H5.10～H10.11	53		48		38	
	BG5, BGA	H5.10～H10.11	53		48		38	
	BG7, BGB	H5.10～H8.5	53		48		38	
	BG3	H6.6～H10.11	53		48		38	
	BG9, BGC	H6.10～H10.11	53		48		38	
	BG2	H8.6～H10.11	53		48		38	
レガシィ[BH]ランカスター	BH9	H10.6～H15.4	55		50		38	
	BHE	H12.5～H15.4	55		50		38	
レガシィ[BH]ツーリングワゴン	BH5	H10.6～H15.4	55		50		38	
	BH9, BHC	H10.6～H15.4	55		50		38	
	BHE	H14.1～H15.4	55		50		38	

備考・略語：BFH：ワイド車用
DOB：ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF：標準車用
SWJ：寒冷地仕様車
TOB：背面タイヤ付車

TU3：3ドア
TU5：5ドア
UHA：Uフック仕様車
ZE：2本使用

KUR：純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンスサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB：交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
*：A-2又はA-4アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
 下記品番は省略形となっております。
 例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
 "A" で始まる品番はアダプター品番です。
 その他備考は略語表記のため左ページ下の
 備考・略語欄をご参照ください。

【スバル／SUBARU】 EyeSight搭載車にはシリコンプレッテを使用しないで下さい。

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
レガシィ[BL]	BL5	H15.5 ~ H21.5	60		45		H410	
	BL9	H15.9 ~ H21.5	60	DOB	45	DOB	H410	
	BLE	H15.9 ~ H21.5	60		45		H410	
レガシィ[BM]	BM9	H21.5 ~	65	DOB	48	DOB	H410	
	BMG, BMM	H24.5 ~	65	DOB	48	DOB	H410	
レガシィ[BP]ツーリングワゴン	BP5	H15.5 ~ H21.5	60		45		H354	
	BPE	H15.9 ~ H21.5	60		45		H354	
	BP9, BPH	H19.11 ~ H21.5	60		45		H354	
レガシィ[BR]ツーリングワゴン	BR9, BRF	H21.5 ~	65	DOB	48	DOB	H354	
	BRG, BRM	H24.5 ~	65	DOB	48	DOB	H354	
レックス	KH1	H1.6 ~ H2.2	48		38		-	
	KH2	H1.6 ~ H2.2	48		38		-	
	KH3	H2.3 ~ H4.3	48		38		-	
	KH4	H2.3 ~ H4.3	48		38		-	
レックスバン	KP3	H2.3 ~ H4.3	48		38		30	*A-2, A-4
	KP4	H2.3 ~ H4.3	48		38		30	*A-2, A-4

【ダイハツ／DAIHATSU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
MAX	L950S	H13.11 ~ H17.11	53		35		H307	
	L952S	H13.11 ~ H17.11	53		35		H307	
	L960S	H13.11 ~ H17.11	53		35		H307	
	L962S	H13.11 ~ H17.11	53		35		H307	
YRV	M200G	H12.8 ~ H14.12	53		35		H307	
	M201G	H12.8 ~ H17.4	53		35		H307	
	M211G	H12.8 ~ H17.4	53		35		H307	
アトラー	S80V	S61.5 ~ H2.4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	30	*A-2, A-4, KUR
	S81V	S61.5 ~ H2.4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	30	*A-2, A-4, KUR
	S82V	H2.4 ~ H6.1	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	30	*A-2, A-4, KUR
	S83V	H2.4 ~ H6.1	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	30	*A-2, A-4, KUR
	S120V	H6.1 ~ H10.12	40		40		30	KUR
	S130V	H6.1 ~ H10.12	40		40		30	KUR
	S220V, GS220V	H10.12 ~ H13.12	48		38		38	
	S220V, S230V	H10.12 ~ H12.1	48		38		38	
アトラー7	S221G	H12.7 ~ H16.11	48		38		38	
	S231G	H12.7 ~ H16.11	48		38		38	
アトラーワゴン	S220G	H11.5 ~ H17.4	48		38		38	
	S230G	H11.5 ~ H17.4	48		38		38	
	S320G	H17.5 ~	50		35		H354	
	S330G	H17.5 ~	50		35		H354	
	S321G	H19.9 ~	50		35		H354	
	S331G	H19.9 ~	50		35		H354	
アプローズ	A111S	H1.6 ~ H6.4	48	A-1	43	A-1	45	A-1
	A101S	H1.6 ~ H12.5	48	A-1	43	A-1	45	A-1

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
 : 適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
 : 「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ダイハツ／DAIHATSU】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
アルティス	SXV20N	H12.3～H13.9	53		48		45	
	SXV25N	H12.3～H13.9	53		48		45	
	ACV30N	H13.9～H17.12	60		48		-	
	ACV35N	H13.9～H17.12	60		48		-	
	ACV40N	H18.1～H22.2	60	DOB	50	DOB	-	
	ACV45N	H18.1～H22.2	60	DOB	50	DOB	-	
	AVV50N	H24.5～	65	DOB	45	DOB	-	
エッセ	L235S	H17.11～	45		45		H307	
	L245S	H17.11～	45		45		H307	
オプティ	L300S	H4.2～H10.8	45		35		30	KUR
	L310S	H4.2～H10.8	45		35		30	KUR
	L802S	H10.11～H12.2	45		38		-	
	L800S	H10.11～H14.8	45		38		-	
	L810S	H10.11～H14.8	45		38		-	
クー	M401S	H18.5～	50		45	KUR	H307	
	M402S	H18.5～	50		45	KUR	H307	
	M411S	H18.5～	50		45	KUR	H307	
コペン	L880K	H17.10～H24.8	45		40		-	
	LA400K	H26.6～	43		45		-	
シャレード・ソシアル	G203S	H6.4～H12.3	45		45		38	
	G213S	H6.4～H12.3	45		45		38	
シャレードハッチバック	G100S	S62.1～H5.1	45	A-1	43	A-1	-	
	G101S	S62.1～H5.1	45	A-1	43	A-1	-	
	G102S	S63.1～H5.1	45	A-1	43	A-1	-	
	G112S	S63.1～H5.1	45	A-1	43	A-1	-	
	G200S	H5.1～H12.3	45		45		38	
	G201S	H5.7～H10.7	45		45		38	
	G203S	H5.7～H12.3	45		45		38	
	G213S	H5.7～H12.3	45		45		38	
ストーリーア	M100S	H10.1～H16.5	48		45		30	
	M110S	H10.1～H16.5	48		45		30	
	M112S	H10.3～H16.5	48		45		30	
	M101S	H12.5～H16.5	48		45		30	
	M111S	H12.5～H16.5	48		45		30	
ソニカ	L405S	H18.5～H21.5	60		35		H307	
	L415S	H18.5～H21.5	60		35		H307	
タント	L350S	H15.11～H19.12	50		適合品なし		H307	
	L360S	H15.11～H19.12	50		適合品なし		H307	
	L375S	H19.12～H25.9	50		適合品なし		適合品なし	
	L385S	H19.12～H25.9	50		適合品なし		適合品なし	
	LA600S, LA610S	H25.10～	48		45		H352	
タントエグゼ	L455S, L465S	H21.12～	55		35		H307	
テリオス	J100G	H9.3～H12.5	50		35		30	
	J102G	H12.5～H17.12	55		30		30	
	J122G	H12.5～H17.12	55		30		30	

備考・略語: BFH:ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3:3ドア
TU5:5ドア
UHA:Uフック仕様車
ZE:2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。
NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*:A-2又はA-4アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ダイハツ／DAIHATSU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
テリオスキッド	J111G	H10.10 ~ H12.10	50		35		30	
	J111G	H12.1 ~	55		30		30	
	J131G	H12.1 ~	55		30		30	
テリオスルキア	J111G	H14.1 ~ H15.8	55		30		30	
	J131G	H14.1 ~ H15.8	55		30		30	
デルタ	V57	S59.9 ~ H7.4	43	A-1	43	A-1	-	
	V98, V98D	S59.9 ~ H7.4	43	A-1	43	A-1	-	
	V118, V118D	S63.8 ~ H7.4	43	A-1	43	A-1	-	
	BU100N, BU105N	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	BU102N, BU102U, BU107N, BU112N, BU112U	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	BU162N, BU162U	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	BU301N, BU306N, BU306Z	H11.5 ~ H15.6	50		50		-	
	XZU301N, XZU306N, XZU321U	H11.5 ~ H15.6	50		50		-	
	XZU302N, XZU302U, XZU307N, XZU312U, XZU322N, XZU322U, XZU352U	H11.5 ~ H15.6	50		50		-	
XZU362N, XZU362U	H11.7 ~ H15.6	50		50		-		
デルタバソ	CR41J, CR51J	H8.10 ~ H10.12	53		43		40	
	KR41J	H8.10 ~ H10.12	53		43		40	
	KR42J	H8.10 ~ H10.12	53		43		40	
	CR42J, CR52J	H11.1 ~ H14.8	60		43		40	
	KR42J	H11.1 ~ H14.8	60		43		40	
デルタワイドワゴン	YB20G	S57.11 ~ H3.12	43	A-1	43	A-1	40	A-1
	KB26V	S57.11 ~ H2.8	43	A-1	43	A-1	40	A-1
	YB21G	S58.4 ~ H3.12	43	A-1	43	A-1	40	A-1
	CB21G	S60.8 ~ H3.12	43	A-1	43	A-1	40	A-1
	CB27V	S63.8 ~ H3.12	43	A-1	43	A-1	40	A-1
	YB25V	S63.8 ~ H3.12	43	A-1	43	A-1	40	A-1
	KB27V	H2.8 ~ H3.12	43	A-1	43	A-1	40	A-1
	CB27V	H4.1 ~ H8.9	45		45		40	
	VB25V	H4.1 ~ H8.9	45		45		40	
	CB21G	H4.1 ~ H5.9	45		45		40	
	YB21G	H4.1 ~ H8.9	45		45		40	
	CB22G	H5.9 ~ H8.9	45		45		40	
デルタワゴン	CR40N	H8.10 ~ H10.12	53		43		40	
	CR50N	H8.10 ~ H10.12	53		43		40	
	SR40N	H8.10 ~ H9.12	53		43		40	
	SR40N	H10.1 ~ H13.10	60		43		40	
	SR50N	H10.1 ~ H13.10	60		43		40	
	CR40N	H11.1 ~ H13.10	60		43		40	
	CR50N	H11.1 ~ H13.10	60		43		40	
ネイクッド	L750S	H11.11 ~ H15.12	45		43		30	
	L760S	H11.11 ~ H15.12	45		43		30	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。

：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。

："ー" はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

【和暦/西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ **SK30→30**

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ダイハツ/DAIHATSU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
パイザー	G303G	H8.8 ~ H9.8	50		48		30	
	G313G	H8.8 ~ H14.7	50		48		30	
	G301G	H9.9 ~ H14.7	50		48		30	
	G311G	H9.9 ~ H14.7	50		48		30	
ハイゼットカーゴ	GS200C, GS200V, GS200W, LS200C, LS200V, LS200W, S200C, S200V, S200W, US200V	H10.12 ~ H16.11	48		38		38	
	S200C, S200V, S200W, TS200C, TS200V, TS200W, LS200V, LS200W	H10.12 ~ H16.11	48		38		38	
	LS210V, LS210W, S210C, S210V, S210W, TS210C, TS210V, TS210W	H10.12 ~ H16.11	48		38		38	
	GS210V, GS210W, LS210V, LS210W, S210V, S210W, US210V	H10.12 ~ H16.11	48		38		38	
	S200V, US200V	H11.11 ~ H16.12	48		38		38	
	S210V, US210V	H11.11 ~ H16.12	48		38		38	
	LS200V	H14.1 ~ H16.11	48		38		38	
	LS210V	H14.1 ~ H16.11	48		38		38	
	LS320V	H16.11 ~ H19.12	50		35		H354	
	LS320V, LS320W	H16.11 ~ H19.12	50		35		H354	
	LS330V	H16.11 ~ H19.12	50		35		H354	
	LS330V, LS330W	H16.11 ~ H19.12	50		35		H354	
	S320V, LS320V, S320W	H16.11 ~ H19.12	50		35		H354	
	S330V, S330W, LS330V, LS330W	H16.11 ~ H19.12	50		35		H354	
	LS320V, S320V	H17.8 ~	50		35		H354	
	S321V	H19.12 ~	50		35		H354	
S331V	H19.12 ~	50		35		H354		
ハイゼットグランカーゴ	S221V, CBS221V	H13.7 ~ H16.11	48		38		38	
	S231V, ABS231V	H13.7 ~ H16.11	48		38		38	
ハイゼットトラック	S80P, S81P	S61.5 ~ H2.4	40	A-4	38	A-4	-	
	S82P	H2.4 ~ H6.1	40	A-4	38	A-4	-	
	S83P	H2.4 ~ H6.1	40	A-4	38	A-4	-	
	S100P	H6.1 ~ H10.12	40		40		-	
	S110P	H6.1 ~ H10.12	40		40		-	
	S200P, GS200P, LS200P	H10.12 ~ H19.12	40		40		-	
	S200P, TS200P	H10.12 ~ H19.12	40		40		-	
	S210P, GS210P, LS210P	H10.12 ~ H19.12	40		40		-	
	S210P, TS210P	H10.12 ~ H19.12	40		40		-	
	S201P	H19.12 ~	40		40		-	
S211P	H19.12 ~	40		40		-		
ハイゼットバン	S80C, S81C, S80V, S81V	S61.5 ~ H2.4	40	A-4	38	A-4	適合品なし	
	S82C	H2.4 ~ H6.1	40	A-4	38	A-4	適合品なし	
	S83V, S83W	H2.4 ~ H6.1	40	A-4	38	A-4	適合品なし	
	S82V, S82W	H2.4 ~ H6.1	40	A-4	38	A-4	適合品なし	
	S83C	H2.4 ~ H6.1	40	A-4	38	A-4	適合品なし	
S82V	H4.8 ~ H6.1	40	A-4	38	A-4	適合品なし		

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30-30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ダイハツ／DAIHATSU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ハイゼットバン	S83V	H4.8 ~ H6.1	40	A-4	38	A-4	適合品なし	
	S100C, S100CT, S100V, S100W	H6.1 ~ H10.12	40		40		適合品なし	
	S110C, S110CT, S110V	H6.1 ~ H10.12	40		40		適合品なし	
	S110V, S110W	H6.1 ~ H10.12	40		40		適合品なし	
	S100C, S100CT, S100V	H7.12 ~ H10.12	40		40		適合品なし	
	S110V	H7.12 ~ H10.12	40		40		適合品なし	
	S100V, S100W	H7.12 ~ H10.12	40		40		適合品なし	
ビーゴ	J200G	H18.1 ~	53		45		H307	
	J210G	H18.1 ~	53		45		H307	
ブーン	M300S	H16.6 ~	50		40		H352	
	M301S	H16.6 ~	50		40		H352	
	M310S	H16.6 ~	50		40		H352	
	M312S	H18.3 ~	50		40		H352	
	M600S, M601S, M610S	H22.2 ~	50		40		H352	
ブーンルミナス	M502G	H20.12 ~	60		43		H307	
	M512G	H20.12 ~	60		43		H307	
ミゼットII	K100P	H8.3 ~ H11.8	40		-		-	
	K100C	H9.1 ~ H11.8	40		-		-	
	K100C	H11.9 ~ H13.7	48		-		-	
	K100P	H11.9 ~ H13.7	48		-		-	
ミラ	L200S	H2.3 ~ H7.1	45		40		適合品なし	
	L210S	H2.3 ~ H7.1	45		40		適合品なし	
	L220S	H2.4 ~ H5.7	45		40		適合品なし	
	L500S	H6.8 ~ H10.8	45		40		30	
	L502S	H6.8 ~ H10.8	45		40		30	
	L510S	H6.8 ~ H10.8	45		40		30	
	L512S	H6.8 ~ H10.8	45		40		30	
	L700S	H10.10 ~ H17.12	45		38		30	
	L710S	H10.10 ~ H14.12	45		38		30	
	L250S	H14.12 ~ H18.11	53		30		H307	
	L260S	H14.12 ~ H18.11	53		30		H307	
	L275S	H18.12 ~	55		30		H307	
	L285S	H18.12 ~	55		30		H307	
	ミライース	LA300S	H23.5 ~	50		35		H281
LA310S		H23.5 ~	50		35		H281	
ミラアヴィ	L250S	H14.12 ~ H19.10	53		30		H307	
	L260S	H14.12 ~ H19.10	53		30		H307	
ミラカスタム	L275S	H18.12 ~	55		30		H307	
	L285S	H18.12 ~	55		30		H307	
ミラココア	L675S	H21.8 ~	45		45		H307	
	L685S	H21.8 ~	45		45		H307	
ミラジーノ	L700S	H11.3 ~ H16.10	45		38		30	
	L710S	H11.3 ~ H16.10	45		38		30	
	L701S	H14.8 ~ H16.10	45		38		30	
	L711S	H14.8 ~ H16.10	45		38		30	
	L650S	H16.11 ~ H21.4	50		40		適合品なし	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：“-”はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ダイハツ／DAIHATSU】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ミラジーノ	L660S	H16.11 ~ H21.4	50		40		適合品なし	
ミラバン	L200V	H2.3 ~ H7.1	45		40		適合品なし	
	L210V	H2.4 ~ H6.8	45		40		適合品なし	
	L500V	H6.8 ~ H10.8	45		40		30	
	L510V	H6.8 ~ H10.8	45		40		30	
	L700V, LL700V	H10.10 ~ H14.12	45		38		30	
	L710V, LL710V	H10.10 ~ H14.12	45		38		30	
	L700V	H11.11 ~ H14.12	45		38		30	
	L710V	H11.11 ~ H14.12	45		38		30	
	UL700V	H13.10 ~ H14.12	45		38		30	
	LL250V	H14.12 ~ H19.12	53		30		適合品なし	
	LL260V	H14.12 ~ H19.12	53		30		適合品なし	
	UL250V, L250V	H14.12 ~ H19.12	53		30		適合品なし	
	L275V	H19.12 ~	55		30		適合品なし	
	L285V	H19.12 ~	55		30		適合品なし	
ムーヴ	L600S	H7.8 ~ H10.9	43		38		30	
	L602S	H7.8 ~ H10.9	43		38		30	
	L610S	H7.8 ~ H10.9	43		38		30	
	L900S	H10.10 ~ H11.10	48		43		30	
	L902S	H10.10 ~ H11.10	48		43		30	
	L910S	H10.10 ~ H11.10	48		43		30	
	L900S	H11.10 ~ H14.9	48		43		適合品なし	
	L902S	H11.10 ~ H14.9	48		43		適合品なし	
	L910S	H11.10 ~ H14.9	48		43		適合品なし	
	L900S	H11.10 ~ H14.9	48		43		適合品なし	
	L912S	H13.10 ~ H14.9	48		43		適合品なし	
	L150S	H14.10 ~ H18.9	50		40		H307	
	L152S	H14.10 ~ H18.9	50		40		H307	
	L160S	H14.10 ~ H18.9	50		40		H307	
	L175S	H18.10 ~ H22.11	55		40		H307	
	L185S	H18.10 ~ H22.11	55		40		H307	
	LA100S	H22.12 ~	55		35		H307	
	LA110S	H22.12 ~	55		35		H307	
ムーヴコンテ	L575S	H20.8 ~	45		45		H281	
	L585S	H20.8 ~	45		45		H281	
ムーヴコンテカスタム	L575S	H20.8 ~	45		45		H281	
	L585S	H20.8 ~	45		45		H281	
ムーヴラテ	L550S	H16.8 ~ H21.4	48		43		H307	
	L560S	H16.8 ~ H21.4	48		43		H307	
メビウス	ZVW41N	H25.4 ~	70	DOB	35	DOB	H281	
ラガー	F73G, F73W, F78G, F78W	H5.5 ~ H9.5	40	A-1	40	A-1	-	
リーザ	L100S	S61.11 ~ H2.7	45	A-1	40	A-1	30	*A-2, A-4
	L111S	H2.8 ~ H4.7	45	A-1	40	A-1	30	*A-2, A-4
リーザスパイダー	L111SK	H3.11 ~ H4.7	45	A-1	40	A-1	30	*A-2, A-4
リーザバン	L100V	S61.11 ~ H2.7	45	A-1	40	A-1	30	*A-2, A-4
ロッキー	F300S	H2.7 ~ H9.5	43	A-1	40	A-1	35	A-1

備考・略語：
BFH：ワイド車用
DOB：ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF：標準車用
SWJ：寒冷地仕様車
TOB：背面タイヤ付車

TU3：3ドア
TU5：5ドア
UHA：Uフック仕様車
ZE：2本使用

KUR：純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB：交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*：A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦 / 西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
bB	NCP30	H12.1 ~ H17.12	50		48		35	SWJ
	NCP31	H12.1 ~ H17.12	50		48		35	SWJ
	NCP35	H12.1 ~ H17.12	50		48		35	SWJ
	QNC20	H18.1 ~	50		45	KUR	H307	
	QNC21	H18.1 ~	50		45	KUR	H307	
	QNC25	H18.1 ~	50		45	KUR	H307	
bB オープンデッキ	NCP34	H13.6 ~ H15.3	50		48		35	SWJ
GT86	ZN6	H24.4	55	DOB	50	DOB	-	
iQ	KGJ10	H20.11 ~	55		45		H281	
	NGJ10	H21.5 ~	55		45		H281	
MR2[W2]クーペ	SW20	H1.12 ~ H4.9	50	A-1	45	A-1, KUR	-	
	SW20	H4.10 ~ H11.8	50		45	KUR	-	
MR-S	ZZW30	H11.10 ~ H19.7	50		48		-	
RAV4	SXA10G, SXA11G	H6.4 ~ H12.5	50		45		35	
	SXA10W, SXA11W	H8.8 ~ H12.5	50		45		35	
	SXA15G, SXA16G	H9.9 ~ H12.5	50		45		35	
	SXA10C	H9.12 ~ H12.5	50		45		35	
	ACA20W, ACA21W	H12.5 ~ H17.11	60		48		H307	
	ZCA25W, ZCA26W	H12.5 ~ H17.11	60		48		H307	
	ACA31W	H17.11 ~	60	DOB	43	DOB	H307	
	ACA36W	H17.11 ~	60	DOB	43	DOB	H307	
SAI	AZK10	H21.10 ~	65	DOB	40	DOB	-	
WILL Vi	NCP19	H12.1 ~ H13.12	48		45		-	
WILL VS	ZZE127	H13.4 ~ H16.4	60		40		H307	
	ZZE128	H13.4 ~ H16.4	60		40		H307	
	ZZE129	H13.4 ~ H16.4	60		40		H307	
	NZE127	H14.1 ~ H16.4	60		40		H307	
WILL サイファ	NCP70	H14.9 ~ H17.7	55		35		H352	
	NCP75	H14.9 ~ H17.7	55		35		H352	
アイシス	ANM10G, ANM10W	H16.9 ~	60		40		H352	
	ANM15G, ANM15W	H16.9 ~	60		40		H352	
	ZNM10G, ZNM10W	H16.9 ~	60		40		H352	
	ZGM10G	H16.9 ~	60		40		H352	
	ZGM11G	H16.9 ~	60		40		H352	
	ZGM15G	H16.9 ~	60		40		H352	
	ZGM10W	H16.9 ~	60		40		H352	
	ZGW11W	H16.9 ~	60		40		H352	
ZGM15W	H16.9 ~	60		40		H352		
アクア	NHP10	H23.12	65		35		適合品なし	
アパロン	MCX10	H7.3 ~ H12.2	53		48		-	
アベンシス[T25]	AZT250	H15.1 ~ H20.12	60		40		-	
	AZT251	H15.9 ~ H20.12	60		40		-	
	AZT255	H15.9 ~ H20.12	60		40		-	
アベンシス[T25]ワゴン	AZT250W	H15.1 ~ H20.12	60		40		H307	
	AZT251W	H15.9 ~ H20.12	60		40		H307	
	AZT255W	H15.9 ~ H20.12	60		40		H307	
アベンシス[T27]ワゴン	ZRT272W	H23.10 ~	適合品なし		適合品なし		H307	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
アリオン	AZT240	H13.12～H19.5	60		40		H409	
	NZT240	H13.12～H19.5	60		40		H409	
	ZZT240	H13.12～H19.5	60		40		H409	
	ZZT245	H13.12～H19.5	60		40		H409	
	NZT260	H19.6～	60	DOB	40	DOB	H352	
	ZRT260	H19.6～	60	DOB	40	DOB	H352	
	ZRT265	H19.6～	60	DOB	40	DOB	H352	
	ZRT261	H20.1～	60	DOB	40	DOB	H352	
アリスト	JZS160	H9.8～H17.1	60	NTB	50	NTB	-	
	JZS161	H9.8～H17.1	60	NTB	50	NTB	-	
アルテツツア	GXE10	H10.10～H17.7	55		48		-	
	SXE10	H10.10～H17.7	55		48		-	
アルテツツアジータ	GXE10W	H13.6～H17.7	55		48		H352	
	JCE10W	H13.6～H17.7	55		48		H352	
	JCE15W	H13.6～H17.7	55		48		H352	
	GXE15W	H14.1～H17.7	55		48		H352	
アルファード	ANH10W	H14.5～H20.5	65		40		H409	
	ANH15W	H14.5～H20.5	65		40		H409	
	MNH10W	H14.5～H20.5	65		40		H409	
	MNH15W	H14.5～H20.5	65		40		H409	
	ANH20W	H20.5～	適合品なし		35		H409	
	ANH25W	H20.8～	適合品なし		35		H409	
	GGH20W	H20.5～	適合品なし		35		H409	
	GGH25W	H20.5～	適合品なし		35		H409	
アルファードハイブリッド	ATH10W	H15.7～H20.4	65		40		H409	
	ATH20W	H20.5～	適合品なし		35		H409	
アレックス	NZE121	H13.1～H18.10	60		40		H354	
	NZE124	H13.1～H18.10	60		40		H354	
	ZZE123	H13.1～H18.10	60		40		H354	
	ZZE122	H14.9～H18.10	60		40		H354	
	ZZE124	H14.9～H18.10	60		40		H354	
イスト	NCP60	H14.4～H19.7	55		40		H307	
	NCP61	H14.4～H19.7	55		40		H307	
	NCP65	H14.4～H19.7	55		40		H307	
	NCP110	H19.7～	65	DOB	35	DOB	適合品なし	
	NCP115	H19.7～	65	DOB	35	DOB	適合品なし	
	ZSP110	H19.7～	65	DOB	35	DOB	適合品なし	
イプサム	SXM10G	H8.5～H10.5	60		40		38	
	SXM15G	H8.5～H10.5	60		40		38	
	CXM10G	H9.9～H10.5	60		40		38	
	CXM10G	H10.6～H13.4	60		35		40	
	SXM10G	H10.6～H13.4	60		35		40	
	SXM15G	H10.6～H13.4	60		35		40	
	ACM21W	H13.5～H21.12	65		40		H409	
	ACM26W	H13.5～H21.12	65		40		H409	

備考・略語：BFH：ワイド専用
DOB：ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF：標準車用
SWJ：寒冷地仕様車
TOB：背面タイヤ付車

TU3：3ドア
TU5：5ドア
UHA：Uフック仕様車
ZE：2本使用

KUR：純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB：交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*：A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30 → 30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ヴァンガード	ACA33W	H19.8 ~	60	DOB	43	DOB	H307	
	ACA38W	H19.8 ~	60	DOB	43	DOB	H307	
	GSA33W	H19.8 ~	60	DOB	43	DOB	H307	
ウィッシュ	ZNE10G	H15.1 ~ H17.8	65		35		H307	
	ZNE14G	H15.1 ~ H17.8	65		35		H307	
	ANE10G, ANE11W	H17.9 ~ H21.4	65	DOB	35	DOB	H307	
	ZNE10G	H17.9 ~ H21.4	65	DOB	35	DOB	H307	
	ZNE14G	H17.9 ~ H21.4	65	DOB	35	DOB	H307	
	ZGE20W, ZGE20G	H21.4 ~	65	DOB	35	DOB	H307	
	ZGE22W, ZGE21G	H21.4 ~	65	DOB	35	DOB	H307	
	ZGE25W, ZGE25G	H21.4 ~	65	DOB	35	DOB	H307	
ヴィッツ	SCP10	H11.1 ~ H17.2	53		35		30	SWJ
	NCP15	H11.8 ~ H17.2	53		35		30	SWJ
	NCP10	H11.9 ~ H17.2	53		35		30	SWJ
	NCP13	H12.10 ~ H17.2	53		35		30	SWJ
	SCP13	H14.12 ~ H17.2	53		35		30	SWJ
	KSP90	H17.1 ~ H21.3	60		35		H307	
	NCP91	H17.1 ~ H21.3	60		35		H307	
	NCP95	H17.1 ~ H21.3	60		35		H307	
	SCP90	H17.1 ~ H21.3	60		35		H307	
	KSP130	H22.12 ~	70	DOB	-			適合品なし
	NCP131	H22.12 ~	70	DOB	-			適合品なし
	NSP130	H22.12 ~	70	DOB	-			適合品なし
	NSP135	H22.12 ~	70	DOB	-			適合品なし
	ウィンダム	VCV10	H3.10 ~ H8.8	53		45	KUR	-
VCV11		H5.8 ~ H8.8	53		45	KUR	-	
MCV20		H8.8 ~ H13.7	55		45		50	
MCV21		H8.8 ~ H13.7	55		45		50	
MCV30		H13.7 ~ H18.2	60		50		-	
ヴェルファイア	ANH20W	H20.5 ~	適合品なし		35		H409	
	ANH25W	H20.8 ~	適合品なし		35		H409	
	GGH20W	H20.5 ~	適合品なし		35		H409	
	GGH25W	H20.5 ~	適合品なし		35		H409	
ヴェルファイアハイブリッド	ATH20W	H23.11 ~	適合品なし		35		H409	
ヴェロツサ	GX110	H13.6 ~ H16.4	55		45		48	
	GX115	H13.6 ~ H16.4	55		45		48	
	JZX110	H13.6 ~ H16.4	55		45		48	
ヴォクシー	AZR60G	H13.11 ~ H19.6	65		35		H409	
	AZR65G	H13.11 ~ H19.6	65		35		H409	
	ZRR70G, ZRR70W	H19.6 ~ H25.12	65	DOB	40	DOB	H409	
	ZRR70W	H19.6 ~ H25.12	65	DOB	40	DOB	H409	
	ZRR75G, ZRR75W	H19.6 ~ H25.12	65	DOB	40	DOB	H409	
	ZRR75W	H19.6 ~ H25.12	65	DOB	40	DOB	H409	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ヴォクシー	ZWR80G	H26.1 ~	適合品なし		35	DOB	H409	
	ZRR80G	H26.1 ~	適合品なし		35	DOB	H409	
	ZRR80W	H26.1 ~	適合品なし		35	DOB	H409	
	ZRR85G	H26.1 ~	適合品なし		35	DOB	H409	
	ZRR85W	H26.1 ~	適合品なし		35	DOB	H409	
ヴォルツ	ZZE136	H14.5 ~ H16.2	53		43		H281	
	ZZE137	H14.5 ~ H16.2	53		43		H281	
	ZZE138	H14.5 ~ H16.2	53		43		H281	
エスティマ	TCR10W, TCR11W	H2.5 ~ H9.11	適合品なし		適合品なし		40	A-1
	TCR20W, TCR21W	H2.5 ~ H9.11	適合品なし		適合品なし		40	A-1
	TCR10W, TCR11W	H9.12 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
	TCR20W, TCR21W	H9.12 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
	MCR30W	H11.12 ~ H18.1	適合品なし		45		H409	
	MCR40W	H11.12 ~ H18.1	適合品なし		45		H409	
	ACR30W	H12.2 ~ H18.1	適合品なし		45		H409	
	ACR40W	H12.2 ~ H18.1	適合品なし		45		H409	
	ACR50W	H18.1 ~	適合品なし		40	DOB	H307	
	ACR55W	H18.1 ~	適合品なし		40	DOB	H307	
エスティマ・エミーナ	GSR50W	H18.1 ~	適合品なし		40	DOB	H307	
	GSR55W	H18.1 ~	適合品なし		40	DOB	H307	
	CXR21G, CXR20G	H4.1 ~ H5.8	適合品なし		適合品なし		40	
	CXR10G, CXR11G	H4.1 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
	TCR10G, TCR11G	H4.1 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
エスティマ・ルシーダ	TCR20G, TCR21G	H4.1 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
	CXR20G, CXR21G	H5.8 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
	CXR10G, CXR11G	H4.1 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
	CXR20G, CXR21G	H4.1 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
エスティマハイブリッド	TCR10G, TCR11G	H4.1 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
	TCR20G, TCR21G	H4.1 ~ H11.12	適合品なし		適合品なし		40	
オーパ	AHR10W	H13.5 ~ H18.5	適合品なし		45		H409	
	AHR20W	H18.6 ~	適合品なし		40	DOB	H307	
オーリス	ZGT10	H12.4 ~ H17.2	65		43		H352	
	ZCT15	H12.4 ~ H17.2	65		43		H352	
	ACT10	H12.8 ~ H17.2	65		43		H352	
ガイア	NZE151H	H18.10 ~	65	DOB	40	DOB	H306	
	NZE154H	H18.10 ~	65	DOB	40	DOB	H306	
	ZRE152H	H18.10 ~	65	DOB	40	DOB	H306	
	ZRE154H	H18.10 ~	65	DOB	40	DOB	H306	
	NZE181H, NZE184H, ZRE186H	H24.8 ~	65	DOB	35	DOB	適合品なし	
レクサス	SXM10G	H10.5 ~ H13.4	65		35		40	
	CXM10G	H10.5 ~ H14.8	65		35		40	
	SXM15G	H10.5 ~ H14.8	65		35		40	
	ACM10G	H13.4 ~ H16.9	65		35		H409	
	ACM15G	H14.8 ~ H16.9	65		35		H409	
	CXM10G	H14.8 ~ H16.9	65		35		H409	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており
ます。また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
 下記品番は省略形となっております。
 例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
 "A" で始まる品番はアダプター品番です。
 その他備考は略語表記のため左ページ下の
 備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
カムリ	VZV30, VZV31	H2.7 ~ H4.6	53		48	KUR	43	KUR
	CV30	H2.7 ~ H6.6	53		45	KUR	43	KUR
	SV30	H2.7 ~ H6.6	53		45	KUR	43	KUR
	SV32, SV33	H2.7 ~ H6.6	53		45	KUR	43	KUR
	SV35	H2.7 ~ H6.6	53		45	KUR	43	KUR
	VZV32, VZV33	H3.5 ~ H6.6	53		45	KUR	43	KUR
	CV40	H6.6 ~ H10.6	53		48		-	
	SV40	H6.6 ~ H10.6	53		48		-	
	SV41, SV42	H6.6 ~ H10.6	53		48		-	
	SV43	H6.6 ~ H10.6	53		48		-	
	CV43	H7.1 ~ H10.6	53		48		-	
	MCV21	H8.12 ~ H13.9	53		48		45	
	SXV20	H8.12 ~ H13.9	53		48		45	
	SXV25	H10.8 ~ H13.9	53		48		45	
	ACV30	H13.9 ~ H18.1	60		48		-	
ACV35	H13.9 ~ H18.1	60		48		-		
ACV40	H18.1 ~ H23.8	60	DOB	50	DOB	-		
ACV45	H18.1 ~ H23.8	60	DOB	50	DOB	-		
カムリ ハイブリッド	AVV50	H23.9 ~	65	DOB	45	DOB	-	
カムリ グラシアワゴン	MCV21W	H8.12 ~ H13.9	53		48		35	
	SXV20W	H8.12 ~ H13.9	53		48		35	
	MCV25W	H9.6 ~ H13.9	53		48		35	
	SXV25W	H9.6 ~ H13.9	53		48		35	
カリーナ	AT170	S63.5 ~ H4.8	50	A-1	45	A-1	-	
	AT171	S63.5 ~ H4.8	50	A-1	45	A-1	-	
	CT170	S63.5 ~ H4.8	50	A-1	45	A-1	-	
	ST170	S63.5 ~ H4.8	50	A-1	45	A-1	-	
	AT175	S63.8 ~ H4.8	50	A-1	45	A-1	-	
	AT190	H4.8 ~ H8.8	53	NTB	45	NTB	40	
	AT192	H4.8 ~ H8.8	53	NTB	45	NTB	40	
	CT190	H4.8 ~ H8.8	53	NTB	45	NTB	40	
	CT195	H4.8 ~ H8.8	53	NTB	45	NTB	40	
	ST190	H4.8 ~ H6.8	53	NTB	45	NTB	40	
	ST195	H4.8 ~ H8.8	53	NTB	45	NTB	40	
	AT191	H6.8 ~ H8.8	53	NTB	45	NTB	40	
	GT210	H8.8 ~ H10.8	53		48		45	
	CT215	H8.8 ~ H10.8	53		48		45	
	AT210	H8.8 ~ H13.12	53		48		45	
	AT211	H8.8 ~ H13.12	53		48		45	
	AT212	H8.8 ~ H13.12	53		48		45	
	ST215	H8.8 ~ H13.12	53		48		45	
	CT216	H10.8 ~ H13.12	53		48		45	
	CT211	H10.8 ~ H13.12	53		48		45	
カリーナED	ST180, ST181	H1.9 ~ H5.9	50	A-1	43	A-1, KUR	-	
	ST182, ST183	H1.9 ~ H5.9	50	A-1	43	A-1, KUR	-	
	ST200, ST201	H5.9 ~ H10.4	53		48		43	
	ST202	H5.9 ~ H10.4	53		48		43	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
 : 適合品番がない車種に対しては「適合品なし」と記載してあります。
 : 「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

[和暦 / 西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

[トヨタ/TOYOTA]

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
カリーナED	ST202, ST203	H5.9 ~ H10.4	53		48		43	
	ST205	H6.5 ~ H10.4	53		48		43	
カリーナサーフ	AT170G	S63.5 ~ H4.11	50	A-1	45	A-1	-	
	ST170G	S63.5 ~ H4.11	50	A-1	45	A-1	-	
	CT170G	H2.5 ~ H4.11	50	A-1	45	A-1	-	
カルディナ	CT190G	H4.11 ~ H9.8	53	NTB	45	NTB	40	
	ST190G	H4.11 ~ H8.1	53	NTB	45	NTB	40	
	ST191G	H4.11 ~ H9.8	53	NTB	45	NTB	40	
	ST195G	H4.11 ~ H9.8	53	NTB	45	NTB	40	
	AT191G, AT211G	H8.1 ~ H9.7	53	NTB	45	NTB	40	
	CT216G	H9.8 ~ H14.9	53	NTB	45	NTB	35	
	ST210G	H9.8 ~ H14.9	53	NTB	45	NTB	35	
	ST215G	H9.8 ~ H14.9	53	NTB	45	NTB	35	
	ST215W	H9.8 ~ H14.9	53	NTB	45	NTB	35	
	AZT241W	H14.9 ~ H19.6	60		40		H307	
	AZT246W	H14.9 ~ H19.6	60		40		H307	
	ST246W	H14.9 ~ H19.6	60		40		H307	
	ZZT241W	H14.9 ~ H19.6	60		40		H307	
カルディナバン	CT196V	H4.11 ~ H10.5	53	NTB	45	NTB	40	
	CT198V	H4.11 ~ H10.5	53	NTB	45	NTB	40	
	ET196V	H4.11 ~ H14.6	53	NTB	45	NTB	40	
	CT197V	H10.5 ~ H14.6	53	NTB	45	NTB	40	
	CT199V	H10.5 ~ H14.6	53	NTB	45	NTB	40	
	ST198V	H11.8 ~ H14.6	53	NTB	45	NTB	40	
カレン	ST206	H6.2 ~ H10.7	53		48		40	
	ST206, ST207	H6.2 ~ H10.7	53		48		40	
	ST208	H7.9 ~ H10.7	53		48		40	
カローラ[E9]	EE90	S62.5 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
	CE90	S62.8 ~ H3.9	50	A-1	45	A-1	-	
	EE90	S62.8 ~ H3.9	50	A-1	45	A-1	-	
	AE91	H1.5 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
	AE95	H1.5 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
	CE95	H1.10 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
カローラ[E9]バン	EE96V	S62.8 ~ H3.9	50	A-1	45	A-1	-	
	EE98V	S62.8 ~ H3.9	50	A-1	45	A-1	-	
カローラ[E9]レビン	AE92	S62.5 ~ H3.8	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	AE91	H1.5 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	45	A-1
カローラ[E9]ワゴン	CE97G	S62.8 ~ H3.9	50	A-1	45	A-1	適合品なし	
	EE97G	S62.8 ~ H3.9	50	A-1	45	A-1	適合品なし	
	AE91G	H1.8 ~ H3.9	50	A-1	45	A-1	適合品なし	
カローラ[E10]	AE101	H2.8 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	AE100	H3.6 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	CE100	H3.6 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	EE101	H3.6 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	AE104	H3.9 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
CE104	H3.9 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし		
カローラ[E10]FX	AE101	H4.5 ~ H7.5	50		43	KUR	-	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりフックサイズ短くなっており
ます。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。
NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
カローラ[E10]セレス	AE100	H4.5～H10.8	50		43	KUR	適合品なし	
	AE101	H4.5～H10.8	50		43	KUR	適合品なし	
カローラ[E10]パン	CE106V	H3.9～H7.4	50		43	KUR	適合品なし	
	CE109V	H3.9～H7.4	50		43	KUR	適合品なし	
	EE106V	H3.9～H6.1	50		43	KUR	適合品なし	
	EE107V	H3.9～H6.1	50		43	KUR	適合品なし	
	EE102V	H6.1～H7.4	50		43	KUR	適合品なし	
	EE103V	H6.1～H7.4	50		43	KUR	適合品なし	
	CE106V	H7.5～H10.4	50		45		-	
	CE109V	H7.5～H10.4	50		45		-	
	EE102V	H7.5～H10.4	50		45		-	
	EE103V	H7.5～H10.4	50		45		-	
	AE109V	H8.5～H14.6	50		45		-	
	CE105V	H10.4～H14.6	50		45		-	
CE107V	H10.4～H14.6	50		45		-		
カローラ[E10]レビン	AE100	H3.6～H7.5	50		43	KUR	43	KUR
	AE101	H3.6～H7.5	50		43	KUR	43	KUR
	AE100G	H3.9～H9.4	50		43	KUR	40	
	CE108G	H3.9～H9.4	50		43	KUR	40	
	EE108G	H3.9～H6.1	50		43	KUR	40	
	EE104G	H6.1～H9.4	50		43	KUR	40	
	AE104G	H7.5～H9.4	50		43	KUR	40	
	CE100G	H7.5～H9.4	50		43	KUR	40	
	AE101G	H8.5～H9.4	50		43	KUR	40	
	CE100G	H9.5～H10.4	50		45		40	
	CE108G	H9.5～H12.8	50		45		40	
	AE100G	H9.5～H12.8	50		45		40	
	AE101G	H9.5～H12.8	50		45		40	
	AE104G	H9.5～H12.8	50		45		40	
	EE104G	H9.5～H14.6	50		45		40	
	CE101G	H10.4～H12.8	50		45		40	
CE102G	H10.4～H14.6	50		45		40		
カローラ[E11]	CE110	H7.5～H10.4	50		45		-	
	CE114	H7.5～H10.4	50		45		-	
	AE110	H7.5～H12.8	50		45		-	
	AE111	H7.5～H12.8	50		45		-	
	AE114	H7.5～H12.8	50		45		-	
	EE111	H7.5～H12.8	50		45		-	
	KCE113	H10.4～H12.8	50		45		-	
	KCE116	H10.4～H12.8	50		45		-	
カローラ[E11]スパシオ	AE111N	H9.1～H13.5	60		45		40	
	AE115N	H9.1～H13.5	60		45		40	
カローラ[E11]レビン	AE110	H7.5～H12.8	50		45		45	
	AE111	H7.5～H12.8	50		45		45	
カローラ[E12]	CE121	H12.8～H16.6	60		40		-	
	NZE120	H12.8～H18.10	60		40		-	
	NZE121	H12.8～H18.10	60		40		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

[和暦 / 西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
カローラ[E12]	NZE124	H12.8 ~ H18.10	60		40		-	
	ZZE122	H12.8 ~ H18.10	60		40		-	
	ZZE124	H12.8 ~ H18.10	60		40		-	
カローラ[E12]スパシオ	NZE121N	H13.5 ~ H19.6	65		40		H352	
	ZZE122N	H13.5 ~ H19.6	65		40		H352	
	ZZE124N	H13.8 ~ H19.6	65		40		H352	
カローラ[E12]フィールダー	KCE121G	H12.8 ~ H16.4	60		40		H352	
	NZE121G	H12.8 ~ H18.10	60		40		H352	
	NZE124G	H12.8 ~ H18.10	60		40		H352	
	ZZE122G	H12.8 ~ H18.10	60		40		H352	
	ZZE123G	H12.8 ~ H18.10	60		40		H352	
	ZZE124G	H12.8 ~ H18.10	60		40		H352	
カローラ[E12]ランクス	NZE121	H13.1 ~ H18.10	60		40		H354	
	NZE124	H13.1 ~ H18.10	60		40		H354	
	ZZE123	H13.1 ~ H18.10	60		40		H354	
	ZZE122N	H13.5 ~ H19.6	65		40		H354	
	ZZE124N	H13.8 ~ H19.6	65		40		H354	
	ZZE122	H14.9 ~ H18.10	60		40		H354	
	ZZE124	H14.9 ~ H18.10	60		40		H354	
カローラ[E14]アクシオ	NZE141	H18.10 ~ H24.4	65	DOB	35	DOB	-	
	NZE144	H18.10 ~ H24.4	65	DOB	35	DOB	-	
	ZRE142	H18.10 ~ H24.4	65	DOB	35	DOB	-	
	ZRE144	H18.10 ~ H24.4	65	DOB	35	DOB	-	
カローラ[E14]フィールダー	NZE141G	H18.10 ~ H24.4	65	DOB	35	DOB	適合品なし	
	NZE144G	H18.10 ~ H24.4	65	DOB	35	DOB	適合品なし	
	ZRE142G	H18.10 ~ H24.4	65	DOB	35	DOB	適合品なし	
	ZRE144G	H18.10 ~ H24.4	65	DOB	35	DOB	適合品なし	
カローラ[E15]ルミオン	NZE151N	H19.10 ~	55	DOB	50	DOB	H352	
	ZRE152N	H19.10 ~	55	DOB	50	DOB	H352	
	ZRE154N	H19.10 ~	55	DOB	50	DOB	H352	
カローラ[E16]アクシオ	NRE160	H24.5 ~	60	DOB	40	DOB	-	
	NZE161	H24.5 ~	60	DOB	40	DOB	-	
	NZE164	H24.5 ~	60	DOB	40	DOB	-	
	NKE165	H25.6 ~	60	DOB	40	DOB	-	
カローラ[E16]フィールダー	NZE161G	H24.5 ~	60	DOB	40	DOB	適合品なし	
	NZE164G	H24.5 ~	60	DOB	40	DOB	適合品なし	
	ZRE162G	H24.5 ~	60	DOB	40	DOB	適合品なし	
	ZKE165G	H26.5 ~	60	DOB	40	DOB	適合品なし	
カローラII	NL30, NL40, NL50	S61.5 ~ H2.8	48	A-1	45	A-1	43	TU5
	NL30, NL40, NL50	S61.5 ~ H2.8	48	A-1	45	A-1	45	TU3
	EL30	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	43	TU5
	EL30	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	45	TU3
	EL31	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	43	TU5
	EL31	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	45	TU3
	NL30, NL40, NL50	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45	
EL41	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45		
EL43	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45		

備考・略語：BFH：ワイド車用
DOB：ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF：標準車用
SWJ：寒冷地仕様車
TOB：背面タイヤ付車

TU3：3ドア
TU5：5ドア
UHA：Uフック仕様車
ZE：2本使用

KUR：純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為、メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなっており
ます。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB：交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*：A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
カローラII	EL45	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45	
	AE101	H4.5 ~ H10.8	50		43	KUR	-	
	EL51	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
	EL53	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
	EL55	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
	NL30, NL40, NL50	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
キャバリエ	TJG00	H8.1 ~ H12.9	55		43		-	
キャバリエクーペ	TJG00	H8.1 ~ H12.9	55		43		-	
キャミ	J100E	H11.5 ~ H12.5	50		35		30	
	J102E	H12.5 ~ H17.12	55		30		30	
	J122E	H12.5 ~ H17.12	55		30		30	
クラウン[S10]	YXS10, YXS10H	H13.8 ~ H20.8	50		50		-	
	GXS10	H13.10 ~ H14.10	50	A-1	50	A-1	-	
	TSS10H, TSS10	H20.8 ~	50		50		-	
クラウン[S10]コンフォート	GXS10	H7.12 ~ H13.2	50	A-1	50	A-1	-	
	YXS10	H7.12 ~ H13.8	50	A-1	50	A-1	-	
クラウン[S12]	GXS12	H13.8 ~	50		50		-	
	GBS12	H14.10 ~	50		50		-	
クラウン[S13]	GS130, GS130H	H1.8 ~ H7.12	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	GS130, GS131H, GS131	H3.10 ~ H7.12	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	JZS131	H3.10 ~ H7.12	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	JZS135, JZS133	H3.10 ~ H7.12	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	YS130	H3.12 ~ H7.12	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	LS130, LS131H	H5.8 ~ H7.9	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
クラウン[S13]ステーション ワゴン	GS130G, GS130W	H3.10 ~ H11.4	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	JZS130G	H3.10 ~ H11.4	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	LS130W	H5.8 ~ H11.4	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
クラウン[S13]バン	GS136V	H3.10 ~ H11.4	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	LS136V	H3.10 ~ H6.9	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
クラウン[S14]	JZS141	H3.10 ~ H7.8	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	JZS145, JZS143	H3.10 ~ H7.8	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	LS141	H3.10 ~ H5.8	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
	GS141	H5.8 ~ H7.8	適合品なし		43	KUR, NTB	-	
クラウン[S15]	LS151, LS151H	H7.8 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	
	GS151, GS151H	H7.12 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	
	JZS151	H7.12 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	
	JZS153	H7.12 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	
	JZS155	H7.12 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	
	JZS157	H10.8 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	
	GS151, GS151H	H11.10 ~ H13.8	55	NTB	45	NTB	-	
	JZS151	H11.10 ~ H13.8	55	NTB	45	NTB	-	
	JZS153	H11.10 ~ H13.8	55	NTB	45	NTB	-	
	JZS155	H11.10 ~ H13.8	55	NTB	45	NTB	-	
クラウン[S15]マジェスタ	JZS155	H7.8 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	
	UZS151	H7.8 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	
	UZS157	H7.8 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	
	UZS155	H7.11 ~ H11.9	50	NTB	45	NTB	-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の備考・略語欄をご参照ください。

[トヨタ/TOYOTA]

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
クラウン[S17]	JZS171	H11.9 ~ H15.12	55	NTB	45	NTB	-	
	JZS173	H11.9 ~ H15.12	55	NTB	45	NTB	-	
	JZS175	H11.9 ~ H15.12	55	NTB	45	NTB	-	
	JZS179	H11.9 ~ H15.12	55	NTB	45	NTB	-	
	GS171	H12.4 ~ H15.12	55	NTB	45	NTB	-	
	JKS175	H13.8 ~ H15.12	55	NTB	45	NTB	-	
クラウン[S17]エステート	JZS171W	H11.12 ~ H19.6	55	NTB	45	NTB	30	
	JZS173W	H11.12 ~ H19.6	55	NTB	45	NTB	30	
	JZS175W	H11.12 ~ H19.6	55	NTB	45	NTB	30	
	GS171W	H13.8 ~ H15.12	55	NTB	45	NTB	30	
クラウン[S17]マジェスタ	JZS177	H11.9 ~ H16.6	55	NTB	48	NTB	-	
	UZS171, UZS175	H11.9 ~ H16.6	55	NTB	48	NTB	-	
	UZS173	H11.9 ~ H16.6	55	NTB	48	NTB	-	
クラウン[S18]	GRS180	H15.12 ~ H20.2	60	NTB	45	NTB	-	
	GRS182	H15.12 ~ H20.2	60	NTB	45	NTB	-	
	GRS183	H15.12 ~ H20.2	60	NTB	45	NTB	-	
	GRS181	H16.8 ~ H20.2	60	NTB	45	NTB	-	
	GRS184	H17.9 ~ H20.2	60	NTB	45	NTB	-	
クラウン[S18]マジェスタ	UZS186	H16.7 ~ H21.3	60	NTB	45	NTB	-	
	UZS187	H16.7 ~ H21.3	60	NTB	45	NTB	-	
クラウン[S20]	GRS200	H20.2 ~ H24.11	60	DOB	45	DOB	-	
	GRS201	H20.2 ~ H24.11	60	DOB	45	DOB	-	
	GRS202	H20.2 ~ H24.11	60	DOB	45	DOB	-	
	GRS203	H20.2 ~ H24.11	60	DOB	45	DOB	-	
	GRS204	H20.2 ~ H24.11	60	DOB	45	DOB	-	
	AWS210	H25.1 ~	60	DOB	45	DOB	-	
クラウン[S20]ハイブリッド	GWS204	H20.5 ~ H24.11	60	DOB	45	DOB	-	
クラウン[S20]マジェスタ	URS206	H21.3 ~ H24.11	60	DOB	45	DOB	-	
	UZS207	H21.3 ~ H24.11	60	DOB	45	DOB	-	
クラウン[S21]	AWS210	H25.1 ~	60	DOB, NTB	45	DOB, NTB	-	
	GRS210	H24.12 ~	60	DOB, NTB	45	DOB, NTB	-	
	GRS211	H24.12 ~	60	DOB, NTB	45	DOB, NTB	-	
	GRS214	H24.12 ~	60	DOB, NTB	45	DOB, NTB	-	
クラウン[S21]マジェスタ	GWS214, AWS215	H25.9 ~	60	DOB, NTB	45	DOB, NTB	-	
グラントハイエース	KCH10W	H11.7 ~ H14.5	60		53		45	
	KCH16W	H11.7 ~ H14.5	60		53		45	
	VCH10W	H11.7 ~ H14.5	60		53		45	
	VCH16W	H11.7 ~ H14.5	60		53		45	
グランビア	RCH11W	H7.8 ~ H9.7	53		53		45	
	KCH10W	H7.9 ~ H9.7	53		53		45	
	KCH16W	H7.9 ~ H9.7	53		53		45	
	VCH10W	H9.8 ~ H10.4	53		53		43	
	VCH16W	H9.8 ~ H10.4	53		53		43	
	KCH10W	H9.8 ~ H10.4	53		53		43	
	KCH16W	H9.8 ~ H10.4	53		53		43	
	RCH11W	H9.8 ~ H10.4	53		53		43	
レクサス	KCH10W	H10.5 ~ H14.5	60		53		45	

備考・略語: BFH : ワイド車用
DOB : ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF : 標準車用
SWJ : 寒冷地仕様車
TOB : 背面タイヤ付車

TU3 : 3ドア
TU5 : 5ドア
UHA : Uフック仕様車
ZE : 2本使用

KUR : 純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっております。また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。
NTB : 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* : A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30 → 30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
グランビア	KCH16W	H10.5 ~ H14.5	60		53		45	
	VCH10W	H10.5 ~ H14.5	60		53		45	
	VCH16W	H10.5 ~ H14.5	60		53		45	
クルーガー	ACU20W	H12.11 ~ H19.5	55		48		H307	
	ACU25W	H12.11 ~ H19.5	55		48		H307	
	MCU20W	H12.11 ~ H19.5	55		48		H307	
	MCU25W	H12.11 ~ H19.5	55		48		H307	
クルーガーハイブリッド	MHU28W	H17.3 ~ H19.5	55		48		H307	
クレスト	GX81	S63.8 ~ H2.7	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1
	LX80, LX80Y	S63.8 ~ H2.7	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1
	MX83	H1.8 ~ H2.7	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1
	GX81	H2.8 ~ H4.10	53	NTB	45	NTB	43	A-1
	SX80, SX80Y	H2.8 ~ H4.10	53	NTB	45	NTB	43	A-1
	JZX81	H2.8 ~ H4.10	53	NTB	45	NTB	43	A-1
	JZX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	JZX91	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	GX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	LX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	SX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	JZX93	H5.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	JZX100	H8.9 ~ H13.6	55	NTB	48	NTB	-	
	GX100	H8.9 ~ H13.6	55	NTB	48	NTB	-	
	JZX101	H8.9 ~ H13.6	55	NTB	48	NTB	-	
	JZX105	H8.9 ~ H13.6	55	NTB	48	NTB	-	
	LX100	H8.9 ~ H11.8	55	NTB	48	NTB	-	
	GX105	H10.8 ~ H13.6	55	NTB	48	NTB	-	
	コースター	BB23, BB24	S63.8 ~ H5.1	53		53		-
BB21, BB31, BB40		H5.1 ~ H11.7	53		53		-	
HDB20, HDB30, HDB31, HDB50, HDB51		H5.1 ~ H7.5	53		53		-	
HZB30, HZB31, HZB40, HZB41, HZB50		H5.1 ~ H11.7	53		53		-	
HDB50, HDB51		H7.5 ~ H16.8	53		53		-	
BB55, BB58		H7.12 ~ H11.7	53		53		-	
BB58		H11.7 ~ H16.8	53		53		-	
HZB40, HZB41, HZB50		H11.7 ~ H16.8	53		53		-	
BZB40, BZB50		H14.3 ~ H16.7	53		53		-	
BZB40, BZB50		H16.7 ~	53		53		40	
XZB50, XZB51, XZB40		H16.8 ~	53		53		40	
コースターR	RX4JFAT	H8.5 ~ H11.5	65		65		-	
コースタービッグバン	BB46V	H5.1 ~ H11.7	53		53		-	
	HZB36V, HZB56V	H5.1 ~ H11.7	53		53		-	
	HZB46V, HZB56V	H11.7 ~ H16.6	53		53		-	
	XZB46V, XZB56V	H16.8 ~	53		53		40	
コルサ	NL30, NL40, NL50	S61.5 ~ H2.8	48	A-1	45	A-1	43	TU5
	NL30, NL40, NL50	S61.5 ~ H2.8	48	A-1	45	A-1	45	TU3
	EL30	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	43	TU5
	EL30	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	45	TU3

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するポッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30-30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード						
			運転席側		助手席側		リヤ		
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	
スバル	コルサ	EL31	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	43	TU5
	コルサ	EL31	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	45	TU3
	コルサ	NL30, NL40, NL50	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45	
	コルサ	EL41	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45	
	コルサ	EL43	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45	
	コルサ	EL45	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45	
	コルサ	EL51	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
	コルサ	EL53	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
	コルサ	EL55	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
	コルサ	NL30, NL40, NL50	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
トヨタ	コルサ セダン	EL41	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	-	
	コルサ セダン	EL43	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	-	
	コルサ セダン	EL45	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	-	
	コルサ セダン	NL40, NL50	H2.9 ~ H6.8	50		43	KUR	-	
	コルサ セダン	EL51	H6.9 ~ H11.7	50		45		-	
	コルサ セダン	EL53	H6.9 ~ H11.7	50		45		-	
	コルサ セダン	EL55	H6.9 ~ H11.7	50		45		-	
	コルサ セダン	NL40, NL50	H6.9 ~ H11.7	50		45		-	
日産	コロナ[T17]	AT170	S62.12 ~ H4.2	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	コロナ[T17]	CT170	S62.12 ~ H4.2	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	コロナ[T17]	ST170	S62.12 ~ H4.2	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	コロナ[T17]	AT175	S63.8 ~ H4.2	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	コロナ[T17]	ST171	H1.11 ~ H4.2	50	A-1	45	A-1	45	A-1
日野	コロナ[T19]	AT190	H4.2 ~ H8.1	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T19]	CT190, CT190Y	H4.2 ~ H8.1	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T19]	ST190, ST190Y	H4.2 ~ H8.1	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T19]	ST191	H4.2 ~ H8.1	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T19]	ST195	H4.2 ~ H8.1	53	NTB	45	NTB	40	
ホンダ	コロナ[T21]プレミオ	CT195	H4.8 ~ H8.1	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T21]プレミオ	ST182, ST183	H1.9 ~ H5.9	50		43	A-1, KUR	-	
	コロナ[T21]プレミオ	ST200, ST201	H5.9 ~ H10.4	53		48		45	
	コロナ[T21]プレミオ	ST202	H5.9 ~ H10.4	53		48		45	
	コロナ[T21]プレミオ	ST202, ST203	H5.9 ~ H10.4	53		48		45	
	コロナ[T21]プレミオ	ST205	H6.5 ~ H10.4	53		48		45	
	コロナ[T21]プレミオ	CT210	H8.1 ~ H9.12	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T21]プレミオ	CT215	H8.1 ~ H9.12	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T21]プレミオ	AT210	H8.1 ~ H13.12	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T21]プレミオ	AT211	H8.1 ~ H13.12	53	NTB	45	NTB	40	
マツダ	コロナ[T21]プレミオ	ST210	H8.1 ~ H13.12	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T21]プレミオ	ST215	H8.1 ~ H13.12	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T21]プレミオ	CT216	H9.12 ~ H13.12	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T21]プレミオ	CT211	H9.12 ~ H13.12	53	NTB	45	NTB	40	
	コロナ[T21]プレミオ	CT211	H9.12 ~ H13.12	53	NTB	45	NTB	40	
三菱	コロナSF	ST170	S62.12 ~ H4.2	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	コロナSF	ST171	H1.11 ~ H4.2	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	コロナSF	ST190	H4.2 ~ H8.1	53		45		50	
	コロナSF	ST191	H4.2 ~ H8.1	53		45		50	
レクサス	コロナSF	ST170	S62.12 ~ H4.2	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	コロナSF	ST171	H1.11 ~ H4.2	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	コロナSF	ST190	H4.2 ~ H8.1	53		45		50	
	コロナSF	ST191	H4.2 ~ H8.1	53		45		50	

備考・略語: BFH :ワイド車用
 DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
 SMF :標準車用
 SWJ :寒冷地仕様車
 TOB :背面タイヤ付車
 TU3 :3ドア
 TU5 :5ドア
 UHA :Uフック仕様車
 ZE :2本使用
 KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。
 NTB :交換作業はワイパーアームがボスネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
 * :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
コロナエクシブ	ST180, ST181	H1.9 ~ H5.9	50		43	A-1, KUR	適合品なし	
	ST182, ST183	H1.9 ~ H5.9	50		43	A-1, KUR	適合品なし	
	ST200, ST201	H5.9 ~ H10.4	53		48		45	
	ST202	H5.9 ~ H10.4	53		48		45	
	ST202, ST203	H5.9 ~ H10.4	53		48		45	
	ST205	H6.5 ~ H10.4	53		48		45	
コンフォート	LXS11, LXS11Y	H7.12 ~ H11.8	50	A-1	50	A-1	-	
	YXS11, YXS11Y	H7.12 ~ H13.8	50	A-1	50	A-1	-	
	SXS11Y	H8.4 ~ H13.8	50	A-1	50	A-1	-	
	SXS13Y	H13.8 ~	50		50		-	
	YXS11, YXS11Y	H13.8 ~	50		50		-	
サイノス コンバーチブル	EL52C	H8.10 ~ H11.7	53	NTB	45	NTB	50	
	EL54C	H8.10 ~ H11.7	53	NTB	45	NTB	50	
サイノスクーペ	EL44	H3.1 ~ H7.8	53		43	KUR	45	KUR
	EL52	H7.8 ~ H11.7	53	NTB	45	NTB	50	
	EL54	H7.8 ~ H11.7	53	NTB	45	NTB	50	
サクシードバン	KNLP51V	H14.6 ~	50		45		H307	
	NCP51V, CBNCP51V	H14.6 ~	50		45		H307	
	NCP55V, CBNCP55V	H14.6 ~	50		45		H307	
サクシードワゴン	NGP58G	H14.6 ~	50		45		H307	
	NCP59G	H14.6 ~	50		45		H307	
シエンタ	GZ20	S61.1 ~ H3.4	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	NCP81G	H15.9 ~	55		43		H307	
	NCP85G	H15.9 ~	55		43		H307	
スープラ	JZA70	H2.8 ~ H5.5	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	JZA80	H5.5 ~ H14.8	53		50		45	
スターレット[P8]	EP82	H1.12 ~ H8.1	50	A-1	43	A-1	適合品なし	
	NP80	H1.12 ~ H7.9	50	A-1	43	A-1	適合品なし	
	EP85	H2.8 ~ H8.1	50	A-1	43	A-1	適合品なし	
スターレット[P9]	EP91	H8.1 ~ H11.7	50		43		40	
	EP95	H8.1 ~ H11.7	50		43		40	
	NP90	H8.1 ~ H11.7	50		43		40	
スパークー	S221E	H12.9 ~ H15.3	48		38		38	
	S231E	H12.9 ~ H15.3	48		38		38	
スプリンター	AE92	S62.5 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
	CE90	S62.5 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
	EE90	S62.5 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
	AE91	H1.5 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
	AE95	H1.5 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
	CE95	H1.10 ~ H3.6	50	A-1	45	A-1	-	
	AE100	H3.6 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	AE101	H3.6 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	CE100	H3.6 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	EE101	H3.6 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	AE104	H3.9 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	CE104	H3.9 ~ H7.5	50		43	KUR	適合品なし	
	AE110	H7.5 ~ H12.8	50		45		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するポッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
“A”で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
スプリンター	AE111	H7.5～H12.8	50		45		-	
	AE114	H7.5～H12.8	50		45		-	
	CE110	H7.5～H10.4	50		45		-	
	CE114	H7.5～H10.4	50		45		-	
	EE111	H7.5～H12.8	50		45		-	
	CE113	H10.4～H12.8	50		45		-	
	CE116	H10.4～H12.8	50		45		-	
スプリンターカリブ	AE95G	S63.2～H7.8	50	A-1	45	A-1	適合品なし	
	AE114G	H7.8～H14.7	50		45		35	
	AE115G	H7.8～H14.7	50		45		35	
	AE111G	H8.5～H14.7	50		45		35	
スプリンターレノ	AE92	S62.5～H3.6	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	AE91	H1.5～H3.6	50	A-1	45	A-1	45	A-1
	AE100	H3.6～H7.5	50		43	KUR	43	KUR
	AE101	H3.6～H7.5	50		43	KUR	43	KUR
	AE110	H7.5～H12.8	50		45		45	
	AE111	H7.5～H12.8	50		45		45	
スプリンターバン	EE96V	S62.8～H3.9	50	A-1	45	A-1	-	
	EE98V	S62.8～H3.9	50	A-1	45	A-1	-	
	EE106V	H3.9～H6.1	50		43	KUR	適合品なし	
	EE107V	H3.9～H6.1	50		43	KUR	適合品なし	
	CE106V	H3.9～H7.4	50		43	KUR	適合品なし	
	CE109V	H3.9～H7.4	50		43	KUR	適合品なし	
	EE102V	H6.1～H7.4	50		43	KUR	適合品なし	
	EE103V	H6.1～H7.4	50		43	KUR	適合品なし	
	CE106V	H7.5～H10.4	50		45		-	
	CW109V	H7.5～H10.4	50		45		-	
	EE102V	H7.5～H14.6	50		45		-	
	EE103V	H7.5～H14.6	50		45		-	
	AE109V	H8.5～H14.6	50		45		-	
	KCE105V, CE105V	H10.4～H14.6	50		45		-	
KCE107V	H10.4～H14.6	50		45		-		
スプリンターマリノ	AE100	H4.5～H10.8	50		43	KUR	-	
	AE101	H4.5～H10.8	50		43	KUR	-	
スプリンターワゴン	CE108G	H3.9～H9.4	50		43	KUR	40	
	EE108G	H3.9～H6.1	50		43	KUR	40	
	EE104G	H6.1～H9.4	50		43	KUR	40	
	CE108G	H9.5～H10.4	50		45		40	
	EE104G	H9.5～H12.8	50		45		40	
	CE102G	H10.4～H14.6	50		45		40	
スペイド	NCP141, NCP145, NSP140	H24.7～	65	DOB	35	DOB	H352	
セプター	SXV10	H4.11～H8.8	53		48		-	
	VCV10	H4.11～H8.8	53		48		-	
	VCV15	H5.10～H8.7	53		48		-	
セプターワゴン	VCV15W	H4.7～H8.7	53		48		30	ZE
	SXV15W	H4.12～H8.7	53		48		30	ZE

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2又はA-4アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
セプター クーペ	SXV15	H5.10 ~ H8.7	53		48		-	
	VCV15	H5.10 ~ H8.7	53		48		-	
セラ	EXY10	H2.3 ~ H7.12	53		43	KUR	-	
セリカクーペ	ST182, ST183	H1.9 ~ H5.9	50	A-1	43	A-1, KUR	53	A-1
	ST185H, ST185	H1.10 ~ H5.9	50	A-1	43	A-1, KUR	53	A-1
	ST202	H5.9 ~ H11.8	53		48		50	
	ST202, ST203	H5.9 ~ H11.8	53		48		50	
	ST205	H6.2 ~ H11.8	53		48		50	
セリカクーペ	ZZT231	H11.8 ~ H18.4	65		40		50	
	ZZT230	H11.9 ~ H18.4	65		40		50	
セリカコンバーチブル	ST183C	H2.9 ~ H5.9	53	A-1	43	A-1, KUR	53	A-1
	ST202C	H6.8 ~ H11.8	53		48		50	
セルシオ	UCF10, UCF11	H1.11 ~ H6.10	55	NTB	適合品なし		-	
	UCF20, UCF21	H6.10 ~ H12.8	55	NTB	40	NTB	-	
	UCF30, UCF31	H12.8 ~ H18.6	適合品なし		40	NTB	-	
センチュリー	VG40, VG45	S62.9 ~ H4.7	45	A-1	45	A-1	-	
	VG40, VG45	H4.8 ~ H9.1	45		45		-	
	GZG50	H9.4 ~	55		53		-	
ソアラ	GZ20, MZ20, MZ21	S61.1 ~ H3.4	50	A-1	45	A-1	45	A-1
ソアラ クーペ	UZZ30, UZZ31, UZZ32	H3.5 ~ H9.9	53		48	KUR	43	KUR
	JZZ30	H3.5 ~ H12.12	53		48	KUR	43	KUR
	JZZ31	H6.1 ~ H12.12	53		48	KUR	43	KUR
ソアラ コンバーチブル	UZZ40	H13.4 ~ H17.7	60		50		-	
ターセル	NL30, NL40, NL50	S61.5 ~ H2.8	48	A-1	45	A-1	43	TU5
	EL30	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	43	TU5
	EL30	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	45	TU3
	EL31	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	43	TU5
	EL31	S61.5 ~ H2.9	48	A-1	45	A-1	45	TU3
	NL30, NL40, NL50	S61.8 ~ H2.8	50		43	KUR	45	TU3
	NL40	H2.9 ~ H6.8	50		43	KUR	45	
	EL41	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45	
	EL43	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45	
	EL45	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	45	
	EL51	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
	EL53	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
	EL55	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
	NL30, NL40, NL50	H6.9 ~ H11.7	50		45		45	
ターセル セダン	NL40, NL50	H2.9 ~ H6.8	50		43	KUR	-	
	EL41	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	-	
	EL43	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	-	
	EL45	H2.9 ~ H6.9	50		43	KUR	-	
	EL51	H6.9 ~ H11.7	50		45		-	
	EL53	H6.9 ~ H11.7	50		45		-	
	EL55	H6.9 ~ H11.7	50		45		-	
	NL40, NL50	H6.9 ~ H11.7	50		45		-	
ダイナ	BU80, BU83	S60.8 ~ H5.9	43	A-1	43	A-1	-	
	BU60	S60.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ダイナ	LY50, LY60	S60.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	WU75D, WU85, WU90, WU95, WU93	S60.8 ~ H7.5	43	A-1	40	A-1, ZE	-	
	YU60, YU61D, YY52, YY61	S60.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU60VH	S61.1 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	YY51	S62.8 ~ H5.9	43	A-1	43	A-1	-	
スバル	BU61	S63.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU66, BU66D, BU67, BU67D	S63.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU66DH, BU66H, BU78, BU87, BU88, BU91, BU94, BU96	S63.8 ~ H7.5	43	A-1, BFH	40	BFH, A-1, ZE	-	
	BU66DH, BU66H, BU78, BU87, BU88, BU91, BU94, BU96	S63.8 ~ H7.5	43	A-1, SMF	40	A-1, SMF	-	
	BU84	S63.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
ダイハツ	LY51, LY61, LY101, LY111, LY121, LY131	S63.8 ~ H7.4	43	A-1	43	A-1	-	
	BU68DH, BU100A, BU140, BU145	H1.10 ~ H11.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU72, BU72D	H1.10 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU72DH, BU72H, BU73, BU74	H1.10 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU88, BU91, BU94, BU96	H1.10 ~ H7.5	43	A-1	40	A-1, ZE	-	
トヨタ	LY51, LY61, LY101, LY111, LY121, LY131	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	BU100, BU105	H7.5 ~ H11.6	43		43		-	
	BU1#, BU2#	H7.5 ~ H11.6	43		43	BFH, ZE	-	
	BU1#, BU2#	H7.5 ~ H11.6	43		43	SMF	-	
	BU162, BU162D	H7.5 ~ H11.6	43		43		-	
日産	BU162A, BU172, BU182	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	BU212, BU222	H7.5 ~ H11.5	43		40	ZE	-	
	LY151, LY161, LY201, LY211	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	RZU100, GRZU100, RZU100A, GRZU100A, RZU140, GRZU140	H7.5 ~ H12.7	43		43		-	
	RZU100H, GRZU100H	H7.5 ~ H12.7	43		43		-	
日野	BU102/02D/07/12/12D	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	YY101, GYY101, YY121, GYY121, YY131, GYY131, YY201, GYY201, YY211, GYY211	H8.10 ~ H13.7	43		43		-	
	BU301, BU306, BU306V	H11.5 ~ H16.6	50		50		-	
	LY102, LY112, LY122, LY132, LY152, LY162, LY202, LY212	H11.5 ~ H13.7	43		43		-	
	XZU301, XZU301D, XZU306, XZU311D, XZU321D, XZU351D, XZU306V	H11.5 ~	50		50		-	
ホンダ	XZU302, XZU302D, XZU307, XZU307V, XZU312D, XZU322, XZU322D, XZU352D	H11.5 ~ H16.6	50		50		-	
	XZU362, XZU362D	H11.7 ~ H16.6	50		50		-	
	GRZY220, GRZY230	H13.7 ~ H19.8	50		50		-	
	LY220, LY230, LY240V, LY270, LY280, LY290V	H13.7 ~ H16.8	50		50		-	
	TRY220, TRY230	H15.5 ~	50		50		-	
マツダ	XZU304, XZU314D, XZU354D, XZU368D	H15.10 ~	50		50		-	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりファンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
*:A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦/西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30-30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ダイナ	XZU308, XZU308V, XZU368	H16.6 ~	50		50		-	
	KKDY220, KKDY230, KKDY240V, KKDY270, KKDY280, KKDY290V	H16.8 ~ H19.9	50		50		-	
	KDY221, KDY231	H19.8 ~	50		50		-	
	KDY271, KDY281	H19.8 ~	50		50		-	
タウンエーストラック	KM50	S61.10 ~ H2.8	55	A-1	35	A-1	-	
	KM51	S61.10 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	YM55	S61.10 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	YM65, YM60	S61.10 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	CM51, CM52, CM55	S62.8 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	CM60, CM61, CM65	S62.8 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	CM70, CM75	H11.6 ~ H16.6	55		35		-	
	CM80, CM85	H11.6 ~ H16.6	55		35		-	
	KM70, KM75	H11.6 ~ H19.8	55		35		-	
	KM80, KM85	H11.6 ~ H19.8	55		35		-	
	S402U	H20.2 ~ H21.10	48		48		H352	
S402U	H21.11 ~	48		48		H409		
タウンエースバン	CR27V	S62.8 ~ H3.12	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	CR36V	S62.8 ~ H3.12	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	KR27V	H4.1 ~ H8.10	45		45		40	
	YR25V	H4.1 ~ H8.10	45		45		40	
	CR41V	H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
	CR51V	H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
	KR41V	H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
	KR42V	H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
	CR41V	H10.1 ~ H10.12	60		43		40	
	CR51V	H10.1 ~ H10.12	60		43		40	
	KR41V	H10.1 ~ H10.12	60		43		40	
	KR42V	H10.1 ~	60		43		40	
	CR42V	H10.12 ~ H16.6	60		43		40	
	CR52V	H10.12 ~ H16.6	60		43		40	
	KR52V	H16.11 ~ H19.8	60		43		40	
	S402M	H20.2 ~	48		48		H352	
	タウンエースノア	CR40G	H8.10 ~ H9.12	53		43		40
CR50G		H8.10 ~ H9.12	53		43		40	
SR40G		H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
SR50G		H8.10 ~ H9.12	53		43		40	
CR40G		H10.1 ~ H13.11	60		43		40	
CR50G		H10.1 ~ H13.11	60		43		40	
SR40G		H10.1 ~ H13.11	60		43		40	
SR50G		H10.1 ~ H13.11	60		43		40	
タウンエースワゴン	YR20G, YR28G	S57.11 ~ H4.1	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	YR21G	S58.5 ~ H3.12	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	YR30G, YR36G	S60.10 ~ H3.12	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	CR21G, CR28G	S62.8 ~ H3.12	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	CR30G, CR37G	S62.8 ~ H3.12	45	A-1	45	A-1	40	A-1

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては“適合品なし”と記載してあります。
：“-”はメーカー設定品がありません。

【和暦/西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30 → 30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード						
			運転席側		助手席側		リヤ		
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	
タウンエースワゴン	CR21G, CR28G	H4.1 ~ H5.9	45		45		40		
	CR30G, CR37G	H4.1 ~ H5.9	45		45		40		
	YR21G	H4.1 ~ H8.10	45		45		40		
	CR22G, CR29G	H5.9 ~ H8.10	45		45		40		
	CR31G, CR38G	H5.9 ~ H8.10	45		45		40		
チェイサー	GX81	S63.8 ~ H2.8	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1	
	LX80, LX80Y	S63.8 ~ H5.8	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1	
	MX83	S63.8 ~ H2.7	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1	
	JZX81	H2.8 ~ H5.2	53	NTB	45	NTB	43	A-1	
	SX80, SX80Y	H2.8 ~ H7.12	53	NTB	45	NTB	43	A-1	
	GX81	H2.8 ~ H4.9	53	NTB	45	NTB	43	A-1	
	LX80, LX80Y	H2.8 ~ H4.10	53	NTB	45	NTB	43	A-1	
	MX83	H2.8 ~ H4.10	53	NTB	45	NTB	43	A-1	
	GX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45		
	JZX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45		
	JZX91	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45		
	SX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45		
	LX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45		
	JZX93	H5.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45		
	GX100	H8.9 ~ H13.6	55	NTB	48	NTB	48		
ツーリングハイエース	KCH40W	H11.7 ~ H14.5	65		45		45		
	KCH46W	H11.7 ~ H14.5	65		45		45		
	RCH41W	H11.7 ~ H14.5	65		45		45		
	RCH47W	H11.7 ~ H14.5	65		45		45		
	デュエット	M100A	H10.9 ~ H16.6	48		45		30	
		M110A	H10.9 ~ H16.6	48		45		30	
		M101A	H12.5 ~ H16.6	48		45		30	
		M111A	H12.5 ~ H16.6	48		45		30	
	トヨエース	BU85, BU90, BU95	S60.8 ~ H1.10	43	A-1	40	A-1, ZE	-	
		BU80, BU83	S60.8 ~ H5.9	43	A-1	43	A-1	-	
BU60		S60.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-		
LY50, LY60		S60.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-		
WU75D, WU85, WU90, WU95, WU93		S60.8 ~ H7.5	43	A-1	40	A-1, ZE	-		
YU60, YU61D, YY52, YY61		S60.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-		
BU60VH		S61.1 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-		
YY51		S62.8 ~ H5.9	43	A-1	43	A-1	-		
BU61		S63.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-		
BU66, BU66D, BU67, BU67D		S63.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-		

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなっており
ます。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。
NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
トヨエース	BU66DH, BU66H, BU78, BU87, BU88, BU91, BU94, BU96	S63.8 ~ H7.5	43	A-1, BFH	40	BFH, A-1, ZE	-	
					43	A-1, SMF		
	BU66, BU67	S63.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU84	S63.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	LY51, LY61, LY101, LY111, LY121, LY131	S63.8 ~ H7.4	43	A-1	43	A-1	-	
	BU68DH, BU100A, BU140, BU145	H1.10 ~ H11.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU72, BU72D	H1.10 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU72DH, BU72H, BU73, BU74	H1.10 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	BU88, BU91, BU94, BU96	H1.10 ~ H7.5	43	A-1	40	A-1, ZE	-	
	LY51, LY61, LY101, LY111, LY121, LY131	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	BU100, BU105	H7.5 ~ H11.6	43		43		-	
	BU1#, BU2#	H7.5 ~ H11.6	43	BFH	43	BFH, ZE	-	
	BU1#, BU2#	H7.5 ~ H11.6	43	SMF	43	SMF	-	
	BU162, BU162D	H7.5 ~ H11.6	43		43		-	
	BU162A, BU172, BU182	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	BU212, BU222	H7.5 ~ H11.5	43		40	ZE	-	
	LY151, LY161, LY201, LY211	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	RZU100, GRZU100, RZU100A, GRZU100A, RZU140, GRZU140	H7.5 ~ H12.7	43		43		-	
	RZU100H, GRZU100H	H7.5 ~ H12.7	43		43		-	
	BU102/02D/07/12/12D	H7.5 ~ H11.5	43		43		-	
	GY101, GYY121, GYY131, GYY201, GYY211, YY101, YY121, YY131, YY201, YY211	H8.10 ~ H13.7	43		43		-	
	BU301, BU306, BU306V	H11.5 ~ H16.6	50		50		-	
	LY102, LY112, LY122, LY132, LY152, LY162, LY202, LY212	H11.5 ~ H13.7	43		43		-	
	XZU301, XZU301D, XZU306, XZU306V, XZU311D, XZU321D, XZU351D	H11.5 ~	50		50		-	
	XZU302, XZU302D, XZU307, XZU307V, XZU312D, XZU322, XZU322D, XZU352D	H11.5 ~ H16.6	50		50		-	
	XZU362, XZU362D	H11.7 ~ H16.6	50		50		-	
	GRZY220, GRZY230	H13.7 ~ H19.8	50		50		-	
	LY220, LY230, LY240V, LY270, LY280, LY290V	H13.7 ~ H16.8	50		50		-	
	TRY220, TRY230	H15.5 ~	50		50		-	
	XZU304, XZU314D, XZU354D, XZU368D	H15.10 ~	50		50		-	
XZU308, XZU308V, XZU368	H16.6 ~	50		50		-		
KKDY220, KKDY230, KKDY240V, KKDY270, KKDY280, KKDY290V	H16.8 ~ H19.9	50		50		-		
KDY221, KDY231	H19.8 ~	50		50		-		
KDY271, KDY281	H19.8 ~	50		50		-		
ナディア	SXN10	H10.7 ~ H13.4	65		35		43	
	SXN10H, SXN10	H10.7 ~ H13.4	65		35		43	
	SXN15, SXN15H	H10.7 ~ H14.8	65		35		43	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：“-”はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ナディア	ACN10, ACN10H	H13.4 ~ H15.7	65		35		43	
	ACN15, ACN15H	H14.8 ~ H15.7	65		35		43	
ノア	AZR60G	H13.11 ~ H19.6	65		35		H409	
	AZR65G	H13.11 ~ H19.6	65		35		H409	
	ZRR70G	H19.6 ~ H25.12	65	DOB	40	DOB	H409	
	ZRR70W	H19.6 ~ H25.12	65	DOB	40	DOB	H409	
	ZRR75G	H19.6 ~ H25.12	65	DOB	40	DOB	H409	
	ZRR75W	H19.6 ~ H25.12	65	DOB	40	DOB	H409	
	ZWR80G	H26.1 ~	適合品なし		35	DOB	H409	
	ZRR80G	H26.1 ~	適合品なし		35	DOB	H409	
	ZRR80W	H26.1 ~	適合品なし		35	DOB	H409	
	ZRR85G	H26.1 ~	適合品なし		35	DOB	H409	
ハイエース コミューター	LH115B, LH125B	H1.8 ~ H8.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
	RZH124B, GRZH124B	H5.8 ~ H8.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
	LH115B, LH125B	H8.9 ~ H10.8	48		48		43	
	RZH124B, GRZH124B	H8.9 ~ H15.7	48		48		43	
	RZH125B	H10.8 ~ H15.7	48		48		43	
	LH184B, LH186B	H10.8 ~ H16.10	48		48		43	
	TRH124B	H15.7 ~ H17.1	48		48		43	
	KKDH222B	H17.1 ~ H19.9	55		55		43	
	KKDH227B	H17.1 ~ H19.9	55		55		43	
	TRH223B	H17.1 ~	55		55		43	
ハイエーストラック	LH80, LH90	S63.8 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	LH85, LH95	H1.10 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	YH81	H1.10 ~ H7.5	43	A-1	43	A-1	-	
	LY101, LY111	H7.5 ~ H8.10	43		43		-	
	LY151, LY161	H7.5 ~ H8.10	43		43		-	
ハイエースバン	YY101	H7.5 ~ H8.10	43		43		-	
	LH51V, LH61V	S59.1 ~ H1.8	48	A-1	43	A-1	40	A-1
	LH56V, LH66V	S61.8 ~ H1.8	48	A-1	43	A-1	40	A-1
	LH102V	H1.8 ~ H5.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
	LH103V, LH113K	H1.8 ~ H8.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
	LH109V, LH119V, LH129V	H1.8 ~ H8.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
	RZH102V, RZH112K, RZH112V, RZH122V	H1.8 ~ H5.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
	RZH102V, GRZH102V, RZH112V, GRZH112V, RZH112K, GRZH112K, GRZH182K	H5.8 ~ H8.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
	KZH132V	H7.8 ~ H8.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
	KZH138S, KZH138V	H7.8 ~ H8.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
三菱	RZH102V, GRZH102V, RZH112V, GRZH112V, RZH112K, GRZH112K, GRZH182K	H8.9 ~ H15.7	48		48		43	
	LH109V, LH119V, LH129V	H8.9 ~ H10.8	48		48		43	
	KZH132V	H8.9 ~ H16.10	48		48		43	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなって
おります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ハイエース バン	KZH138S, KZH138V	H8.9 ~ H11.7	48		48		43	
	LH103V, LH113K, LH113V, LH123V	H8.9 ~ H10.8	48		48		43	
	LH162V, LH172K, LH172V, LH182K	H10.8 ~ H16.10	48		48		43	
	LH168V, LH178V, LH188K	H10.8 ~ H16.10	48		48		43	
	RZH183K	H12.12 ~ H15.7	48		48		43	
	TRH102V, TRH112K, TRH112V	H15.7 ~ H16.8	48		48		43	
	KKDH200K, KKD200V, KKD220K	H16.8 ~ H19.9	50	SMF	50	SMF	43	
	KKDH200K, KKD200V, KKD220K	H16.8 ~ H19.9	55	BFH	55	BFH	43	
	KKDH205K, KKD205V, KKD225K	H16.8 ~ H19.9	50	SMF	50	SMF	43	
	KKDH200K, KKD200V, KKD220K	H16.8 ~ H19.9	55	BFH	55	BFH	43	
	TRH200K, TRH200V	H16.8 ~	50		50		43	
	TRH221K, TRH211K	H17.1 ~	55		55		43	
	TRH226K, TRH216K	H17.1 ~	55		55		43	
	KDH201V, KDH201K, KDH211K, KDH221K	H19.8 ~	50	SMF	50	SMF	43	
	KDH201V, KDH201K, KDH211K, KDH221K	H19.8 ~	55	BFH	55	BFH	43	
	KDH206V, KDH206K	H19.8 ~	50	SMF	50	SMF	43	
	KDH206V, KDH206K	H19.8 ~	55	BFH	55	BFH	43	
	ハイエースワゴン	LH100G, LH140G, LH110G	H1.8 ~ H5.8	48	A-1	48	A-1	43
LH107G, LH107W, LH117G		H1.8 ~ H5.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
RZH100G, RZH110G		H1.8 ~ H7.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
RZH101G, RZH111G		H1.8 ~ H8.7	48	A-1	48	A-1	43	A-1
LH100G, LH120G		H2.10 ~ H5.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
KZH100G, KZH110G, KZH120G		H5.8 ~ H8.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
KZH106G, KZH106W, KZH116G, KZH126G		H5.8 ~ H8.8	48	A-1	48	A-1	43	A-1
KZH100G, KZH110G, KZH120G		H8.8 ~ H16.7	48		48		48	
KZH106G, KZH106W, KZH116G, KZH126G		H8.8 ~ H16.7	48		48		48	
RZH101G, RZH111G		H8.8 ~ H16.7	48		48		48	
TRH214W, TRH224W		H16.8 ~	50	SMF	50	SMF	43	
TRH214W, TRH224W		H16.8 ~	55	BFH	55	BFH	43	
TRH219W, TRH229W		H16.8 ~	50	SMF	50	SMF	43	
TRH219W, TRH229W		H16.8 ~	55	BFH	55	BFH	43	
ハイラックス		LN106, LN100, LN107, LN109	S63.9 ~ H3.8	45	A-1	43	A-1	-
	LN80, LN85	S63.9 ~ H4.8	45	A-1	43	A-1	-	
	YN100, YN105, YN107	S63.9 ~ H3.8	45	A-1	43	A-1	-	
	YN80, YN85	S63.9 ~ H4.8	45	A-1	43	A-1	-	
	YN100, YN105, YN107	H3.8 ~ H6.8	45		適合品なし		-	
	LN106, LN100, LN107, LN109	H3.8 ~ H9.8	45		適合品なし		-	
	LN80, LN85	H4.9 ~ H6.8	45		43		-	
	YN80, YN85	H4.9 ~ H6.8	45		43		-	
	LN81, LN86	H6.8 ~ H9.8	43		43		-	
	YN107	H6.8 ~ H9.8	45		適合品なし		-	
	LN108, LN112	H7.8 ~ H9.8	45		適合品なし		-	
	YN81, YN86	H6.8 ~ H9.8	43		43		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

[トヨタ/TOYOTA]

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	Aアダプター・備考	品番	Aアダプター・備考	品番	Aアダプター・備考
ハイラックス	LN147	H9.8 ~ H16.6	45		48		-	
	LN165, LN165H, LN170H	H9.8 ~ H11.8	45		48		-	
	LN167, LN172H	H9.8 ~ H16.6	45		48		-	
	RZN147, RZN152H	H9.8 ~ H16.7	45		48		-	
	RZN167	H9.8 ~ H11.8	45		48		-	
	RZN169H, RZN174H	H11.8 ~ H16.7	45		48		-	
ハイラックスサーフ	LN130G	H1.4 ~ H2.8	45		45	KUR	適合品なし	
	LN131V	H1.4 ~ H5.8	45		45	KUR	適合品なし	
	YN130G	H1.4 ~ H3.8	45		45	KUR	適合品なし	
	LN130W, LN130G	H2.8 ~ H5.8	45		45	KUR	適合品なし	
	VZN130G	H2.8 ~ H7.11	45		45	KUR	適合品なし	
	KZN130G, KZN130W	H5.8 ~ H7.11	45		45	KUR	適合品なし	
	KZN185G, KZN185W	H7.11 ~ H12.8	45		48		適合品なし	
	RZN185W	H7.11 ~ H14.11	45		48		適合品なし	
	VZN185W	H7.11 ~ H14.11	45		48		適合品なし	
	KZN185W	H8.7 ~ H12.8	45		48		適合品なし	
	RZN180W	H10.7 ~ H14.11	45		48		適合品なし	
	VZN180W	H10.7 ~ H12.8	45		48		適合品なし	
	KDN185W, KDN185G	H12.6 ~ H14.11	45		48		適合品なし	
	KKDN215W	H14.11 ~ H17.8	55		50		適合品なし	
	RZN210W	H14.11 ~ H16.8	55		50		適合品なし	
	RZN215W	H14.11 ~ H16.8	55		50		適合品なし	
	VZN210W	H14.11 ~ H17.8	55		50		適合品なし	
	VZN215W	H14.11 ~ H17.8	55		50		適合品なし	
	TRN210W	H16.8 ~	55		50		適合品なし	
	TRN215W	H16.8 ~	55		50		適合品なし	
GRN215W	H17.8 ~	55		50		適合品なし		
パッソ	KGC10	H16.6 ~ H22.1	50		40		H352	
	KGC15	H16.6 ~ H22.1	50		40		H352	
	QNC10	H16.6 ~ H22.1	50		40		H352	
パッソ [C30]	KGC30, NGC30, KGC35	H22.2 ~	53		43		H352	
パッソセッテ	M502E, M512E	H20.12 ~	60		43		H307	
ハリアー	MCU10W	H9.12 ~ H15.2	60		53		40	
	SXU10W	H9.12 ~ H12.11	60		53		40	
	SXU15W	H9.12 ~ H12.11	60		53		40	
	MCU15W	H10.1 ~ H15.2	60		53		40	
	ACU10W	H12.11 ~ H15.2	60		53		40	
	ACU15W	H12.11 ~ H15.2	60		53		40	
	ACU30W	H15.2 ~ H24.9	65		55		H352	
	ACU35W	H15.2 ~ H24.9	65		55		H352	
	MCU30W, MCU31W	H15.2 ~ H18.1	65		55		H352	
	MCU35W, MCU36W	H15.2 ~ H18.1	65		55		H352	
	MHU38W	H17.3 ~ H24.9	65		55		H352	
	GSU30W, GSU31W	H18.1 ~ H24.9	65		55		H352	
	GSU35W, GSU36W	H18.1 ~ H24.9	65		55		H352	
	ZSU60W	H25.12 ~	65	DOB	40	DOB	H352	
ZSU65W	H25.12 ~	65	DOB	40	DOB	H352		

備考・略語：BFH：ワイド車用
DOB：ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF：標準車用
SWJ：寒冷地仕様車
TOB：背面タイヤ付車

TU3：3ドア
TU5：5ドア
UHA：Uフック仕様車
ZE：2本使用

KUR：純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなっており
ます。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB：交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*：A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ハリアーハイブリッド	MHU38W	H17.3～H24.9	65		55		H352	
	AVU65W	H26.1～	65	DOB	40	DOB	H352	
ピクシス エボック	LA300A, LA310A	H24.5～	50		35		H281	
ピクシス スペース	L575A	H23.9～	45		45		H281	
	L585A	H23.9～	45		45		H281	
ピクシストラック	S201U, S211U	H23.12～	40		40		-	
ピクシスバン	S321M, S331M	H23.12～	50		35		H354	
ピスタ	CV30	H2.7～H6.6	53		45	KUR	43	KUR
	SV30	H2.7～H6.6	53		45	KUR	43	KUR
	SV32, SV33	H2.7～H6.6	53		45	KUR	43	KUR
	SV35	H2.7～H6.6	53		45	KUR	43	KUR
	CV40	H6.6～H10.6	53		48		-	
	SV40	H6.6～H10.6	53		48		-	
	SV41, SV42	H6.6～H10.6	53		48		-	
	SV43	H6.6～H10.6	53		48		-	
	CV43	H7.1～H10.6	53		48		-	
	SV50	H10.6～H13.8	60		35		48	
	SV55	H10.6～H14.4	60		35		48	
	ZZV50	H10.6～H15.10	60		35		48	
	AZV50	H13.8～H15.10	60		35		48	
	AZV55	H14.4～H15.10	60		35		48	
	ピスタアルデオ	SV50G	H10.6～H13.8	60		35		35
SV55G		H10.6～H14.4	60		35		35	
ZZV50G		H10.6～H15.10	60		35		35	
AZV50G		H13.8～H15.10	60		35		35	
AZV55G		H14.4～H15.10	60		35		35	
ファンカーゴ	NCP20	H11.8～H14.7	55		40		40	
	NCP21	H11.8～H14.7	55		40		40	
	NCP25	H11.8～H14.7	55		40		40	
	NCP20	H14.8～	55		40		H409	
	NCP21	H14.8～	55		40		H409	
	NCP25	H14.8～	55		40		H409	
プラッツ	NCP12	H11.8～H17.11	53		35		-	
	NCP16	H11.8～H17.11	53		35		-	
	SCP11	H11.8～H17.11	53		35		-	
プリウス	NHW10, NHW11	H9.12～H15.9	60		40		-	
	NHW20	H15.9～	65		40		H409	
プリウス[W30]	ZVW30	H21.5～	65	DOB	40	DOB	H409	
プリウスα	ZVW40W, ZVW41W	H23.5～	70	DOB	35	DOB	H281	
プリウスPHV	ZVW35	H24.1～	65	DOB	40	DOB	H409	
ブレイド	AZE154H	H18.12～	65	DOB	40	DOB	H306	
	AZE156H	H18.12～	65	DOB	40	DOB	H306	
	GRE156H	H19.8～	65	DOB	40	DOB	H306	
ブレビス	JCG10	H13.5～H19.6	60		45		-	
	JCG11	H13.5～H19.6	60		45		-	
	JCG15	H13.5～H19.6	60		45		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するポッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦/西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30-30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
プレミオ	AZT240	H13.12 ~ H19.5	60		40		H409	
	NZT240	H13.12 ~ H19.5	60		40		H409	
	ZZT240	H13.12 ~ H19.5	60		40		H409	
	ZZT245	H13.12 ~ H19.5	60		40		H409	
	NZT260	H19.6 ~	60	DOB	40	DOB	H352	
	ZRT260	H19.6 ~	60	DOB	40	DOB	H352	
	ZRT265	H19.6 ~	60	DOB	40	DOB	H352	
	ZRT261	H20.1 ~	60	DOB	40	DOB	H352	
プログレ	JCG10	H10.5 ~ H19.6	60	NTB	43	NTB	-	
	JCG11	H10.5 ~ H19.6	60	NTB	43	NTB	-	
	JCG15	H11.12 ~ H19.6	60	NTB	43	NTB	-	
プロナード	MCX20	H12.2 ~ H16.6	適合品なし		43	NTB	-	
プロボックス バン	KNLP51V	H14.6 ~	50		45		H352	
	NCP50V, CBNCP50V	H14.6 ~	50		45		H352	
	NCP51V, CBNCP51V	H14.6 ~	50		45		H352	
	NCP55V, CBNCP55V	H14.6 ~	50		45		H352	
	UNCP52V, DFNCP52V	H15.4 ~	50		45		H352	
プロボックスワゴン	NCP58G	H14.6 ~	50		45		H352	
	NCP59G	H14.6 ~	50		45		H352	
ベルタ	KSP92	H17.11 ~	60		35		-	
	NCP96	H17.11 ~	60		35		-	
	SCP92	H17.11 ~	60		35		-	
ポルテ	NNP10	H16.7 ~	60		35		H409	
	NNP11	H16.7 ~	60		35		H409	
	NNP15	H18.1 ~	60		35		H409	
	NCP141, NCP145, NSP140	H24.7 ~	65	DOB	35	DOB	H352	
マークII	GX81	S63.8 ~ H2.8	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1
	LX80, LX80Y	S63.8 ~ H5.8	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1
	MX83	S63.8 ~ H2.7	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1
	YX80, YX80Y	S63.8 ~ H2.7	53	A-1, NTB	45	A-1, NTB	43	A-1
	YX80, YX80Y	H2.8 ~ H7.12	53	NTB	45	NTB	43	A-1
	JZX81	H2.8 ~ H5.2	53	NTB	45	NTB	43	A-1
	SX80, SX80Y	H2.8 ~ H7.12	53	NTB	45	NTB	43	A-1
	GX81	H2.8 ~ H4.9	53	NTB	45	NTB	43	A-1
マツダ	LX80, LX80Y	H2.8 ~ H4.10	53	NTB	45	NTB	43	A-1
	MX83	H2.8 ~ H4.10	53	NTB	45	NTB	43	A-1
	GX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	JZX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	JZX91	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	SX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	LX90	H4.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
	JZX93	H5.10 ~ H8.9	53	NTB	48	NTB	45	
三菱	GX100	H8.9 ~ H12.10	55	NTB	48	NTB	48	
	JZX100	H8.9 ~ H12.10	55	NTB	48	NTB	48	
	JZX101	H8.9 ~ H12.10	55	NTB	48	NTB	48	
	JZX105	H8.9 ~ H12.10	55	NTB	48	NTB	48	
	LX100	H8.9 ~ H11.8	55	NTB	48	NTB	48	

備考・略語: BFH :ワイド専用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっております。また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレット SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
マークII	GX105	H10.8 ~ H12.10	55	NTB	48	NTB	-	
	GX110	H12.10 ~ H16.11	55	NTB	45	NTB	-	
	GX115	H12.10 ~ H16.11	55	NTB	45	NTB	-	
	JZX110	H12.10 ~ H16.11	55	NTB	45	NTB	-	
	JZX115	H12.10 ~ H16.11	55	NTB	45	NTB	-	
マークII パン	LX76V	S63.12 ~ H5.2	48	A-1	45	A-1	35	
		H2.8 ~ H5.2	48		45		35	A-1
		H5.2 ~ H6.9	50		48		35	
	YX78V	H5.2 ~ H9.4	50		48		35	
マークII クオリス	MCV20W	H9.4 ~ H13.12	53		48		35	
	MCV21W	H9.4 ~ H13.12	53		48		35	
	SXV20W	H9.4 ~ H13.12	53		48		35	
	MCV25W	H9.6 ~ H13.12	53		48		35	
	SXV25W	H9.6 ~ H13.12	53		48		35	
マークII ブリット	GX110W	H14.1 ~ H19.6	55		45		H307	
	GX115W	H14.1 ~ H19.6	55		45		H307	
	JZX110W	H14.1 ~ H19.6	55		45		H307	
	JZX115W	H14.1 ~ H19.6	55		45		H307	
マークII ワゴン	GX70G	S63.10 ~ H9.4	50		48		35	
マークX	GRX120	H16.11 ~ H21.10	55	NTB	50	NTB	-	
	GRX121	H16.11 ~ H21.10	55	NTB	50	NTB	-	
	GRX125	H16.11 ~ H21.10	55	NTB	50	NTB	-	
	GRX130	H21.10 ~ H24.7	60		40		-	
	GRX133	H21.10 ~ H24.7	60		40		-	
	GRX135	H21.10 ~ H24.7	60		40		-	
	GRX130	H24.8 ~	60	DOB	40	DOB	適合品なし	
	GRX133	H24.8 ~	60	DOB	40	DOB	適合品なし	
マークX ジオ	ANA10	H19.9 ~	65	DOB	40	DOB	H307	
	ANA15	H19.9 ~	65	DOB	40	DOB	H307	
	GGA10	H19.9 ~	65	DOB	40	DOB	H307	
マスターエースサーフ	YR20G, YR28G	S57.11 ~ H4.1	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	YR21G	S58.5 ~ H4.1	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	YR30G, YR36G	S60.10 ~ H4.1	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	CR21G, CR28G	S62.8 ~ H5.9	45	A-1	45	A-1	40	A-1
	CR30G, CR37G	S62.8 ~ H5.9	45	A-1	45	A-1	40	A-1
ライトエーストラック	KM50	S61.10 ~ H2.8	55	A-1	35	A-1	-	
	KM51	S61.10 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	YM55	S61.10 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	YM60, YM65	S61.10 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	CM51, CM52, CM55	S62.8 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	CM60, CM61, CM65	S62.8 ~ H11.6	55	A-1	35	A-1	-	
	KM70, KM75	H8.6 ~ H19.8	55		35		-	
	CM70, CM75	H11.6 ~ H16.6	55		35		-	
	CM80, CM85	H11.6 ~ H16.6	55		35		-	
	KM80, KM85	H11.6 ~ H19.8	55		35		-	
	S402U	H20.2 ~ H21.10	48		48		H352	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ/TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ライトエース トラック	S402U, S412U	H21.11 ~	48		48		H409	
ライトエースノア	CR40G	H8.10 ~ H9.12	53		43		40	
	CR50G	H8.10 ~ H9.12	53		43		40	
	SR40G	H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
	SR50G	H8.10 ~ H9.12	53		43		40	
	CR40G	H10.1 ~ H13.11	60		43		40	
	CR50G	H10.1 ~ H13.11	60		43		40	
	SR40G	H10.1 ~ H13.11	60		43		40	
	SR50G	H10.1 ~ H13.11	60		43		40	
ライトエースバン	KM31V, KM36V	S60.9 ~ H4.1	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	KM35V	S60.9 ~ H2.8	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	CM31V, CM36V	S62.8 ~ H4.1	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	CM41V	S62.8 ~ H4.1	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	YM31V, YR25V	H2.8 ~ H3.12	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	YM31V, YR25V	H4.1 ~ H8.10	45		45		40	
	CR27V	H4.1 ~ H8.10	45		45		40	
	CR36V	H4.1 ~ H8.10	45		45		40	
	KR27V	H4.1 ~ H8.10	45		45		40	
	CR41V	H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
	CR51V	H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
	KR41V	H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
	KR42V	H8.11 ~ H9.12	53		43		40	
	CR41V	H10.1 ~ H10.12	60		43		40	
	CR51V	H10.1 ~ H10.12	60		43		40	
	KR41V	H10.1 ~ H10.12	60		43		40	
	KR42V	H10.1 ~	60		43		40	
	CR42V	H10.12 ~ H16.6	60		43		40	
CR52V	H10.12 ~ H16.6	60		43		40		
KR52V	H16.11 ~ H19.8	60		43		40		
ライトエースワゴン	KM30G	S60.9 ~ H4.1	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	YM30G	S60.9 ~ H4.1	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	YM40G	S60.10 ~ H4.1	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	CM30G	S62.8 ~ H4.1	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	CM40G	S62.8 ~ H4.1	55	A-1	35	A-1	40	A-1
	CR21G, CR28G	H4.1 ~ H5.9	45		45		40	
	CR30G, CR37G	H4.1 ~ H5.9	45		45		40	
	YR21G	H4.1 ~ H8.10	45		45		40	
	YR30G	H4.1 ~ H8.10	45		45		40	
	CR22G, CR29G	H5.9 ~ H8.10	45		45		40	
CR31G, CR38G	H5.9 ~ H8.10	45		45		40		
ラウム	EXZ10	H9.5 ~ H15.4	55		45		40	
	EXZ15	H9.8 ~ H15.4	55		45		40	
	NCZ20	H15.4 ~ H23.10	55		45		H352	
	NCZ25	H15.4 ~ H23.10	55		45		H352	
ラクティス	NCP100	H17.9 ~ H22.10	60		35		H352	
	NCP105	H17.9 ~ H22.10	60		35		H352	
	SCP100	H17.9 ~ H22.10	60		35		H352	

備考・略語: BFH:ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3:3ドア
TU5:5ドア
UHA:Uフック仕様車
ZE:2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
*:A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
 下記品番は省略形となっております。
 例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
 “A”で始まる品番はアダプター品番です。
 その他備考は略語表記のため左ページ下の
 備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ラクティス	NCP120, NCP122	H22.11～	70	DOB	-		H307	
	NSP120, NSP122	H22.11～	70	DOB	-		H307	
	NCP125	H22.11～	70	DOB	-		H307	
ラッシュ	J200E	H18.1～	53		45		H307	
	J210E	H18.1～	53		45		H307	
ランドクルーザー プラド[J7]	LJ71G, LJ78G, LJ78W	H2.4～H4.8	43	A-1	40	A-1	-	
	LJ71G, LJ78G, LJ78W	H4.8～H5.5	43		48		35	
	KZJ71G, KZJ71W, KZJ78G, KZJ78W	H5.5～H8.4	43		48		35	
ランドクルーザー プラド[J9]	KZJ90W, KZJ95W	H8.4～H12.8	48		45		35	
	RZJ90W, RZJ95W	H8.4～H14.9	48		45		35	
	VZJ90W, VZJ95W	H8.4～H14.9	48		45		35	
	KDJ90W, KDJ95W	H12.8～H14.11	48		45		35	
ランドクルーザー プラド[J12]	RZJ120W, RZJ125W	H14.9～H16.8	55		53		45/H409	TOB/樹脂製の 場合
	VZJ120W, VZJ121W, VZJ125W	H14.9～H17.8	55		53		45/H409	TOB/樹脂製の 場合
	KDJ120W, KDJ121W, KDJ125W	H14.11～H19.7	55		53		45/H409	TOB/樹脂製の 場合
	TRJ120W, TRJ125W	H16.8～H21.9	55		53		45/H409	TOB/樹脂製の 場合
	GRJ120W, GRJ121W	H17.8～H21.9	55		53		45/H409	TOB/樹脂製の 場合
ランドクルーザー プラド[J15]	GRJ150W, GRJ151W	H21.9～	65		50		H307	
	TRJ150W	H21.9～	65		50		H307	
ランドクルーザー [J7]	HZJ73HV, HZJ77HV	H2.1～H4.8	43	A-1	40	A-1	-	
	PZJ70, PZJ70V, PZJ77V	H2.1～H4.8	43	A-1	40	A-1	-	
	PZJ77HV	H2.4～H4.8	43	A-1	40	A-1	-	
	HZJ70, HZJ70V, HZJ73V, HZJ77V	H3.8～H11.8	43		48		35	
	HZJ73HV, HZJ77HV	H4.8～H6.1	43		48		35	
	PZJ70, PZJ70V, PZJ77V	H4.8～H6.1	43		48		35	
	PZJ77HV	H4.8～H11.8	43		48		35	
	HZJ71, HZJ71V, HZJ74V, HZJ76V	H11.8～H16.6	43		48		35	
ランドクルーザー [J8]	FJ80G	H2.1～H4.8	45		48	KUR	40	
	FZJ80G	H4.8～H10.1	45		48	KUR	40	
	HDJ81V	H4.8～H10.1	45		48	KUR	40	
	HZJ81V	H5.5～H10.1	45		48	KUR	40	
ランドクルーザー [J9]	RZJ90W, RZJ95W	H8.4～H14.9	48		45		35	
	VZJ90W, VZJ95W	H8.4～H14.9	48		45		35	
	KDJ90W, KDJ95W	H12.8～H14.11	48		45		35	
ランドクルーザー [J10]	HDJ101K, KHDJ101K	H10.1～H11.7	50		50		40	
	HDJ101K	H11.8～H16.6	60		55		40	
	UZJ100W	H10.1～H11.7	50		50		40	
	UZJ100W	H11.8～H19.7	60		55		40	
ランドクルーザー [J20]	UZJ200W	H19.9～H21.5	60	DOB	55	DOB	H307	
	URJ202W	H21.5～	60	DOB	55	DOB	H307	
レジアス	KCH40G, KCH40W	H9.4～H10.4	60		45		45	
	KCH46W, KCH46G	H9.4～H10.4	60		45		45	
	RCH41W	H9.4～H10.4	60		45		45	
	RCH47W	H9.4～H10.4	60		45		45	
	KCH40G, KCH40W	H10.5～H14.5	65		45		45	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
 ・適合品番がない車両に対しては“適合品なし”と記載してあります。
 ・“-”はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページの
備考・略語欄をご参照ください。

【トヨタ／TOYOTA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
レジアス	KCH46W, KCH46G	H10.5 ~ H14.5	65		45		45	
	RCH41W	H10.5 ~ H14.5	65		45		45	
	RCH47W	H10.5 ~ H14.5	65		45		45	
レジアスバン	LXH43V	H9.6 ~ H10.4	60		45		45	
	LXH49V	H9.6 ~ H10.4	60		45		45	
	RCH42V, GRCH42V	H9.6 ~ H10.4	60		45		45	
	LXH43V	H10.5 ~ H14.5	65		45		45	
レジアスエース	RZH102V, RZH112K, RZH112V, RZH182K	H11.7 ~ H15.7	48		48		43	
	LH162V, LH172K, LH172V, LH182K	H11.7 ~ H16.6	48		48		43	
	LH168V, LH178V, LH188K	H11.7 ~ H16.6	48		48		43	
	RZH183K	H12.12 ~ H15.7	48		48		43	
	TRH102V, TRH112K, TRH112V	H15.7 ~ H16.8	48		48		43	
	KDH200K, KDH200V, KDH220K	H16.8 ~ H19.9	50	SMF	50	SMF	43	
	KDH200K, KDH200V, KDH220K	H16.8 ~ H19.9	55	BFH	55	BFH	43	
	KDH205K, KDH205V, KDH225K	H16.8 ~ H19.9	50	SMF	50	SMF	43	
	KDH205K, KDH205V, KDH225K	H16.8 ~ H19.9	55	BFH	55	BFH	43	
	TRH200K, TRH200V	H16.8 ~	50		50		43	
	TRH221K, TRH211K	H17.1 ~	55		55		43	
	TRH226K, TRH216K	H17.1 ~	55		55		43	
	KDH201V, KDH201K, KDH211K, KDH221K	H19.8 ~	50	SMF	50	SMF	43	
	KDH201V, KDH201K, KDH211K, KDH221K	H19.8 ~	55	BFH	55	BFH	43	
	KDH206V, KDH206K	H19.8 ~	50	SMF	50	SMF	43	

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
180SX[S13]	KRS13, RS13	H1.3 ~ H3.1	50		50		50	
	KRPS13, RPS13	H3.1 ~ H11.1	50		50		50	
	RPS13	H8.8 ~ H11.1	50		50		50	
AD	VAY12	H19.1 ~	55		40		35	
	VY12	H19.1 ~	55		40		35	
AD[Y10]MAXワゴン/バン	Y10	H4.4 ~ H11.6	53		45		30	
AD[Y10]ワゴン	WY10	H2.10 ~ H7.6	53		45		30	
	WSY10	H2.10 ~ H5.8	53		45		30	
	WFNY10	H2.10 ~ H8.5	53		45		30	
	WFY10	H2.10 ~ H8.5	53		45		30	
ADMAXバン	WEY10	H5.8 ~ H8.5	53		45		30	
	Y10	H4.4 ~ H9.5	53		45		30	
	Y10	H4.4 ~ H11.6	53		45		30	
Y10	H9.5 ~ H11.6	53		45		30		

備考・略語: BFH:ワイド車用
 DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
 SMF:標準車用
 SWJ:寒冷地仕様車
 TOB:背面タイヤ付車
 TU3:3ドア
 TU5:5ドア
 UHA:Uフック仕様車
 ZE:2本使用
 KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。
 NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
 *:A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

[和暦／西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30-30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

[日産／NISSAN]

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ADエキスパート	Y10	H4.4 ~ H11.6	53		45		30	
	Y10	H9.5 ~ H11.6	53		45		30	
	VJY12	H19.1 ~	55		40		35	樹脂製の場合 H354
	VY12	H19.1 ~	55		40		35	樹脂製の場合 H354
ADバン	VSNY10	H2.10 ~ H9.5	53		45		30	
	VSY10	H2.10 ~ H9.5	53		45		30	
	VFNY10	H2.10 ~ H11.6	53		45		30	
	VFY10	H2.10 ~ H11.6	53		45		30	
	VY10	H2.10 ~ H11.6	53		45		30	
	MVY10	H5.7 ~ H11.6	53		45		30	
	MVY10	H5.7 ~ H11.6	53		45		30	
	VENY10	H9.5 ~ H11.6	53		45		30	
	VEY10	H9.5 ~ H11.6	53		45		30	
	VENY11	H11.6 ~ H15.8	55		40		30	
	VEY11	H11.6 ~ H15.8	55		40		30	
	VFY11	H11.6 ~ H18.12	55		40		30	樹脂製の場合 H354
	VY11	H11.6 ~ H18.12	55		40		30	樹脂製の場合 H354
	VHNY11	H11.6 ~	55		40		30	樹脂製の場合 H354
VGY11	H12.1 ~	55		40		30	樹脂製の場合 H354	
BE-1	BK10	S62.1 ~ S63.5	48		45		-	
GT-R	R35	H19.12 ~	適合品なし		適合品なし		-	
NV100 クリッパー・ クリッパーリオ	DR64V, DR64W	H25.12 ~	40		40		適合品なし	
NV200 バネット	VM20, M20	H21.5 ~	55		40		35	SWJ
	VM20, M20	H21.5 ~	55		40		H354	
NV350 キャラバン	VR2E26, VW2E26, CW4E26, CS4E26, VW6E26, CW8E26, KS2E26, KS4E26, DW4E26, DS4E26	H24.6 ~	55		48		H410	
アトラス	PH40	S56.12 ~ H2.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	BF22, BGF22	S57.2 ~ H2.7	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	PF22, PGF22	S57.2 ~ H2.7	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	MGH40	S57.11 ~ H1.5	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	MH40, DMH40	S57.11 ~ H2.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	AF22, AGF22	S61.11 ~ H4.1	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	AH40	S61.11 ~ H2.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	CSH40, SGH40, SQH40	S61.11 ~ H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	DSH40, SH40	S61.11 ~ H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	SGH40, SQH40	S61.11 ~ H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	TF22, TGF22	S61.11 ~ H4.1	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	VAGF22	S61.11 ~ H4.1	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	AMF22	S63.10 ~ H4.1	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	JGH40	H1.5 ~ H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	JH40	H1.5 ~ H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	WH40	H2.6 ~ H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	UF22, UGF22	H2.7 ~ H4.1	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	WF22, WGF22	H2.7 ~ H4.1	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	LG2YH41, LG4YH41, UG4YH41	H3.10 ~ H7.5	50		50		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するポッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。

：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。

：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
アトラス	LW2YH41, LW4YH41	H3.10 ~ H7.5	50		50		-	
	SE2H41	H3.10 ~ H7.5	50		50		-	
	SG2H41, DG2H41	H3.10 ~ H7.5	50		50		-	
	SW2H41, DW2H41	H3.10 ~ H7.5	50		50		-	
	UH4YH41, UH5YH41, UH3YH41	H4.1 ~ H7.5	50		50		-	
	SJ2F23	H4.1 ~ H7.6	45		45		-	
	SM2F23, SM4F23	H4.1 ~ H7.6	45		45		-	
	SK2F23, SK4F23	H4.1 ~ H11.6	45		45		-	
	SP2F23, SP4F23	H4.1 ~ H16.12	45		45		-	
	SP8F23, SP6F23	H4.1 ~ H16.12	45		45		-	
	SM6F23	H4.10 ~ H7.6	45		45		-	
	LG7YH41, LG8YH41	H4.11 ~ H7.5	50		50		-	
トヨタ	LE2YH41, LE4YH41	H5.10 ~ H7.5	50		50		-	
	AKR66#, AKS66#, APR66#	H7.5 ~ H11.5	48	SMF	48	SMF	-	
			50	BFH	50	BFH	-	
	AKR69EA, KAHR69, AKR69CAE, KAHR69E	H7.5 ~ H10.11	48		48		-	
	AKS71GDR, AKS71GR, AKS71LAR, APS71GN, APS71LN	H7.5 ~ H11.5	48	SMF	48	SMF	-	
			50	BFH	50	BFH	-	
	APR71GR, APR71GV, APR71GY, APR71LR, APR71LV, APR71PR, APR71PV	H7.5 ~ H11.5	50		50		-	
	AKR69EAV, AKR69LAR, AKR69LAV, KAHR69CV, KAHR69EV, KAHR69N	H7.5 ~ H10.11	48		48		-	
	AKR66E, AKR66EA, AKR66ED	H7.6 ~ H11.5	48		48		-	
	AKR71E2N, AKR71EAV, AKR71EDN, AKR71EN, AKR71ER, AKR71GAV, AKR71GN, AKR71LAR, AKR71LAV, AKR71LN, AKR71LR, AKR71LV	H7.6 ~ H11.5	48		48		-	
	AKR71EA, AKR71ED	H7.6 ~ H11.5	48		48		-	
	APR70GDR, APR70LR, APR70LV, APR70LYR, APR70PR, APR70PV, APR70PYR	H7.6 ~ H11.5	50		50		-	
マツダ	SN2F23, SN4F23	H7.6 ~ H11.6	45		45		-	
	SN6F23	H7.6 ~ H11.6	45		45		-	
	APR72GDR, APR72GR, APR72GV, APR72LR, APR72LV, APR72PR, APR72PV	H9.5 ~ H11.5	50		50		-	
	APS72LN	H9.5 ~ H11.5	50		50		-	
	SR2F23, KSR2F23, SR4F23, KSR4F23	H9.8 ~	45		45		-	
	SR8F23, KSR8F23	H9.8 ~	45		45		-	
	AKR69#, AHR69#	H10.12 ~	60		50		-	
	AKR72#, APR72#	H11.2 ~	50	BFH	50	BFH	-	
			60	SMF	50	SMF	-	
	APR71GV, APR71LAR, APR71LR, APR71LV, APR71PAR, APR71PR, KAPR71PR, APR71PV	H11.3 ~	50		50		-	

備考・略語: BFH:ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3:3ドア
TU5:5ドア
UHA:Uフック仕様車
ZE:2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
*:A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
アトラス	AKR66EAV, AKR66EP, AKR66ER, AKR66EDN, AKR66E3N, AKR66LR, AKR66LAR, AKR66LV, AKR66LAV, AKR66GAV, APR66LV	H11.4	50	BFH	50	SMF	-	
			60	SMF	50	SMF	-	
	AKR71###, KAKR71##	H11.4 ~	60		50		-	
	AKR66E, AKR66EA, AKR66ED, KAKR66ED	H11.5 ~	60		50		-	
	AKR71E, KAKR71E, AKR71EA, AKR71ED, KAKR71ED	H11.5 ~	60		50		-	
	AKS71EA, AKS71EAD, AKS71GA	H11.5 ~ H14.6	60		50		-	
	AKS71GAR, AKS71GAV, AKS71GDR, AKS71GR, AKS71LAR, AKS71LAV, AKS71LN	H11.5 ~ H14.6	60		50		-	
	APR75GDR, APR75LR, KAPR75LR, APR75LV, KAPR75LV, APR75LYR, APR75PR, KAPR75PR, APR75PV, KAPR75PV, APR75PYR	H11.6 ~	50		50		-	
	GSH2F23, GSH4F23, SH2F23, SH4F23	H11.6 ~	45		45		-	
	KAPS72GN, KAPS72LAR, KAPS72PAR, APS72LN, KAPS72LN	H11.9 ~	50		50		-	
	AKR72E, KAKR72E, AKR72ED	H13.3 ~	60		50		-	
	AKR81A, AKR81AD, KAKR81E, KAKR81EA, KAKR81ED	H14.5 ~	60		50		-	
	AKR81AN, AKR81AR, KAKR81E3N, KAKR81EP, KAKR81GN, AKR81LN, AKR81R, APR81AN, APR81AR, KAPR81GR, KAPR81LAR, KAPR81LR, KAPR81PAR, KAPR81PR	H14.5 ~	50	BFH	50	BFH	-	
			60	SMF	50	SMF	-	
	AKS81A, KAKS81EA, KAKS81EAD	H14.6 ~	60		50		-	
	AKS81AN, AKS81AR, AKS81N, APS81AN, APS81AR, APS81N, KAKS81GR, KAKS81LAR, KAKS81LN	H14.7 ~	50	BFH	50	BFH	-	
		60	SMF	50	SMF	-		
KAHS69A, KAHS69EA, KAHS69EAV	H15.10 ~	60		50		-		
KAHS69EAV, KAHS69AN	H15.12 ~	60		50		-		
APR81DR, APR81N, APR81R	H16.7 ~	50		50		-		
アベニール[W10]	PNW10	H2.5 ~ H3.4	53		45		38	
	PW10	H2.5 ~ H3.4	53		45		38	
	W10	H2.5 ~ H3.4	53		45		38	
	PNW10	H3.5 ~ H7.8	53		45		35	
	PW10	H3.5 ~ H7.8	53		45		35	
	W10	H3.5 ~ H7.8	53		45		35	
	SW10	H5.1 ~ H7.8	53		45		35	
	PNW10	H7.9 ~ H10.8	53		45		30	
アベニール[W10]バン	PW10	H7.9 ~ H10.8	53		45		30	
	SW10	H7.9 ~ H10.8	53		45		30	
	W10	H7.9 ~ H10.8	53		45		30	
	VEW10	H2.5 ~ H3.4	53		45		38	
	VSW10	H2.5 ~ H3.4	53		45		38	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

[日産/NISSAN]

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
アベニール[W10]バン	VENW10	H2.10 ~ H3.4	53		45		38	
		H3.5 ~ H7.8	53		45		35	
	VEW10	H3.5 ~ H7.8	53		45		35	
	VSW10	H3.5 ~ H7.8	53		45		35	
	VENW10	H7.9 ~ H11.6	53		45		30	
	VEW10	H7.9 ~ H11.6	53		45		30	
	VSW10	H7.9 ~ H11.6	53		45		30	
アベニール[W11]	SW11	H10.8 ~ H12.5	53		48		30	KUR
	PNW11	H10.8 ~ H14.8	53		48		30	KUR
	PW11	H10.8 ~ H14.8	53		48		30	KUR
	W11	H10.8 ~ H17.9	53		48		30	KUR
	RNW11	H14.8 ~ H17.9	53		48		30	KUR
	RW11	H14.8 ~ H17.9	53		48		30	KUR
インフィニティ[G50]Q45	G50, HG50	H1.10 ~ H10.3	53		53		-	
ウイングロード[Y10]	WEY10	H8.5 ~ H11.6	53		45		30	
	WFNY10	H8.5 ~ H11.6	53		45		30	
	WIFY10	H8.5 ~ H11.6	53		45		30	
	WHNY10	H8.5 ~ H11.6	53		45		30	
	WHY10	H8.5 ~ H11.6	53		45		30	
ウイングロード[Y11]	WIFY11	H11.5 ~ H13.9	55		40		30	
	WHNY11	H11.5 ~ H13.9	55		40		30	
	WHY11	H11.5 ~ H13.10	55		40		30	
	WPY11	H11.5 ~ H13.10	55		40		30	
	WIFY11	H13.10 ~ H17.11	55		40		30	樹脂製の場合 H354
	WHNY11	H13.10 ~ H17.11	55		40		30	樹脂製の場合 H354
	WRY11	H13.10 ~ H17.11	55		40		30	樹脂製の場合 H354
ウイングロード[Y12]	JY12	H17.11 ~	55		40		35	樹脂製の場合 H354
	NY12	H17.11 ~	55		40		35	樹脂製の場合 H354
	Y12	H17.11 ~	55		40		35	樹脂製の場合 H354
エクスパート	VENW11	H11.6 ~ H17.12	53		48		30	KUR
	VEW11	H11.6 ~ H17.12	53		48		30	KUR
	VNW11	H11.6 ~ H18.12	53		48		30	KUR
	VW11	H11.6 ~ H18.12	53		48		30	KUR
エクストレイル[T30]	NT30	H12.10 ~ H19.8	60		38		43	
	PNT30	H12.10 ~ H19.8	60		38		43	
	T30	H12.10 ~ H19.8	60		38		43	
エクストレイル[T31]	NT31	H19.8 ~	60		40		H354	Uフックの場合 35
	T31	H19.8 ~	60		40		H354	Uフックの場合 35
	TNT31	H19.8 ~	60		40		H354	Uフックの場合 35
	DNT31	H20.9 ~	60		40		H354	Uフックの場合 35
エクストレイル[T32]	T32, NT32	H25.12 ~	適合品なし		適合品なし		-	
エスカルゴ	G20	H1.1 ~ H2.11	48		48		適合品なし	
エルブランド[E50]	AVE50	H9.5 ~ H11.8	65		45		45	
	AVWE50	H9.5 ~ H11.8	65		45		45	
	ALE50	H9.5 ~ H14.5	65		45		45	
	ALWE50	H9.5 ~ H14.5	65		45		45	
	ATE50	H11.8 ~ H14.5	65		45		45	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA:Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*:A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
エルブランド[E50]	ATWE50	H11.8～H14.5	65		45		45	
	APE50	H12.8～H14.5	65		45		45	
	APWE50	H12.8～H14.5	65		45		45	
エルブランド[E51]	E51	H14.5～H22.7	65		40		H354	
	NE51	H14.5～H22.7	65		40		H354	
	ME51	H16.12～H22.7	65		40		H354	
	MNE51	H16.12～H22.7	65		40		H354	
エルブランド[E52]	PE52	H22.8～	65	DOB	43	DOB	H306	
	PNE52	H22.8～	65	DOB	43	DOB	H306	
	TE52	H22.8～	65	DOB	43	DOB	H306	
	TNE52	H22.8～	65	DOB	43	DOB	H306	
オットイ	H91W	H17.6～H18.10	48		35		H306	
	H92W	H18.10～	48		35		H306	
キックス	H59A	H20.10～	45		40		30	
キャラバン	CHGE24, VHE24, VHGE24	S61.9～H2.8	48		48		40	*A-2, A-4
	CYGE24, VYE24, VYGE24	S61.9～S63.9	48		48		40	
	CRGE24, VRGE24, VRE24	S62.10～H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
	VRMGE24, CRMGE24	S62.10～H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
	CTGE24, VTE24, VTGE24	H2.8～H11.6	48		48		40	*A-2, A-4
	CWGE24, VWGE24, VWGE24	H8.8～H9.4	48		48		40	*A-2, A-4
	CWMGE24, VWMGE24, VWME24	H8.8～H9.4	48		48		40	*A-2, A-4
	CWMGE24, VWMGE24, VWME24	H9.5～H13.4	48		48		40	
	CTGE24, VTE24, VTGE24	H9.5～H13.4	48		48		40	
	CWGE24, VWGE24, VWGE24	H9.5～H13.4	48		48		40	
	CPGE24, VPE24, VPGE24, VPE25	H11.6～H13.4	48		48		40	
	GQQGE24, GQQGE25, CQGE25	H11.6～H13.4	48		48		40	
	CPGE24, VPE24, VPGE24, VPE25	H13.5～	48		48		40	
	GQQGE24, GQQGE25, CQGE25	H13.5～	48		48		40	
	CWGE25, VWE25	H13.4～H16.8	48		48		48	
	CWMGE25, VWME25	H13.4～H16.8	48		48		48	
	CWMGE25, KCWMGE25	H15.5～	48		48		48	
	KCWGE25, CWGE25	H16.8～	48		48		48	
	KVWE25, VWE25	H16.8～	48		48		48	
	KVWME25, VWME25	H16.8～	48		48		48	
	CSGE25	H19.8～	48		48		48	
	VRE25	H19.8～	48		48		48	
	キャラバン コーチ[E24]	KSE24, KSGE24	S61.9～H2.10	48		48		40
KHE24, KHGE24		S61.9～H7.8	48		48		40	*A-2, A-4
KRME24, KRMGE24		S62.10～H9.4	48		48		40	*A-2, A-4
KRE24		S63.10～H5.5	48		48		40	*A-2, A-4
KRME24		S63.10～H5.5	48		48		40	*A-2, A-4
KEE24, AEGE24		S63.10～H9.4	48		48		40	*A-2, A-4
ARME24, ARMGE24		H2.10～H7.8	48		48		40	*A-2, A-4
KRE24, KRGE24		H2.10～H9.4	48		48		40	*A-2, A-4
ARE24		H2.10～H9.5	48		48		40	*A-2, A-4

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するポッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30 -- 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
キャラバン コーチ[E24]	ARME24, ARMGE24	H7.8 ~ H9.4	48		48		40	*A-2, A-4
	ARME24, ARMGE24	H9.5 ~ H11.6	48		48		40	
	KEE24, AEGE24	H9.5 ~ H11.6	48		48		40	
	KRE24, KRGE24	H9.5 ~ H11.6	48		48		40	
	KRME24, KRMGE24	H9.5 ~ H11.6	48		48		40	
キャラバン コーチ[E25]	QGE25, QE25	H13.11 ~ H19.8	48		48		48	
	SE25, SGE25	H19.8 ~	48		48		H410	Uフックの場合 45又は48
キャラバンバス	DHGE24	S61.9 ~ H2.8	48		48		40	*A-2, A-4
	DYGE24	S61.9 ~ S63.9	48		48		40	*A-2, A-4
	DRGE24	S62.10 ~ H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
	DTGE24	H2.8 ~ H5.5	48		48		40	*A-2, A-4
	DWGE24	H9.5 ~ H13.4	48		48		40	
	DWGE25	H13.4 ~ H16.8	48		48		48	
	DWMGE25	H13.4 ~ H16.8	48		48		48	
	GDQGE25, DQGE25	H13.4 ~ H19.8	48		48		48	
	DWGE25, KDWGE25	H14.9 ~	48		48		48	
	DWMGE25, KDWMGE25	H15.5 ~	48		48		48	
	DSGE25	H19.8 ~	48		48		48	
キューブ[Z10]	Z10	H10.2 ~ H11.11	60		40		30	
	ANZ10	H11.11 ~ H12.7	60		40		30	
	AZ10	H11.11 ~ H12.7	60		40		30	
	AZ10	H11.11 ~ H14.10	55		38		30	
	ANZ10	H12.8 ~ H14.9	55		38		30	
キューブ[Z11]	BNZ11	H14.10 ~ H20.11	48		45			適合品なし
	BZ11	H14.10 ~ H20.11	48		45			適合品なし
	YZ11	H17.5 ~ H20.11	48		45			適合品なし
キューブ[Z11]キュービック	BGZ11	H15.9 ~ H20.11	48		45			適合品なし
	YGNZ11	H17.5 ~ H20.11	48		45			適合品なし
	YGZ11	H17.5 ~ H20.11	48		45			適合品なし
キューブ[Z12]	Z12	H20.11 ~		適合品なし		適合品なし	H306	
	NZ12	H20.11 ~		適合品なし		適合品なし	H306	
	Z12	H20.11 ~		適合品なし		適合品なし	30	UHA
	NZ12	H20.11 ~		適合品なし		適合品なし	30	UHA
クリッパートラック	LU71T, U71T	H15.10 ~	43		38		-	
	LU72T, U72T	H15.10 ~	43		38		-	
クリッパーパーン	LU71V, U71V	H15.10 ~	43		38		-	
	LU72V, U72V	H15.10 ~	43		38		-	
クリッパーパーリオ	U71W	H19.6 ~	43		38		35	UHA
	U72W	H19.6 ~	43		38		35	UHA
	U71W	H19.6 ~	43		38		H352	
	U72W	H19.6 ~	43		38		H352	
クルー[K30]	QK30	H5.7 ~ H14.6	48		45		-	
	SK30, TSK30	H5.7 ~ H14.6	48		45		-	
	HK30, THK30	H6.1 ~ H14.6	48		45		-	
	SK30, TSK30	H11.8 ~ H14.6	48		45		-	

備考・略語: BFH :ワイド専用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
 下記品番は省略形となっております。
 例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
 "A" で始まる品番はアダプター品番です。
 その他備考は略語表記のため左ページ下の備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
グロリア[Y30]バン	VNY30	S58.6～S60.6	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	40	
	VNY30	S60.6～H7.11	48		45		40	*A-2, A-4
	VUY30	S62.12～H5.8	48		45		40	*A-2, A-4
	VY30	S62.12～H11.6	48		45		40	*A-2, A-4
グロリア[Y30]ワゴン	WY30	S58.6～S60.6	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	40	
	WUY30	S60.6～H5.8	48		45		40	*A-2, A-4
	WY30	S60.6～H11.6	48		45		40	*A-2, A-4
グロリア[Y31]	MJY31, CMJY31	S62.6～H3.6	50	NTB	48	NTB	-	
	NJY31, TNJY31	S62.6～H3.6	50	NTB	48	NTB	-	
	PY31, PAY31	S62.6～H3.6	50	NTB	48	NTB	-	
	UY31, CUY31, UJY31	S62.6～H3.6	50	NTB	48	NTB	-	
	Y31, CY31	S62.6～H3.6	50	NTB	48	NTB	-	
	Y31, CY31, TY31	S62.6～H3.6	50	NTB	48	NTB	-	
	CMJY21, MJY31	H3.6～H11.8	50	NTB	48	NTB	-	
	CUY31, UJY31, UY31	H3.6～H11.8	50	NTB	48	NTB	-	
	CY31, TY31, Y31	H3.6～H11.8	50	NTB	48	NTB	-	
	PAY31, PY31	H3.6～H11.8	50	NTB	48	NTB	-	
	QJY31	H3.6～H11.8	50	NTB	50	NTB	-	
グロリア[Y32]	PY32	H3.6～H7.6	55	NTB	50	NTB	-	
	PY32, PAY32, PBY32	H3.6～H7.6	55	NTB	50	NTB	-	
	UY32	H3.6～H7.6	55	NTB	50	NTB	-	
	Y32	H3.6～H7.6	55	NTB	50	NTB	-	
グロリア[Y34]	ENY34	H11.6～H16.12	53	NTB	48		-	
	HY34	H11.6～H16.12	53	NTB	48		-	
	MY34	H11.6～H16.12	53	NTB	48		-	
コンドル	PH40	S56.12～H2.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	MGH40	S57.11～H1.5	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	MH40	S57.11～H2.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	AH40	S61.11～H2.6	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	CSH40, SGH40, SQH40	S61.11～H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	SH40	S61.11～H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	SQH40, SGH40	S61.11～H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	JGH40	H1.5～H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	JH40	H1.5～H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	WH40	H2.6～H3.10	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	SK2F23, SK4F23	H7.6～H11.6	45		45		-	
	SN2F23, SN4F23	H7.6～H11.6	45		45		-	
	SN6F23	H7.6～H11.6	45		45		-	
	SP2F23, SP4F23	H7.6～H16.12	45		45		-	
	SP6F23, SP8F23	H7.6～H16.12	45		45		-	
	SR2F23, SR4F23	H9.8～H16.12	45		45		-	
	SR8F23	H9.8～H16.12	45		45		-	
SH2F23, SH4F23	H11.6～H16.12	45		45		-		
サニー[B12]	B12	S60.9～H2.1	48		45		-	
	EB12	S61.8～H2.1	48		45		-	
	FB12	S62.9～H2.1	48		45		-	
	FNB12	S62.9～H2.1	48		45		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
 : 適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
 : 「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページの
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
サニー[B12]	SB12	S62.9 ~ H2.1	48		45		-	
サニー[B12]カリフォルニア	WFB12	S62.9 ~ H2.10	48		45		48	
	WFNB12	S62.9 ~ H2.10	48		45		48	
	WSB12	S62.9 ~ H2.10	48		45		48	
サニー[B12]クーペ	EB12	S61.8 ~ H2.1	48		45		48	
	FB12	S62.9 ~ H2.1	48		45		48	
サニー[B12]ハッチバック	B12	S60.9 ~ H2.10	48		45		-	
	EB12	S61.8 ~ H2.1	48		45		-	
	FB12	S62.9 ~ H2.1	48		45		-	
	B13	H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
サニー[B13]	EB13	H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
	FB13	H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
	FNB13	H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
	HB13	H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
	HNB13	H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
	SB13	H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
	SNB13	H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
	サニー[B13]NXクーペ	EB13	H2.1 ~ H5.12	50		48		50
FB13		H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
HB13		H2.1 ~ H5.12	50		48		50	
サニー[B14]	B14	H6.1 ~ H10.10	53		48		45	
	EB14	H6.1 ~ H10.10	53		48		45	
	FB14	H6.1 ~ H10.10	53		48		45	
	FNB14	H6.1 ~ H10.10	53		48		45	
	HB14	H6.1 ~ H9.5	53		48		45	
	SB14	H6.1 ~ H11.9	53		48		45	
	SNB14	H6.1 ~ H11.9	53		48		45	
サニー[B14]ルキノ	FB14, HB14	H6.5 ~ H9.8	53		48		50	
	FB14, HB14	H9.9 ~ H11.4	53		48		50	
サニー[B15]	B15	H10.10 ~ H16.10	55		40		43	
	FB15	H10.10 ~ H16.10	55		40		43	
	FNB15	H10.10 ~ H16.10	55		40		43	
	JB15	H10.10 ~ H12.9	55		40		43	
	QB15	H10.10 ~ H14.5	55		40		43	
	SB15	H11.9 ~ H14.5	55		40		43	
サニー[Y10]カリフォルニア	WFNY10	H2.10 ~ H6.3	53		45		35	
	Wfy10	H2.10 ~ H6.3	53		45		35	
	WFNY10	H6.4 ~ H8.5	53		45		30	
	Wfy10	H6.4 ~ H8.5	53		45		30	
サニートラック	B122, GB122	H1.10 ~ H6.3	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	-	
サファリ[Y60]	WGY60	H3.10 ~ H9.10	48		48		30	
	WRY60, WRGY60	H3.2 ~ H5.8	48		48		30	
	WRY60, WRGY60	H5.8 ~ H9.10	48		48		30	
	WYY60	H6.10 ~ H9.10	48		48		30	
サファリバン[Y60]	VRy60, VRGY60	S62.10 ~ H9.10	48		48		30	
サファリ[Y61]	WYY61	H9.10 ~ H11.9	48		50		35	
	WRGY61	H9.10 ~ H11.9	48		50		35	

備考・略語: BFH:ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3:3ドア
TU5:5ドア
UHA:Uフック仕様車
ZE:2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*:A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
サファリ[Y61]	WGY61	H9.10 ~ H14.11	48		50		35	
	WTY61	H11.9 ~ H14.11	48		50		35	
	WFGY61	H14.11 ~ H19.6	48		50		35	
サファリバン[Y61]	VRGY61	H11.9 ~ H14.11	48		50		35	
シーマ[Y31]	FPAY31, FPY31	S63.1 ~ H3.8	50		48		-	
シーマ[F50]	HF50	H13.1 ~	65	NTB	45	NTB	-	
	GF50	H13.1 ~	65	NTB	45	NTB	-	
	GNF50	H13.1 ~	65	NTB	45	NTB	-	
シーマ[Y51]	HGY51	H24.5 ~	適合品なし		適合品なし		-	
シビリアン	BGW40, BW40	H3.11 ~ H11.1	55		55		40	*A-2, A-4
	RGW40, RW40, RYW40, RAW40	H3.11 ~ H11.1	55		55		40	*A-2, A-4
	RGW40, RYW40	H7.8 ~ H11.2	55		55		40	*A-2, A-4
	BCW41, BHW41, BJW41, BVW41	H11.2 ~ H16.12	60		60		40	
	BHW41, BJW41	H11.2 ~ H16.12	60		60		40	
	DCW41, DVW41, DJW41, DHW41	H19.8 ~	60		60		40	
	EJW41, EHW41	H20.6 ~	60		60		-	
シルフィ	TB17	H24.12 ~	適合品なし		適合品なし		-	
シルビア[S13]	PS13, KPS13	H3.1 ~ H5.10	50		50		-	
	S13, KS13	S63.5 ~ H3.1	50		50		-	
シルビア[S14]	S14, CS14	H5.10 ~ H11.1	53		50		45	
シルビア[S15]	S15	H11.1 ~ H14.8	53		50		43	
ジューク	F15	H22.6 ~	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
	NF15	H22.6 ~	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
	YF15	H22.6 ~	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
スカイライン[R32]	FR32	H1.5 ~ H5.8	50		48		45	
	HCR32	H1.5 ~ H5.8	50		48		45	
	HCR32, HR32	H1.5 ~ H5.8	50		48		45	
	HNR32	H1.5 ~ H5.8	50		48		45	
	HR32	H1.5 ~ H5.8	50		48		45	
	ECR32, ER32	H3.8 ~ H5.8	50		48		45	
スカイライン[R32]GT-R	BNR32	H1.8 ~ H6.11	50		48		45	
スカイライン[R32]クーペ	HCR32, HR32	H1.5 ~ H5.8	50		48		45	
	HNR32	H1.8 ~ H5.8	50		48		45	
	ECR32	H3.8 ~ H5.8	50		48		45	
スカイライン[R33]	ECR33, ER33	H5.8 ~ H10.5	53		適合品なし		45	
	ER33	H5.8 ~ H10.5	53		適合品なし		45	
	HR33	H5.8 ~ H11.1	53		適合品なし		45	
	ENR33	H5.11 ~ H10.5	53		適合品なし		45	
スカイライン[R33]GT-R	BCNR33	H7.1 ~ H11.1	53		適合品なし		45	
スカイライン[R33]クーペ	ECR33	H5.8 ~ H10.5	53		適合品なし		45	
	ECR33, ER33	H5.8 ~ H10.5	53		適合品なし		45	
	ENR33	H5.11 ~ H10.5	53		適合品なし		45	
	HR33	H6.1 ~ H10.5	53		適合品なし		45	
スカイライン[R34]	ENR34	H10.5 ~ H13.6	53		53		45	
	ER34	H10.5 ~ H13.6	53		53		45	
	HR34	H10.5 ~ H13.6	53		53		45	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
スカイライン[R34]	ER34	H10.5 ~ H13.6	53		53		45	
	HR34	H10.5 ~ H13.6	53		53		45	
	スカイライン[R34]GT-R	BNR34	H11.1 ~ H14.8	53		53		45
スカイライン[R34]クーペ	ENR34	H10.5 ~ H13.6	53		53		45	
	ER34	H10.5 ~ H13.6	53		53		45	
	HR34	H10.5 ~ H13.6	53		53		45	
スカイライン[V35]	HV35	H13.6 ~ H16.11	53		45		38	
	V35	H13.6 ~ H18.10	53		45		38	
	NV35	H13.9 ~ H18.10	53		45		38	
	PV35	H14.1 ~ H18.10	53		45		38	
スカイライン[V35]クーペ	CPV35	H15.1 ~ H19.9	60		43		-	
スカイライン[V36]	PV36	H18.11 ~	適合品なし		43	DOB	-	
	NV36	H18.11 ~	適合品なし		43	DOB	-	
	V36	H18.11 ~	適合品なし		43	DOB	-	
スカイライン[V36]クーペ	CKV36	H19.10 ~	適合品なし		適合品なし		-	
スカイライン[V37]	HV37, HNV37	H26.2 ~	適合品なし	NTB	適合品なし	NTB	-	
スカイラインクロスオーバー	NJ50	H21.7 ~	適合品なし		適合品なし		35	UHA
	J50	H21.7 ~	適合品なし		適合品なし		35	UHA
ステージア[C34]	WGC34	H8.9 ~ H13.10	53		48		30	
	WGNC34	H8.9 ~ H13.10	53		48		30	
	WHC34	H8.9 ~ H13.10	53		48		30	
ステージア[M35]	HM35	H13.10 ~ H16.8	53		45		適合品なし	
	M35	H13.10 ~ H19.6	53		45		適合品なし	
	NM35	H13.10 ~ H19.6	53		45		適合品なし	
	PM35	H16.8 ~ H19.6	53		45		適合品なし	
	PNM35	H16.8 ~ H19.6	53		45		適合品なし	
セドリック[Y30]バン	VNY30	S58.6 ~ S60.6	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4
	VNY30	S60.6 ~ H7.11	48		45		40	*A-2, A-4
	VUY30	S60.6 ~ H5.8	48		45		40	*A-2, A-4
	VY30	S62.12 ~ H11.6	48		45		40	*A-2, A-4
セドリック[Y30]ワゴン	WY30	S58.6 ~ S60.6	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4
	WUY30	S60.6 ~ H5.8	48		45		40	*A-2, A-4
	WY30	S60.6 ~ H11.6	48		45		40	*A-2, A-4
セドリック[Y31]	NJY31, TNJY31	S62.6 ~ H3.6	50	NTB	48	NTB	-	
	PY31, PAY31	S62.6 ~ H3.6	50	NTB	48	NTB	-	
	Y31, CY31	S62.6 ~ H3.6	50	NTB	48	NTB	-	
	UY31, CUY31, TUJY31, UJY31	S62.6 ~ H11.8	50	NTB	48	NTB	-	
	MJY31, CMJY31	S62.6 ~ H14.8	50	NTB	48	NTB	-	
	PY31, YPY31, PAY31	S62.6 ~ H14.8	50	NTB	48	NTB	-	
	Y31, CY31, TY31, YY31	S62.6 ~ H14.8	50	NTB	48	NTB	-	
	QJY31	H3.6 ~ H16.12	50	NTB	48	NTB	-	
	UY31, UJY31	H11.8 ~ H14.8	50	NTB	48	NTB	-	
	BJY31, OBJY31	H16.1 ~ H16.12	50	NTB	48	NTB	-	
セドリック[Y32]	PY32	H3.6 ~ H7.6	55	NTB	50	NTB	-	
	PY32, PAY32, PBY32	H3.6 ~ H7.6	55	NTB	50	NTB	-	
	UY32	H3.6 ~ H7.6	55	NTB	50	NTB	-	

備考・略語: BFH :ワイド専用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準専用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
セドリック[Y32]	Y32	H3.6～H7.6	55	NTB	50	NTB	-	
セドリック[Y34]	ENY34	H11.6～H16.12	53	NTB	48	NTB	-	
	HY34	H11.6～H16.12	53	NTB	48	NTB	-	
	MY34	H11.6～H16.12	53	NTB	48	NTB	-	
セフィーロ[A31]	A31, CA31, LA31	S63.9～H6.8	50		45		48	
	A31, CA31, LA31, LCA31	S63.9～H6.8	50		45		48	
	EA31, ECA31	H4.6～H6.8	50		45		48	
	NA31, LNA31	H2.8～H6.8	50		45		48	
セフィーロ[A32]	A32	H6.8～H8.12	55		53		43	
	HA32	H6.8～H8.12	55		53		43	
	PA32	H6.8～H8.12	55		53		43	
	A32	H9.1～H10.11	55		53		45	
	HA32	H9.1～H10.11	55		53		45	
	PA32	H9.1～H10.11	55		53		45	
セフィーロ[A32]ワゴン	WA32	H9.6～H12.8	55		53		40	
	WHA32	H9.6～H11.8	55		53		40	
	WPA32	H9.6～H12.8	55		53		40	
セフィーロ[A33]	A33	H10.12～H15.3	65		43		45	
	PA33	H10.12～H14.8	65		43		45	
セレナ[C23]	KVJC23	H3.6～H5.8	65		65		40	
	KAJC23	H3.6～H9.1	65		65		40	
	KBNC23	H3.6～H11.6	65		65		40	
	KVC23	H3.6～H11.6	65		65		40	
	KVNC23	H3.6～H11.6	65		65		40	
	KBC23, KBCC23	H6.1～H11.6	65		65		40	
セレナ[C23]バン	VAJC23	H3.6～H11.6	65		65		40	
	VVJC23	H3.6～H11.6	65		65		40	
セレナ[C24]	VC24	H11.6～H13.12	65		35		45	
	VNC24	H11.6～H13.12	65		35		45	
	PC24	H11.6～H13.12	65		35		45	
	PNC24	H11.6～H13.12	65		35		45	
	RC24	H13.12～H17.5	65		35		適合品なし	
	TC24	H13.12～H17.5	65		35		適合品なし	
	TNC24	H13.12～H17.5	65		35		適合品なし	
セレナ[C25]	C25, CC25	H17.5～	65		30		40	UHA
	NC25, CNC25	H17.5～	65		30		40	UHA
	C25, CC25	H17.5～	65		30		H410	
	NC25, CNC25	H17.5～	65		30		H410	
セレナ[C26]	C26	H22.11～	65		30		H354	
	FC26	H22.11～	65		30		H354	
	FNC26	H22.11～	65		30		H354	
	NC26	H22.11～	65		30		H354	
セレナ[C26]ハイブリッド	HC26, HFC26	H24.8～	65		30		H354	
ダットサントラック	CD21, CGD21	S60.8～H1.9	48		48		-	
	FMD21, FYD21	S61.8～H1.9	48		48		-	
	FD21, FGD21	S62.8～H1.9	48		48		-	
	PMD21	S62.8～H1.9	48		48		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ダットサントラック	PD21, PGD21	S62.8 ~ H4.8	48		48		-	
	BMD21	S63.11 ~ H9.1	48		48		-	
	D21, GD21	H1.9 ~ H7.8	48		48		-	
	QD21, QGD21	H1.9 ~ H9.1	48		48		-	
	QMD21, QYD21	H1.9 ~ H9.1	48		48		-	
	BD21, BGD21	H4.8 ~ H9.1	48		48		-	
	LBMD21	H7.8 ~ H9.1	48		48		-	
	QD22	H9.1 ~ H11.6	48		48		-	
	BD22	H9.1 ~ H14.8	48		48		-	
	LFMD22	H9.1 ~ H14.8	48		48		-	
	LRMD22	H9.1 ~ H14.8	48		48		-	
	GLPD22	H11.6 ~ H14.8	48		48		-	
	LBD22	H11.6 ~ H14.8	48		48		-	
	LFD22, LPD22	H11.6 ~ H14.8	48		48		-	
PD22	H11.6 ~ H14.8	48		48		-		
デイズ	B21W	H25.6 ~	53		35		H306	
デイズ ルークス	B21A	H26.2 ~	50		適合品なし		H306	
ティアナ[J31]	J31	H15.2 ~ H20.6	60		48		-	
	PJ31	H15.2 ~ H20.6	60		48		-	
	TNJ32	H20.6 ~	適合品なし		43	DOB	-	
ティアナ[J32]	J32	H20.6 ~	適合品なし		43	DOB	-	
	PJ32	H20.6 ~	適合品なし		43	DOB	-	
	TNJ32	H20.6 ~	適合品なし		43	DOB	-	
ティアナ[J33]	L33	H26.2 ~	適合品なし		適合品なし		-	
ティーダ[C11]	C11	H16.9 ~	55		40		H306	
	NC11	H16.9 ~	55		40		H306	
	JC11	H17.1 ~	55		40		H306	
	C11	H16.9 ~	55		40		30	UHA
	NC11	H16.9 ~	55		40		30	UHA
	JC11	H17.1 ~	55		40		30	UHA
ティーダ[C11]ラディオ	SC11	H16.10 ~	55		40		-	
	SNC11	H16.10 ~	55		40		-	
	SJC11	H17.1 ~	55		40		-	
ティーダ[N17]ラディオ	N17	H24.10 ~	53		35		-	
ティーノ[V10]	HV10	H10.12 ~ H14.10	65		48		48	
	V10	H10.12 ~ H15.2	65		48		48	
ティーノ[V10]ハイブリッド	PV10	H12.4 ~ H14.10	65		48		48	
デュアリス	J10, NJ10, KJ10, KNJ10	H19.5 ~	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
テラノ[D21]	VBYD21	S61.8 ~ H5.1	48		48		30	
	WBYD21	S61.8 ~ H7.8	48		48		30	
	WHYD21	S62.8 ~ H7.8	48		48		30	
	LBYD21	H5.1 ~ H7.8	48		48		30	
テラノ[R50]	LR50	H7.9 ~ H14.8	55		53		30	
	PR50	H7.9 ~ H11.2	55		53		30	
	RR50	H8.8 ~ H11.2	55		53		30	
	LUR50	H11.2 ~ H14.8	55		53		30	
	TR50	H11.2 ~ H14.8	55		53		30	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
テラノ[R50]レグラス	JLR50	H8.8 ~ H14.8	55		53		30	
	JRR50	H8.8 ~ H16.12	55		53		30	
	JLUR50	H11.2 ~ H16.12	55		53		30	
	JTR50	H11.2 ~ H16.12	55		53		30	
ノート	E11	H17.1 ~ H24.8	60		35		30	UHA
	NE11	H17.1 ~ H24.8	60		35		30	UHA
	ZE11	H17.1 ~ H24.8	60		35		30	UHA
	E11	H17.1 ~ H24.8	60		35		H306	
	NE11	H17.1 ~ H24.8	60		35		H306	
	ZE11	H17.1 ~ H24.8	60		35		H306	
	E12	H24.9 ~	適合品なし		適合品なし		H306	
	NE12	H24.9 ~	適合品なし		適合品なし		H306	
パオ	PK10	H1.1 ~ H3.2	43		40		-	
バサラ[U30]	JNU30	H11.11 ~ H13.8	65		53		40	
	JU30	H11.11 ~ H13.8	65		53		40	
	JVNU30	H11.11 ~ H13.8	65		53		40	
	JVU30	H11.11 ~ H13.8	65		53		40	
	JHU30	H11.11 ~ H15.6	65		53		40	
	JTNU30	H13.8 ~ H15.6	65		53		40	
	JTU30	H13.8 ~ H15.6	65		53		40	
	パネットコーチ	KMC22, KMGC22	S60.9 ~ H5.4	48		45		40
KPC22, KPJC22		S60.9 ~ H3.6	48		45		40	*A-2, A-4
KUC22, KUJC22		S60.9 ~ H3.6	48		45		40	*A-2, A-4
KHGC22		S61.5 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
KUC22, KUGC22		S61.5 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
KMJNC22, KMGNC22		S61.11 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
KUJNC22, KUGNC22		S61.11 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
KHGC22		H1.6 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
パネットトラック	RJNC22	S63.11 ~ H2.8	48		45		-	
	JC22	S63.11 ~ H6.3	48		45		-	
	PGJC22, PJC22	S63.11 ~ H6.3	48		45		-	
	UGJC22, UJC22	S63.11 ~ H6.3	48		45		-	
	UGJNC22	S63.11 ~ H6.3	48		45		-	
	FJNC22	H2.8 ~ H6.3	48		45		-	
	SE58TN	H6.4 ~ H7.8	40		40		-	
	SE28MN	H6.4 ~ H11.7	40		40		-	
	SE28TN	H6.4 ~ H11.7	40		40		-	
	SE88MN	H6.4 ~ H11.7	40		40		-	
	SE88TN	H7.8 ~ H11.7	40		40		-	
	SK22LN	H11.6 ~ H15.12	45		45		-	
	SK22TN	H11.6 ~ H15.12	45		45		-	
	SK82LN, GSK82LN	H11.6 ~	45		45		-	
	SK82TN	H11.6 ~	45		45		-	
	KSKF2LN, SKF2LN	H15.12 ~	45		45		-	
	KSKF2TN, SKF2TN	H15.12 ~	45		45		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産/NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
パネットバン	KPC22, KPJC22	S60.9 ~ H3.6	48		45		40	*A-2, A-4
	KUC22, KUJC22	S60.9 ~ H3.6	48		45		40	*A-2, A-4
	KMC22, KMGC22	S60.9 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
	VJC22	S60.9 ~ H6.3	48		45		40	*A-2, A-4
	VPJC22	S60.9 ~ H6.3	48		45		40	*A-2, A-4
	VUJC22, VUGJC22	S60.9 ~ H6.3	48		45		40	*A-2, A-4
	VPGJC22	S61.5 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
	VUJNC22, VUGJNC22	S61.11 ~ H6.3	48		45		40	*A-2, A-4
	KUC22, KUGC22	S61.11 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
	KHGC22	S61.11 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
	KMGNC22, KMJNC22	S61.11 ~ H3.6	48		45		40	*A-2, A-4
	KUJNC22, KUGNC22	S63.9 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
	VUJNBC22	S63.9 ~ H3.6	48		45		40	*A-2, A-4
	KHGC22	H1.6 ~ H5.4	48		45		40	*A-2, A-4
	SS58VN	H6.4 ~ H7.8	40		40		38	*A-2, A-4
SS28MN	H6.4 ~ H11.7	40		40		38	*A-2, A-4	
SS28VN, SS28HN	H6.4 ~ H11.7	40		40		38	*A-2, A-4	
SS88MN	H6.4 ~ H11.7	40		40		38	*A-2, A-4	
SS88VN, SS88HN	H7.8 ~ H11.7	40		40		38	*A-2, A-4	
GSK82MN	H11.6 ~ H14.8	45		45		40		
SK82VN, GSK82VN	H11.6 ~ H14.8	45		45		40		
SK22MN	H11.6 ~ H15.12	45		45		40		
SK22VN	H11.6 ~ H15.12	45		45		40		
SK82MN	H14.8 ~	45		45		40		
SK82VN	H14.8 ~	45		45		40		
KSKF2MN, SKF2MN	H15.12 ~	45		45		40		
KSKF2VN, SKF2VN	H15.12 ~	45		45		40		
パルサー[N13]	EN13	S61.5 ~ H2.8	50		50		45	
	N13	S61.5 ~ H2.8	50		50		45	
	FN13	S63.4 ~ H2.8	50		50		45	
	FNN13	S63.4 ~ H2.8	50		50		45	
	SN13	S63.4 ~ H2.8	50		50		45	
パルサー[N13]ハッチバック	EN13	S61.5 ~ H2.8	50		50		45	
	N13	S61.5 ~ H2.8	50		50		45	
	SN13	S62.1 ~ S63.4	50		50		45	
	FN13	S63.4 ~ H2.8	50		50		45	
	FNN13	S63.4 ~ H2.8	50		50		45	
パルサー[N14]	EN14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	
	FN14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	
	FNN14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	
	HN14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	
	N14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	
	SN14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	
パルサー[N14]ハッチバック	EN14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	
	FN14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	
	FNN14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	
	HN14	H2.8 ~ H6.12	53		48		50	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
パルサー[N14]ハッチバック	N14	H2.8～H6.12	53		48		50	
	RNN14	H2.8～H6.12	53		48		50	
パルサー[N15]	EN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	FN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	FNN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	HN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	SN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	SNN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	HNN15	H8.5～H12.8	53		48		35	
	JN15	H9.9～H12.8	53		48		35	
パルサー[N15]セリエ	EN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	FN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	FNN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	HN15	H7.1～H12.8	53		48		35	
	HNN15	H8.5～H12.8	53		48		35	
	JN15	H9.9～H12.8	53		48		35	
ピノ	HC24S	H19.1～H22.2	45		40		H352	
フィガロ	FK10	H3.2～H4.4	48		48		-	
フーガ	PNY50	H16.10～H19.12	60	NTB	48	NTB	-	
	PY50	H16.10～H19.12	60	NTB	48	NTB	-	
	Y50	H16.10～H19.12	60	NTB	48	NTB	-	
	Y50, PY50, PNY50	H19.12～	60	NTB	48	NTB	-	
	HY51	H21.11～	適合品なし		適合品なし		-	
	Y51	H21.11～	適合品なし		適合品なし		-	
	KY51	H21.11～	適合品なし		適合品なし		-	
	KNY51	H21.11～	適合品なし		適合品なし		-	
フェアレディZ[Z32]	CZ32, GCZ32	H1.7～H5.12	53		53		48	
	Z32, GZ32	H1.7～H5.12	53		53		48	
	CZ32, GCZ32	H6.1～H12.8	53		53		40	
	Z32, GZ32	H6.1～H12.8	53		53		40	
フェアレディZ[Z32]コンバーチブル	HZ32	H4.8～H10.10	53		53		-	
フェアレディZ[Z33]	Z33	H14.7～H20.11	50		45		45	
フェアレディZ[Z33]ロードスター	HZ33	H15.10～H20.11	50		45		-	
フェアレディZ[Z34]	Z34, HZ34	H21.10～	53	DOB	48	DOB	-	
プリメーラ[P10]	HP10	H2.2～H7.9	53		48		-	
	P10	H2.2～H7.9	53		48		-	
	HNP10	H2.10～H7.9	53		48		-	
	P10	H6.9～H7.9	53		48		-	
プリメーラ[P10]ハッチバック	FHP10	H3.7～H8.11	53		48		-	
プリメーラ[P11]	HNP11	H7.9～H12.12	53		48		適合品なし	
	HP11	H7.9～H12.12	53		48		適合品なし	
	P11	H7.9～H10.9	53		48		適合品なし	
	QP11	H10.9～H12.12	53		48		適合品なし	
プリメーラ[P11]ハッチバック	FHP11	H8.11～H10.9	53		48		適合品なし	
プリメーラ[P11]ワゴン	WHNP11	H9.9～H13.1	53		48		35	
	WHP11	H9.9～H13.1	53		48		35	
	WP11	H9.9～H13.1	53		48		35	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産/NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
プリメーラ[P11]ワゴン	WQP11	H10.9 ~ H13.1	53		48		35	
プリメーラ[P12]	RP12	H13.1 ~ H17.12	65		48		-	
	TP12	H13.1 ~ H17.12	65		48		-	
	HP12	H13.8 ~ H17.12	65		48		-	
	TNP12	H13.8 ~ H17.12	65		48		-	
	QP12	H14.2 ~ H17.12	65		48		-	
プリメーラ[P12]ワゴン	WHP12	H13.8 ~ H17.12	65		48		適合品なし	
	WRP12	H13.1 ~ H17.12	65		48		適合品なし	
	WTNP12	H13.1 ~ H17.12	65		48		適合品なし	
	WTP12	H13.1 ~ H17.12	65		48		適合品なし	
ブルーバード[G10]シルフィ	FG10	H12.8 ~ H17.12	55		40		-	
	QG10	H12.8 ~ H17.12	55		40		-	
	QNG10	H12.8 ~ H17.12	55		40		-	
	TG10	H12.8 ~ H17.12	55		40		-	
	G11	H17.12 ~	55		43		-	
	KG11	H17.12 ~	55		43		-	
	NG11	H17.12 ~	55		43		-	
ブルーバード[U12]	RNU12	S62.9 ~ H1.10	50		50		45	
	SU12	S62.9 ~ H3.8	50		50		45	
	U12	S62.9 ~ H3.8	50		50		45	
	RU12	S62.9 ~ H3.8	50		50		45	
	ENU12	H1.10 ~ H3.8	50		50		45	
	EU12	H1.10 ~ H3.8	50		50		45	
	HNU12	H1.10 ~ H3.8	50		50		45	
	HU12	H1.10 ~ H3.8	50		50		45	
ブルーバード[U12]オーズィー	HAU12	H3.2 ~ H4.4	50		50		45	
ブルーバード[U13]	ENU13	H3.9 ~ H7.11	53		50		-	
	EU13, TEU13	H3.9 ~ H7.11	53		50		-	
	HNU13	H3.9 ~ H7.11	53		50		-	
	HU13	H3.9 ~ H7.11	53		50		-	
	SNU13	H3.9 ~ H7.11	53		50		-	
	SU13, TSU13	H3.9 ~ H7.11	53		50		-	
	U13	H3.9 ~ H7.11	53		50		-	
	PU13	H5.8 ~ H7.1	53		50		-	
ブルーバード[U14]	SU14	H8.1 ~ H10.9	53		48		43	
	EU14	H8.1 ~ H10.9	53		48		43	
	ENU14	H8.1 ~ H13.8	53		48		43	
	HNU14	H8.1 ~ H13.8	53		48		43	
	HU14	H8.1 ~ H13.8	53		48		43	
	KSU14	H10.9 ~ H13.8	53		48		43	
	QU14	H10.9 ~ H13.8	53		48		43	
プレーリー[M11]	M11	S63.9 ~ H6.11	70		55		40	
	NM11	S63.9 ~ H6.11	70		55		40	
	HM11	H2.9 ~ H7.8	70		55		40	
	HNM11	H2.9 ~ H7.8	70		55		40	
	HM11	H6.12 ~ H7.8	70		55		35	
	HNM11	H6.12 ~ H7.8	70		55		35	

備考・略語: BFH:ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており
ます。また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
*:A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
 下記品番は省略形となっております。
 例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
 "A" で始まる品番はアダプター品番です。
 その他備考は略語表記のため左ページ下の
 備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
プレーリー[M11]	M11	H6.12～H7.8	70		55		35	
	NM11	H6.12～H7.8	70		55		35	
	PM11	H7.8～H10.11	70		55		35	
	PNM11	H7.8～H10.11	70		55		35	
プレサージュ[U30]	NU30	H10.6～H13.8	65		53		40	
	U30	H10.6～H13.8	65		53		40	
	VNU30	H10.6～H13.8	65		53		40	
	VU30	H10.6～H13.8	65		53		40	
	HU30	H10.6～H15.6	65		53		40	
	TNU30	H13.8～H15.6	65		53		40	
	TU30	H13.8～H15.6	65		53		40	
プレサージュ[U31]	PNU31	H15.6～H18.5	70		40		30	UHA
	PU31	H15.6～H21.7	70		40		30	UHA
	TNU31	H15.6～H21.7	70		40		30	UHA
	TU31	H15.6～H21.7	70		40		30	UHA
	PNU31	H15.6～H18.5	70		40		H306	
	PU31	H15.6～H21.7	70		40		H306	
	TNU31	H15.6～H21.7	70		40		H306	
	TU31	H15.6～H21.7	70		40		H306	
プレジデント[F50]	PGF50	H15.10～	65		45		-	
プレジデント[G50]JS	PG50, PHG50	H4.2～H14.8	53		53		-	
プレジデント[G50]	JG50, JHG50	H2.10～H14.8	53		53		-	
プレセア[R10]	HR10	H2.6～H7.1	50		50		45	
	PR10	H2.6～H7.1	50		50		45	
	R10	H2.6～H7.1	50		50		45	
プレセア[R11]	HR11	H7.1～H12.8	53		48		45	
	PR11	H7.1～H12.8	53		48		45	
	R11	H7.1～H12.8	53		48		45	
ホームー[E24]	CYGE24, VYE24, VYGE24	S61.9～S63.9	48		48		40	*A-2, A-4
	DYGE24	S61.9～S63.9	48		48		40	*A-2, A-4
	CHGE24, VHE24, VHGE24	S61.9～H2.8	48		48		40	*A-2, A-4
	CRGE24, VRE24, VRGE24	S62.10～H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
	DRGE24	S62.10～H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
	VRMGE24, ORMGE24	S62.10～H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
	DTGE24	H2.8～H5.5	48		48		40	*A-2, A-4
	CTGE24, VTE24, VTGE24	H2.8～H11.6	48		48		40	*A-2, A-4
	CWGE24, VWE24	H8.8～H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
	CWMGE24, VWMGE24	H8.8～H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
	CTGE24, VTE24, VTGE24	H9.5～H11.6	48		48		40	
	CWGE24, VWE24, VWGE24	H9.5～H11.6	48		48		40	
	CWMGE24, VWMGE24	H9.5～H11.6	48		48		40	
DWGE24	H9.5～H11.6	48		48		40		
ホームーコーチ[E24]	KSE24, KSGE24	S61.9～H2.10	48		48		40	*A-2, A-4
	KHE24, KHGE24	S61.9～H7.8	48		48		40	*A-2, A-4
	KRME24, KRMGE24	S62.10～H9.4	48		48		40	*A-2, A-4

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
 : 適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
 : 「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード						
			運転席側		助手席側		リヤ		
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	
スバル ダイハツ	ホーミーコーチ[E24]	KRE24	S63.10 ~ H5.5	48		48		40	*A-2, A-4
		KRME24	S63.10 ~ H5.5	48		48		40	*A-2, A-4
		KEE24, AEGE24	S63.10 ~ H9.4	48		48		40	*A-2, A-4
		ARME24, ARMGE24	H2.10 ~ H7.8	48		48		40	*A-2, A-4
		KRE24, KRGE24	H2.10 ~ H9.4	48		48		40	*A-2, A-4
		ARE24	H2.10 ~ H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
		ARME24, ARMGE24	H7.8 ~ H9.4	48		48		40	*A-2, A-4
		KEE24, AEGE24	H9.5 ~ H11.6	48		48		40	
		ARME24, ARMGE24	H9.5 ~ H11.6	48		48		40	
		KRE24, KRGE24	H9.5 ~ H11.6	48		48		40	
トヨタ	ホーミーバス	DYGE24	S61.9 ~ S63.9	48		48		40	*A-2, A-4
		DHGE24	S61.9 ~ H2.8	48		48		40	*A-2, A-4
		DRGE24	S62.10 ~ H9.5	48		48		40	*A-2, A-4
		DTGE24	H2.8 ~ H5.5	48		48		40	*A-2, A-4
		DWGE24	H9.5 ~ H11.6	48		48		40	
日産	マーチ[K10]	K10	S57.10 ~ H4.1	45		45		45	
		EK10	S63.1 ~ H4.1	45		45		45	
日野	マーチ[K11]	HK11	H4.1 ~ H6.6	53		45		40	
		K11	H4.1 ~ H6.6	53		45		40	
		HK11	H6.7 ~ H7.12	53		45		35	
		K11	H6.7 ~ H7.12	53		45		35	
		HK11	H8.1 ~ H11.11	53		45		35	
		K11	H8.1 ~ H11.11	53		45		35	
		AK11	H11.11 ~ H14.1	53		45		45	
		ANK11	H11.11 ~ H14.1	53		45		45	
ホンダ	マーチ[K11]BOX	WAK11	H11.11 ~ H14.1	53		45		-	
		WK11	H11.11 ~ H14.1	53		45		-	
	マーチ[K11]カブリオレ	FHK11	H9.5 ~ H11.11	53		45		-	
		AK12	H14.2 ~ H22.6	55		40		適合品なし	
マツダ	マーチ[K12]	BK12	H14.2 ~ H22.6	55		40		適合品なし	
		BNK12	H14.9 ~ H22.6	55		40		適合品なし	
		K12	H14.2 ~ H15.11	55		40		適合品なし	
		YK12	H17.8 ~ H22.6	55		40		適合品なし	
三菱	マーチ[K13]	K13	H22.7 ~	53		35		H306	
		NK13	H22.7 ~	53		35		H306	
三菱	マイクラC+C	FHZK12	H19.5 ~	適合品なし		適合品なし		-	
	マキシマ	J30	S63.10 ~ H3.8	53		50		-	
		PJ30	H3.8 ~ H6.2	53		50		-	
	ミストラル	R20, KR20	H6.2 ~ H10.7	53		50		適合品なし	
	レクサス	ムラーノ	TZ50, PZ50, PNZ50	H16.9 ~ H20.8	適合品なし		適合品なし		35
TZ50, PZ50, PNZ50			H16.9 ~ H20.8	適合品なし		適合品なし		H354	
TNZ51, PNZ51, TZ51			H20.9 ~	適合品なし		適合品なし		30	
レクサス	モコ	MG21S	H14.4 ~ H16.4	53		30		30	
		MG21S	H14.4 ~ H18.2	53		30		H307	
		MG22S	H18.2 ~ H23.1	50		35		H352	

備考・略語：BFH：ワイド車用
DOB：ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF：標準車用
SWJ：寒冷地仕様車
TOB：背面タイヤ付車

TU3：3ドア
TU5：5ドア
UHA：Uフック仕様車
ZE：2本使用

KUR：純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB：交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*：A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A-" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
モコ	MG33S	H23.2 ~	50		43		H352	
ラシーン[B14]	RFNB14	H6.12 ~ H12.8	53		50		30	
	RHNB14	H9.1 ~ H12.8	53		50		30	
	RKNB14	H10.4 ~ H12.8	53		50		30	
ラフェスタ[B30]	B30	H16.12 ~	65		30		30	UHA
	NB30	H16.12 ~	65		30		30	UHA
	B30	H16.12 ~	65		30		H306	
	NB30	H16.12 ~	65		30		H306	
ラフェスタハイウェイスター	CWEFWN, CWEFWN, CWEAWN	H23.6 ~	65		40		H307	
ラティオ	N17	H24.10 ~	53		35		-	
ラルゴ[W30]	NW30, NCW30	H5.5 ~ H11.6	65		65		40	
	VNW30	H5.5 ~ H11.6	65		65		40	
	VW30	H5.5 ~ H11.6	65		65		40	
	W30, CW30	H5.5 ~ H11.6	65		65		40	
ルークス	ML21S	H21.12 ~ H22.8	53		40		H306	
	ML21S	H22.9 ~	50		40		H306	
ルキノ[B14]クーペ	FB14	H6.5 ~ H11.4	53		48		45	
	HB14	H6.5 ~ H9.8	53		48		45	
	JB14	H9.8 ~ H11.4	53		48		45	
ルキノ[N15]ハッチ	EN15	H7.1 ~ H11.4	53		48		35	
	FN15	H7.1 ~ H11.4	53		48		35	
	FNN15	H7.1 ~ H11.4	53		48		35	
	HN15	H7.1 ~ H11.4	53		48		35	
	HNN15	H8.5 ~ H11.4	53		48		35	
	JN15	H9.9 ~ H11.4	53		48		35	
ルネッサ[N30]	N30	H9.10 ~ H10.10	55		45		35	
	NN30	H9.10 ~ H10.10	55		45		35	
	PNN30	H9.10 ~ H10.10	55		45		35	
	N30	H10.11 ~ H13.7	60		43		35	
	NN30	H10.11 ~ H13.7	60		43		35	
	PNN30	H10.11 ~ H13.7	60		43		35	
レパード[F31]	GF31	S61.2 ~ H3.12	50		50		-	
	UF31	S61.2 ~ H3.12	50		50		-	
レパード[Y33]	JHY33	H8.3 ~ H11.6	55		50		-	
	JHY33, JHBY33	H8.3 ~ H11.6	55		50		-	
	JPY33	H8.3 ~ H9.10	55		50		-	
	JY33	H9.1 ~ H11.6	55		50		-	
	JENY33	H9.10 ~ H11.6	55		50		-	
	JMY33	H9.10 ~ H11.6	55		50		-	
ローレル[C33]	FC33	S63.12 ~ H5.1	50		45		-	
	HC33	S63.12 ~ H5.1	50		45		-	
	HC33, HCC33	S63.12 ~ H5.1	50		45		-	
	SC33	S63.12 ~ H5.1	50		45		-	
	HC33	H3.1 ~ H5.1	50		45		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：“-”はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【日産／NISSAN】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ローレル[C33]	EC33, ECC33	H3.10 ~ H5.1	50		45		-	
ローレル[C34]	GC34, GCC34	H5.1 ~ H9.6	50		50		40	
	HC34	H5.1 ~ H9.6	50		50		40	
	SC34	H5.1 ~ H9.6	50		50		40	
	GNC34	H6.9 ~ H9.6	50		50		40	
ローレル[C35]	GC35	H9.6 ~ H15.1	53		48		-	
	GC35, GCC35	H9.6 ~ H15.1	53		48		-	
	GNC35	H9.6 ~ H15.1	53		48		-	
	HC35	H9.6 ~ H15.1	53		48		-	
	SC35	H9.6 ~ H15.1	53		48		-	

【日野／HINO】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
クルージングレンジャー	U, W	H1.7 ~ H6.6	適合品なし		適合品なし		-	
スーパードルフィン	K, P	H3.4 ~ H4.4	適合品なし		適合品なし		-	
デュトロ	GRZU300M, GRZU340M, RZU300M, RZU340M	H12.5 ~	50		50		-	
	RZU301M	H16.6 ~	50		50		-	
レンジャー	2, 3B, 4C, 6D, KI,KQ, WB	H4.5 ~	45		45		-	

【ホンダ／HONDA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
CR-V	RD1	H7.10 ~ H13.8	50		48		30	
	RD2	H10.12 ~ H13.8	50		48		30	
	RD4	H13.8 ~ H16.9	53		50		30	
	RD5	H13.8 ~ H16.9	53		50		30	
	RD6	H14.1 ~ H18.10	53		50		30	
	RD7	H16.9 ~ H18.10	53		50		30	
	RE3	H18.10 ~ H23.11	適合品なし		適合品なし		H354	
	RE4	H18.10 ~ H23.11	適合品なし		適合品なし		H354	
	RM1	H23.12 ~	適合品なし		適合品なし		30	UHA
CR-X	EF6	S62.9 ~ H4.2	50		50		45	
	EF7	S62.9 ~ H4.2	50		50		45	
CR-Xデルソル	EG1	H4.2 ~ H7.9	55		48		-	
	EG2	H4.2 ~ H11.8	55		48		-	
	EJ4	H7.9 ~ H11.8	55		48		-	
CR-Z	ZF1	H22.2 ~	65	DOB	50	DOB	適合品なし	
HR-V	GH1, GH3	H10.9 ~ H18.2	50		43		適合品なし	
	GH2, GH4	H10.9 ~ H18.2	50		43		適合品なし	
MDX	YD1	H15.3 ~ H18.6	60		53		適合品なし	
N-WGN	JH1, JH2	H25.11 ~	53		35		H354	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており
ます。また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ホンダ／HONDA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
N Box	JF1, JF2	H23.12 ~ H25.10	45		43		H354	
N Box +	JF1, JF2	H23.12 ~	45		43		H354	
N One	JG1, JG2	H24.11 ~	48		38		H354	
NSXクーペ	NA1	H2.9 ~ H17.12	55		55		-	
	NA2	H9.2 ~ H17.12	55		55		-	
S2000	AP1	H11.4 ~ H17.11	40		50		-	
	AP2	H15.11 ~ H21.6	40		50		-	
S-MX	RH1	H8.11 ~ H14.1	48		45		38	
	RH2	H8.11 ~ H14.1	48		45		38	
Z	PA1	H10.10 ~ H14.1	48		35		30	
アヴェンシア	TA1	H11.9 ~ H15.7	60		45		H354	
	TA2	H11.9 ~ H15.7	60		45		H354	
	TA3	H11.9 ~ H15.7	60		45		H354	
	TA4	H12.2 ~ H15.7	60		45		H354	
アクティトラック	HA3	H2.2 ~ H11.7	40		38		-	
	HA4, HA5	H2.2 ~ H11.7	40		38		-	
	HA6, UHA6	H11.5 ~ H21.12	43		38		30	
	HA7, UHA7	H11.5 ~ H21.12	43		38		30	
	HA8, HA9	H21.12 ~	43		38		-	
アクティバン	HH3	H2.2 ~ H11.6	40		38		-	
	HH4	H2.2 ~ H11.6	40		38		-	
	HH5, UHH5	H11.6 ~	43		38		30	
	HH6, UHH6	H11.6 ~	43		38		30	
アコード	CA1	S60.6 ~ H1.9	48		48		適合品なし	
	CA2	S60.6 ~ H1.9	48		48		適合品なし	
	CA3	S60.6 ~ H1.9	48		48		適合品なし	
	CA5	S62.5 ~ H1.9	48		48		適合品なし	
	CB1, CB2	H1.9 ~ H5.9	60		48		-	
	CB3, CB4	H1.9 ~ H5.9	60		48		-	
	CD3	H5.9 ~ H9.9	60		50		40	
	CD4	H5.9 ~ H9.9	60		50		40	
	CD5	H5.9 ~ H9.9	60		50		40	
	CD6	H5.9 ~ H9.9	60		50		40	
	CF3	H9.8 ~ H14.10	53		45		38	
	CF4	H9.8 ~ H14.10	53		45		38	
	CF5	H9.8 ~ H14.10	53		45		38	
	CL1	H12.6 ~ H14.10	53		45		38	
	CL3	H12.6 ~ H14.10	53		45		38	
	CL7	H14.10 ~ H17.11	65		38		-	
	CL8	H14.10 ~ H17.11	65		38		-	
CL9	H14.10 ~ H17.11	65		38		-		
CU1, CU2	H20.12 ~	適合品なし		55	DOB	-		
アコードエアロデッキ	CA1	S60.8 ~ H1.9	48		48		適合品なし	
	CA2	S60.8 ~ H1.9	48		48		適合品なし	
	CA3	S60.8 ~ H1.9	48		48		適合品なし	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ホンダ／HONDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
アコードクーペ	CB6, CB7	H2.4 ~ H6.2	60		48		-	
	CD7	H5.9 ~ H9.8	60		48		-	
	CD8	H6.2 ~ H8.12	60		48		-	
アコードツアラー	CW1, CW2	H20.12 ~	適合品なし		55	DOB	H306	
アコードハイブリッド	CR6	H25.6 ~	適合品なし		適合品なし		-	
アコードワゴン	CB9	H3.4 ~ H6.2	60		48		-	
	CE1	H6.2 ~ H9.9	60		50		38	
	CF2	H8.8 ~ H9.9	60		50		38	
	CF6	H9.10 ~ H17.3	53		45		43	
	CF7	H9.10 ~ H17.3	53		45		43	
	CH9	H10.12 ~ H14.11	53		45		43	
	CL2	H12.6 ~ H14.11	53		45		43	
	CM1	H16.10 ~ H17.10	65		38		H306	
	CM2	H14.11 ~ H17.10	65		38		H306	
	CM3	H14.11 ~ H17.10	65		38		H306	
アスコット	CB1, CB2	H1.9 ~ H5.10	60		48		-	
	CB3, CB4	H1.9 ~ H5.10	60		48		-	
	CE4	H5.10 ~ H10.3	55		48		適合品なし	
	CE5	H5.10 ~ H10.3	55		48		適合品なし	
アスコットイノーバ	CB3, CB4	H4.3 ~ H9.2	60		48		-	
	CC4, CC5	H4.3 ~ H9.2	60		48		-	
インサイト	HZE1, ZE1	H11.11 ~ H18.6	50		45		-	
	ZE2, ZE3	H21.2 ~	65	DOB	43	DOB	H410	
インスパイア	CB5	H1.10 ~ H3.12	55		48		-	
	CC2	H4.1 ~ H9.2	55		48		-	
	CC3	H4.1 ~ H9.2	55		48		-	
	UA1	H7.2 ~ H10.10	55		48		-	
	UA2	H7.2 ~ H10.10	55		48		-	
	UA3	H7.6 ~ H10.10	55		48		-	
	UA4	H10.10 ~ H17.3	60		48		-	
	UA5	H10.10 ~ H17.3	60		48		-	
	UC1	H15.6 ~ H19.12	65		45		-	
	CP3	H19.12 ~	適合品なし		適合品なし		-	
インテグラ	DA7	H1.4 ~ H5.7	50		48		48	
	DA8	H1.4 ~ H5.7	50		48		48	
	DB1	H3.10 ~ H5.7	50		48		48	
	DB6	H5.7 ~ H7.9	55		45		48	
	DB7	H5.7 ~ H7.9	55		45		48	
	DB8	H5.7 ~ H7.8	55		45		48	
	DB9	H5.7 ~ H7.8	55		45		48	
	DB6	H7.9 ~ H12.9	55		45		48	
	DB7	H7.9 ~ H12.9	55		45		48	
	DB8	H7.9 ~ H12.9	55		45		48	
DB9	H7.9 ~ H12.9	55		45		48		

備考・略語：BFH：ワイド車用
DOB：ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF：標準車用
SWJ：寒冷地仕様車
TOB：背面タイヤ付車

TU3：3ドア
TU5：5ドア
UHA：Uフック仕様車
ZE：2本使用

KUR：純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなってあります。また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB：交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
*：A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の備考・略語欄をご参照ください。

【ホンダ／HONDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
インテグラSJ	EK3	H8.2 ~ H12.8	50		45		-	
インテグラクーペ	DA5	H1.4 ~ H5.5	50		48		48	
	DA6	H1.4 ~ H5.5	50		48		48	
	DC2	H5.5 ~ H7.8	55		45		48	
	DC1	H5.5 ~ H7.9	55		45		48	
	DC1	H7.9 ~ H12.9	55		45		48	
	DC2	H7.9 ~ H12.9	55		45		48	
	DC5	H13.7 ~ H18.7	60		50		50	
ヴェゼル	RU1, RU2, RU3, RU4	H25.12 ~	65	DOB	40	DOB	適合品なし	
エアウェイブ	GJ1	H17.4 ~ H22.8	60	DOB	35	DOB	適合品なし	
	GJ2	H17.4 ~ H22.8	60	DOB	35	DOB	適合品なし	
エディックス	BE1	H16.7 ~ H18.12	65		48		適合品なし	
	BE2	H16.7 ~ H18.12	65		48		適合品なし	
	BE3	H16.7 ~ H21.8	65		48		適合品なし	
	BE4	H16.7 ~ H21.8	65		48		適合品なし	
	BE8	H18.11 ~ H21.8	65		48		適合品なし	
エリシオン	RR1	H16.5 ~	65		60		H354	
	RR2	H16.5 ~	65		60		H354	
	RR3	H16.5 ~	65		60		H354	
	RR4	H16.5 ~	65		60		H354	
	RR5	H19.1 ~	65		60		H354	
	RR6	H19.1 ~	65		60		H354	
エレメント	YH2	H15.4 ~ H18.12	50		50		H306	
オデッセイ	RA1	H6.9 ~ H9.9	60		60		38	*A-2, A-4
	RA2	H6.9 ~ H9.9	60		60		38	*A-2, A-4
	RA3	H9.7 ~ H11.12	60		60		38	
	RA4	H9.7 ~ H11.12	60		60		38	
	RA5	H9.10 ~ H12.1	60		60		38	
	RA6	H11.12 ~ H15.10	60		60		H306	
	RA7	H11.12 ~ H15.10	60		60		H306	
	RA8	H12.1 ~ H15.10	60		60		H306	
	RA9	H12.1 ~ H15.10	60		60		H306	
	RB1	H15.10 ~ H20.10	適合品なし		35		H306	
	RB2	H15.10 ~ H20.10	適合品なし		35		H306	
	RB3	H20.10 ~ H25.10	適合品なし		43		H306	
	RB4	H20.10 ~ H25.10	適合品なし		43		H306	
RC1, RC2	H25.11 ~	適合品なし		適合品なし		H306		
オルティア	EL1	H8.2 ~ H11.6	50		45		30	
	EL2	H8.2 ~ H14.1	50		45		30	
	EL3	H8.2 ~ H14.1	50		45		30	
キャバ	GA4	H10.4 ~ H14.1	48		43		30	
	GA6	H11.9 ~ H14.1	48		43		30	
クロスロード	RT1	H19.2 ~	55	DOB	48	DOB	H306	
	RT2	H19.2 ~	55	DOB	48	DOB	H306	
	RT3	H19.2 ~	55	DOB	48	DOB	H306	
	RT4	H19.2 ~	55	DOB	48	DOB	H306	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッタ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

[ホンダ/HONDA]

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
コンチェルト	MA1	S63.6 ~ H4.9	50		48		45	
	MA2	S63.6 ~ H4.9	50		48		45	
	MA3	S63.7 ~ H4.9	50		48		45	
ザッツ	JD1	H14.2 ~ H19.9	48		35		適合品なし	
	JD2	H14.2 ~ H19.9	48		35		適合品なし	
シティ	GA1	H1.2 ~ H7.12	50		45		適合品なし	
	GA2	H1.2 ~ H7.12	50		45		適合品なし	
シビック クーペ[EJ]	EJ1	H6.1 ~ H7.12	55		45		適合品なし	
	EJ7	H8.1 ~ H12.4	50		45		-	
シビック ハイブリッド[ES]	ES9	H13.11 ~ H17.3	53		48		-	
シビック ハイブリッド[FD]	FD3	H17.9 ~	適合品なし		適合品なし		-	
シビック フェリオ[EG]	EG7	H3.8 ~ H7.8	55		45		-	
	EG8	H3.8 ~ H7.8	55		45		-	
	EG9	H3.8 ~ H7.8	55		45		-	
シビック フェリオ[EH]	EH1	H3.8 ~ H7.8	55		45		-	
シビック フェリオ[EJ]	EJ3	H5.9 ~ H7.8	55		45		-	
シビック フェリオ[EK]	EK2	H7.8 ~ H12.9	50		45		-	
	EK3	H7.8 ~ H12.9	50		45		-	
	EK4	H7.8 ~ H12.9	50		45		-	
	EK5	H7.8 ~ H12.9	50		45		-	
	EK8	H9.1 ~ H10.8	50		45		-	
シビック フェリオ[ES]	ES1	H12.9 ~ H17.9	53		48		-	
	ES2	H12.9 ~ H17.9	53		48		-	
	ES3	H12.9 ~ H17.9	53		48		-	
	ES9	H12.9 ~ H17.9	53		48		-	
シビック フェリオ[ET]	ET2	H15.9 ~ H17.9	53		48		-	
シビック[EF]	EF1	S62.9 ~ H3.8	50		48		40	*A-2, A-4
	EF2	S62.9 ~ H3.8	50		48		40	*A-2, A-4
	EF3	S62.9 ~ H3.8	50		48		40	*A-2, A-4
	EF9	H1.9 ~ H3.9	50		48		40	*A-2, A-4
シビック[EG]	EG3	H3.8 ~ H7.9	55		45		適合品なし	
	EG4	H3.8 ~ H7.9	55		45		適合品なし	
	EG5	H3.8 ~ H7.9	55		45		適合品なし	
	EG6	H3.8 ~ H7.9	55		45		適合品なし	
	EK2	H7.8 ~ H12.9	50		45		38	
	EK3	H7.8 ~ H12.9	50		45		38	
	EK4	H7.8 ~ H12.9	50		45		38	
	EK9	H9.7 ~ H12.9	50		45		38	
シビック[EU]	EU1	H12.9 ~ H15.8	60		38		H354	
	EU2	H12.9 ~ H15.8	60		38		H354	
	EU3	H12.9 ~ H15.8	60		38		H354	
	EU4	H12.9 ~ H15.8	60		38		H354	
	EU3	H15.9 ~ H17.8	60		38		H306	
	EU4	H15.9 ~ H17.8	60		38		H306	
シビックシャトル[EF]	EF3	S62.9 ~ H4.10	50		48		45	*A-2, A-4
	EF5	S62.9 ~ H9.2	50		48		45	*A-2, A-4

備考・略語: BFH:ワイド専用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準専用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3:3ドア
TU5:5ドア
UHA:Uフック仕様車
ZE:2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*:A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ホンダ／HONDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
シビックシャトル[EF]	EF2	S62.9 ~ H9.2	50		48		45	*A-2, A-4
	EF1	H1.8 ~ H4.10	50		48		45	*A-2, A-4
シビックセダン[EF]	EF2	S62.9 ~ H3.8	50		48		-	
	EF3	S62.9 ~ H3.8	50		48		-	
	EF5	S62.9 ~ H3.8	50		48		-	
	EF1	H1.8 ~ H3.8	50		48		-	
シビックプロ[EY]	EY2	S62.10 ~ H9.2	50		48		45	*A-2, A-4
	EY4	H4.10 ~ H9.2	50		48		45	*A-2, A-4
	EY5	H4.10 ~ H9.2	50		48		45	*A-2, A-4
ジャズ	UCS69DWH	H5.10 ~ H8.12	45		45		30	
ステップワゴン	RF1	H8.4 ~ H13.4	50		48		38	
	RF2	H8.4 ~ H13.4	50		48		38	
	RF3	H13.4 ~ H15.5	60		40		H354	
	RF3	H15.6 ~ H17.5	60		43		H354	
	RF4	H13.4 ~ H15.5	60		40		H354	
	RF4	H15.6 ~ H17.5	60		43		H354	
	RF5	H15.6 ~ H17.5	60		43		H354	
	RF6	H15.6 ~ H17.5	60		43		H354	
	RF7	H15.6 ~ H17.5	60		43		H354	
	RF8	H15.6 ~ H17.5	60		43		H354	
	RG1	H17.5 ~ H21.10	適合品なし		適合品なし		H354	
	RG2	H17.5 ~ H21.10	適合品なし		適合品なし		H354	
	RG3	H17.5 ~ H21.10	適合品なし		適合品なし		H354	
	RG4	H17.5 ~ H21.10	適合品なし		適合品なし		H354	
ストリート	RK1	H21.10 ~	適合品なし		38	DOB	H410	
	RK2	H21.10 ~	適合品なし		38	DOB	H410	
	RK5	H21.10 ~	適合品なし		38	DOB	H410	
	RK6, RK7	H21.10 ~	適合品なし		38	DOB	H410	
	HH3	H2.2 ~ H11.6	40		38		-	
	HH4	H2.2 ~ H11.6	40		38		-	
ストリーム	RN1	H12.10 ~ H18.7	60		35		H306	
	RN2	H12.10 ~ H18.7	60		35		H306	
	RN3	H12.10 ~ H18.7	60		35		H306	
	RN4	H13.1 ~ H18.7	60		35		H306	
	RN5	H13.1 ~ H18.7	60		35		H306	
	RN6	H18.7 ~	65	DOB	35	DOB	H306	
	RN7	H18.7 ~	65	DOB	35	DOB	H306	
	RN8	H18.7 ~	65	DOB	35	DOB	H306	
	RN9	H18.7 ~	65	DOB	35	DOB	H306	
セイバー	UA1	H7.2 ~ H10.10	55		48		-	
	UA2	H7.2 ~ H10.10	55		48		-	
	UA3	H7.6 ~ H10.10	55		48		-	
	UA4	H10.10 ~ H17.6	60		48		-	
	UA5	H10.10 ~ H17.6	60		48		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ホンダ/HONDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
トウデイ	JA2	H2.2 ~ H5.1	適合品なし		適合品なし		30	A-4
	JA3	H2.2 ~ H5.1	適合品なし		適合品なし		30	A-4
	JA4, JA5	H5.2 ~ H10.10	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
トウデイバン	JW3	H2.2 ~ H10.10	適合品なし		適合品なし		30	A-4
	JW4	H2.2 ~ H10.10	適合品なし		適合品なし		30	A-4
ドマーニ	MA4	H4.10 ~ H10.3	55		45		-	
	MA5	H4.10 ~ H10.3	55		45		-	
	MA6	H4.10 ~ H10.3	55		45		-	
	MA7	H6.2 ~ H10.3	55		45		-	
	MB3	H9.1 ~ H12.8	50		45		-	
	MB4	H9.1 ~ H12.8	50		45		-	
	MB5	H9.1 ~ H12.8	50		45		-	
トルネオ	CF3	H9.8 ~ H14.10	53		45		38	
	CF4	H9.8 ~ H14.10	53		45		38	
	CF5	H9.8 ~ H14.10	53		45		38	
	CL1	H12.6 ~ H14.10	53		45		38	
	CL3	H12.6 ~ H14.10	53		45		38	
パートナー	EY8	H8.2 ~ H11.5	50		45		38	
	EY6	H8.2 ~ H15.8	50		45		38	
	EY7	H8.2 ~ H18.3	50		45		38	
	EY9	H9.2 ~ H11.5	50		45		38	
	EY8	H11.5 ~ H18.3	50		45		38	
	GJ3	H18.3 ~	65		35		調査中	
	GJ4	H18.3 ~	65		35		調査中	
パモス	HM1	H11.5 ~ H15.3	43		38		35	
	HM2	H11.5 ~ H15.3	43		38		35	
	HM1	H15.3 ~	43		38		適合品なし	
	HM2	H15.3 ~	43		38		適合品なし	
パモスホビオ	HM3	H15.4 ~	43		38		適合品なし	
	HM4	H15.4 ~	43		38		適合品なし	
パモスホビオプロ	UHJ1, HJ1	H15.4 ~	43		38		適合品なし	
	UHJ2, HJ2	H15.4 ~	43		38		適合品なし	
ビート	PP1	H3.5 ~ H8.1	43		43		-	
ビガー	CA1	S60.6 ~ H1.10	48		48		適合品なし	
	CA2	S60.6 ~ H1.10	48		48		適合品なし	
	CA3	S60.6 ~ H1.10	48		48		適合品なし	
	CA5	S62.5 ~ H1.10	48		48		適合品なし	
	CB5	H1.10 ~ H7.2	55		48		-	
	CC2	H4.1 ~ H7.2	55		48		-	
	CC3	H4.1 ~ H7.2	55		48		-	
フィット	GE6	H19.10 ~ H25.8	65	DOB	35	DOB	H354	
	GE7	H19.10 ~ H25.8	65	DOB	35	DOB	H354	
	GE8	H19.10 ~ H25.8	65	DOB	35	DOB	H354	
	GE9	H19.10 ~ H25.8	65	DOB	35	DOB	H354	
	GK3	H25.9 ~	適合品なし		適合品なし		H354	
	GK4	H25.9 ~	適合品なし		適合品なし		H354	
	GK5	H25.9 ~	適合品なし		適合品なし		H354	
	GK6	H25.9 ~	適合品なし		適合品なし		H354	

備考・略語: BFH:ワイド専用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準専用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3:3ドア
TU5:5ドア
UHA:リフック仕様車
ZE:2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*:A-2又はA-4アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【ホンダ／HONDA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
フィットハイブリッド	GP1	H22.10～H24.4	65	DOB	35	DOB	H354	
	GP4	H24.5～	適合品なし		適合品なし		H354	
	GP5	H25.9～	適合品なし		適合品なし		H354	
フィットシャトル	GG7	H23.6～	65	DOB	35	DOB	H354	
	GG8	H23.6～	65	DOB	35	DOB	H354	
フィットシャトルハイブリッド	GP2	H23.6～	65	DOB	35	DOB	H354	
フリード	GB3	H20.5～	65	DOB	35	DOB	H354	
	GB4	H20.5～	65	DOB	35	DOB	H354	
フリードハイブリッド	GP3	H23.10～	65	DOB	35	DOB	H354	
プレリウド[BA]	BA4, BA5	S62.4～H3.9	50		48		適合品なし	
	BA7	H2.10～H3.9	50		48		適合品なし	
	BA8, BA9	H3.9～H10.3	55		48		48	
プレリウド[BB]	BB1, BB4	H3.9～H10.3	55		48		48	
	BB5	H8.10～H12.8	53		48		38	
	BB5, BB7	H8.10～H12.8	53		48		38	
	BB6, BB8	H8.10～H12.8	53		48		38	
	BB6	H10.9～H12.8	53		48		38	
モビリオ	GB1	H13.12～H20.6	55		45		調査中	
	GB2	H13.12～H20.6	55		45		調査中	
モビリオスパイク	GK1	H14.9～H20.6	55		45		調査中	
	GK2	H14.9～H20.6	55		45		調査中	
ライフ	JA4	H9.5～H10.10	適合品なし		-		38	
	JB1	H10.10～H15.9	48		35		38	
	JB2	H10.10～H15.9	48		35		38	
	JB5	H15.9～H20.11	53		30		H354	
	JB6	H15.9～H20.11	53		30		H354	
	JB7	H15.10～H20.11	53		30		H354	
	JB8	H15.10～H20.11	53		30		H354	
	JC1	H20.11～	53		30		H354	
	JC2	H20.11～	53		30		H354	
	ライフダンク	JB3	H12.12～H15.9	48		35		38
JB4		H12.12～H15.9	48		35		38	
ラグレイト	RL1	H11.6～H16.1	60		53		43	
ラファーガ	CE4	H5.10～H10.3	55		48		適合品なし	
	CE5	H5.10～H10.3	55		48		適合品なし	
レジェンド	KA5	S63.10～H2.10	50		48		-	
	KA6	S63.10～H2.10	50		48		-	
	KA7	H2.10～H8.1	55		48		-	
	KA9	H8.1～H16.10	55		48		-	
	KB1	H16.10～	適合品なし		適合品なし		-	
	KB2	H16.10～	適合品なし		適合品なし		-	
レジェンドクーペ	KA3	S62.2～H2.12	50		48		-	
	KA8	H3.1～H10.3	55		48		-	
ロゴ	GA3	H8.9～H10.10	48		43		30	
	GA3	H10.11～H13.6	48		43		適合品なし	
	GA5	H10.11～H13.6	48		43		適合品なし	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：“-”はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ／MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード						
			運転席側		助手席側		リヤ		
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	
AZ-1	PG6SA	H4.10 ~ H8.5	55	-	-	-	-	-	
AZ-3	EC5SA	H3.6 ~ H10.1	53		45		53		
	ECP5A	H5.9 ~ H10.1	53		45		53		
AZオフロード	JM23W	H10.10 ~	45		40		適合品なし		
AZワゴン	CY21S	H6.7 ~ H10.6	45		40		35		
	CZ21S	H6.7 ~ H10.6	45		40		35		
	CY51S	H9.4 ~ H10.9	45		40		35		
	CZ51S	H9.4 ~ H10.9	45		40		35		
	MD11S	H10.10 ~ H12.11	45		38		適合品なし		
	MD11S, MD12S	H10.10 ~ H13.10	45		38		適合品なし		
	MD21S, MD22S	H10.10 ~ H15.10	45		38		適合品なし		
	MJ21S, MJ22S	H15.10 ~ H19.4	48		40		H307/H352		
	MJ22S	H19.5 ~ H20.8	48		40		H352		
	MJ23S	H20.9 ~	50		40		適合品なし		
AZワゴンカスタムスタイル	MJ23S	H20.9 ~	50		40		適合品なし		
CX-5	KEEFW, KEEAW, KE2FW, KE2AW	H24.2 ~	60	DOB	45	DOB	H352		
CX-7	ER3P	H18.12 ~	65	DOB	40	DOB	H352		
J80	SE48TF, SS48VF	S58.9 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	
	SEF8TF, SSF8VF	S58.9 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	
	SS88MF	S59.10 ~ H2.6	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	
	SS28MF	S61.11 ~ H2.8	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	
	SEF8TF, SSF8VF	H2.7 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4	
	SE58TF, SS58VF	H2.7 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4	
	SS28MF	H2.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4	
	SS28HF, SS28VF, SE28TF	H5.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4	
	SS28MF, SE28MF	H5.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4	
	SS28VF, SE28TF	H5.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4	
	SE88TF, SS88HF, SS88VF	H7.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4	
	J100	SD29MF, SR2AMF	H2.7 ~ H9.5	40		40		38	*A-2, A-4
		SD2ATF, SR2AVF	H2.7 ~ H9.5	40		40		38	*A-2, A-4
SDEATF, SREAVF		H2.7 ~ H9.5	40		40		38	*A-2, A-4	
SRSAVF		H4.2 ~ H9.5	40		40		38	*A-2, A-4	
SD5ATF, SR5AVF		H9.4 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4	
SR5AMF		H9.4 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4	
MPV[LW]		LVEW	H1.11 ~ H11.5	55		50		40	
	LV5W	H6.12 ~ H11.5	55		50		40		
	LVLR	H7.10 ~ H11.5	55		50		40		
	LVLW	H7.10 ~ H11.5	55		50		40		
MPV[LW]	LW5W	H11.5 ~ H14.4	60		60		40		
	LWEW	H11.5 ~ H14.4	60		60		40		
	LW3W	H14.3 ~ H17.12	60		60		40		
	LWFW	H14.3 ~ H17.12	60		60		40		
MPV[LY]	LY3P	H17.12 ~	65		40		H352		
MS-6	GE8P	H3.10 ~ H6.7	53		50		55		
	GE8P	H3.10 ~ H6.7	53		50		55		
	GESR	H4.4 ~ H6.7	53		50		55		
	GEFP	H5.6 ~ H6.7	53		50		55		
	MX-6[GE]	GE5B, GE5S	H3.11 ~ H8.1	50		48	KUR	-	
GE5B, GE5S		H3.11 ~ H8.1	50		48	KUR	-		

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
 下記品番は省略形となっております。
 例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
 "A" で始まる品番はアダプター品番です。
 その他備考は略語表記のため左ページ下の
 備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ／MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
MS-8	MB5A, MB5P	H4.1～H10.2	53		45		45	
	MBEP	H4.1～H10.2	53		45		45	
MS-9	HD5S	H3.9～H5.12	53		50		-	
	HDES	H3.9～H5.12	53		50		-	
RX-7[FC]カブリオレ	FC3C	S62.8～H4.12	50		50		-	
RX-7クーペ	FC3S	S60.9～H3.10	50		50		55	
	FD3S	H3.10～H14.8	50		50		45	
RX-8	SE3P	H15.5～	50		45		-	
アクセラ	BK3P	H15.10～H21.6	53		48		-	
	BK5P	H15.10～H21.6	53		48		-	
	BKEP	H15.10～H21.6	53		48		-	
	BL5FP	H21.6～H25.10	60		48		-	
	BLEAP	H21.6～H25.10	60		48		-	
	BLEFP	H21.6～H25.10	60		48		-	
	BLFFP	H21.6～H25.10	60		48		-	
	BM5FP	H25.11～	60	DOB	45	DOB	-	
	BM5AP	H25.11～	60	DOB	45	DOB	-	
	BYEFP	H25.11～	60	DOB	45	DOB	-	
アクセラスポーツ	BK3P	H15.10～H21.6	53		48		適合品なし	
	BK5P	H15.10～H21.6	53		48		適合品なし	
	BKEP	H15.10～H21.6	53		48		適合品なし	
	BL5FW	H21.6～H25.10	60		48		H352	
	BLEAW	H21.6～H25.10	60		48		H352	
	BLEFW	H21.6～H25.10	60		48		H352	
	BL3PW	H21.6～H25.10	60		48		H352	
	BL6FJ	H21.6～H25.10	60		48		H352	
	BLFFW	H21.6～H25.10	60		48		H352	
	BL3FW	H21.6～H25.10	60		48		H352	
	BM5FS	H25.11～	60	DOB	45	DOB	H307	
	BM5AS	H25.11～	60	DOB	45	DOB	H307	
	BMEFS	H25.11～	60	DOB	45	DOB	H307	
BM2FS	H25.11～	60	DOB	45	DOB	H307		
アテンザスポーツ	GG3S	H14.5～H19.12	55		45		50	
	GGES	H14.5～H19.12	55		45		50	
	GH5AS	H20.1～	60	DOB	40	DOB	50	
	GH5FS	H20.1～	60	DOB	40	DOB	50	
	GHEFS	H20.1～	60	DOB	40	DOB	50	
アテンザスポーツワゴン	GYEW, GY3W	H14.6～H19.12	55		45		H307	
	GHEFW, GH5AW, GH5FW	H20.1～	60		40		H352	
アテンザセダン	GG3P	H14.5～H19.12	55		45		H352	
	GGEP	H14.5～H19.12	55		45		H352	
	GH5AP	H20.1～H24.10	60	DOB	40	DOB	H352	
	GH5FP	H20.1～H24.10	60	DOB	40	DOB	H352	
	GHEFP	H20.1～H24.10	60	DOB	40	DOB	H352	
	GJEFP	H24.12～	60	DOB	45	DOB	-	
	GJEFP	H24.12～	60	DOB	45	DOB	-	
	GJ5FP	H24.12～	60	DOB	45	DOB	-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
 : 適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
 : 「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ／MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
アテンザワゴン	GJEFW	H24.12 ~	60	DOB	45	DOB	H307	
	GJ2FW	H24.12 ~	60	DOB	45	DOB	H307	
	GJ5FW	H24.12 ~	60	DOB	45	DOB	H307	
イクシオン	CP8WF	H11.4 ~ H15.1	60		40		35	
カペラ	GD6P	S62.7 ~ H3.10	48		48		45	
	GD8P, GD8A	S62.7 ~ H3.10	48		48		45	
	GDEP, GDEA	S62.7 ~ H3.10	48		48		45	
	GDFP	S62.7 ~ H3.10	48		48		45	
	GD8J	S62.7 ~ H4.1	48		48		45	
	GD8P, GD8J	S62.7 ~ H4.1	48		48		45	
	GD8Y	S62.7 ~ H4.1	48		48		45	
	GDFJ	S62.7 ~ H4.1	48		48		45	
	GDER	H1.4 ~ H3.10	48		48		45	
	GD8R	H1.4 ~ H3.10	48		48		45	
	CG2PP	H6.7 ~ H9.6	53		50		-	
	CG2SP	H6.7 ~ H9.6	53		50		-	
	CG2SR	H6.7 ~ H9.6	53		50		-	
	GF8P	H9.6 ~ H14.3	53		48		-	
GFEP	H9.6 ~ H14.3	53		48		-		
GFER	H9.6 ~ H14.3	53		48		-		
GFFP	H10.6 ~ H11.10	53		48		-		
カペラカーゴ	GV8W	S63.1 ~ H6.10	48		48		40	
	GVER	H4.8 ~ H6.10	48		48		40	
	GVFR	H4.8 ~ H6.10	48		48		40	
	GVPW	H1.5 ~ H6.10	48		48		40	
カペラカーゴバン	GV6V	S63.1 ~ H11.4	48		48		40	
	GVFV	S63.1 ~ H11.4	48		48		40	
カペラワゴン	GV8W	H6.10 ~ H9.10	48		48		40	
	GVER	H6.10 ~ H9.10	48		48		40	
	GVFR	H6.10 ~ H9.10	48		48		40	
	GVPW	H6.10 ~ H9.10	48		48		40	
	GVEW	H8.6 ~ H9.10	48		48		40	
	GW5R	H9.10 ~ H14.5	53		48		適合品なし	
	GW8W	H9.10 ~ H14.5	53		48		適合品なし	
	GWER	H9.10 ~ H14.5	53		48		適合品なし	
	GWEW	H9.10 ~ H14.5	53		48		適合品なし	
GWFW	H10.7 ~ H11.10	53		48		適合品なし		
キャラル	AA5PA	H1.10 ~ H2.2	45		40		35	*A-2, A-4
	AA5RA	H1.10 ~ H2.2	45		40		35	*A-2, A-4
	AA6PA	H2.2 ~ H7.10	45		40		35	*A-2, A-4
	AA6RA	H2.2 ~ H7.10	45		40		35	*A-2, A-4
	AC6P	H7.10 ~ H10.9	45		40		38	
	AC6R	H7.10 ~ H10.9	45		40		38	
	HB12S	H10.10 ~ H13.11	45		40		30	
	HB22S, HB23S	H10.10 ~ H16.9	45		40		30	
	HB23S	H12.12 ~ H16.9	45		40		30	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。

* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページの
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ／MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
キャロル	HB24S	H16.9～H21.12	45		40		H352	
	HB25S	H21.12～	50		35		H281	
キャロルエコ	HB35S	H24.12～	50		35		H281	
クレフ	GE5PA	H4.4～H6.7	53		50		-	
	GEEPA	H4.4～H6.7	53		50		-	
	GESRA	H4.4～H6.7	53		50		-	
クロノス	GE8P	H3.9～H6.7	53		50		55	
	GEEP	H3.9～H8.4	53		50		55	
	GESR	H3.11～H8.4	53		50		55	
	GE5P	H4.4～H8.4	53		50		55	
	GEFP	H4.4～H8.4	53		50		55	
コスモ	JC3SE	H2.3～H6.2	50		45		-	
	JCESE	H2.3～H6.2	50		45		-	
スクラムバン	DG41V	H1.5～H2.3	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4	-	
	DG51V, DL51V	H2.2～H3.9	38		35		35	*A-2, A-4
	DH51V, DM51V	H2.2～H3.9	38		35		35	*A-2, A-4
	DL51V, DG52V	H3.9～H7.9	43		38		35	
	DM51V, DH52V	H3.9～H7.9	43		38		35	
	DG51V, DL51V	H3.9～H7.9	43		38		35	
	DH51V, DM51V	H3.9～H7.9	43		38		35	
	DG51V, DL51V	H7.10～H10.10	40		35		35	
	DH51V, DM51V	H7.10～H10.10	40		35		35	
	DL51V, DG52V	H7.10～H10.10	40		35		35	
	DM51V, DH52V	H7.10～H10.10	40		35		35	
	DL51V, DG52V	H11.1～H13.9	40		40		適合品なし	
	DM51V, DH52V	H11.1～H13.9	40		40		適合品なし	
	DG52V	H11.1～H13.9	40		40		適合品なし	
	DH52V	H11.1～H13.9	40		40		適合品なし	
	LDG62V, UDG62V, DG62V	H13.9～H17.8	40		40		適合品なし	
DG64V	H17.9～	40		40		調査中		
スクラムトラック	DG41T	H1.5～H2.3	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4	-	
	DH41T	H1.5～H2.3	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4	-	
	DG51T, DJ51T, DJ51B	H2.2～H3.9	38		35		-	
	DH51T, DK51T, DK51B	H2.2～H3.9	38		35		-	
	DJ51T, DG52T	H3.9～H7.9	43		38		-	
	DK51T, DH52T	H3.9～H7.9	43		38		-	
	DG51T, DJ51B	H3.10～H7.9	43		38		-	
	DH51T, DK51B	H3.10～H7.9	43		38		-	
	DG51T, DJ51B	H7.10～H10.10	40		35		-	
	DH51T, DK51T	H7.10～H10.10	40		35		-	
	DJ51T, DG52T	H7.10～H10.10	40		35		-	
	DK51T, DH52T	H7.10～H10.10	40		35		-	
	DJ51T, DG52T	H11.1～H13.9	40		40		-	
	DK51T, DH52T	H11.1～H13.9	40		40		-	
	LDG62T, LDG63T	H13.9～	40		40		-	
	DG16T	H25.9～	40		40		-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ／MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	7ダブター・備考	品番	7ダブター・備考	品番	7ダブター・備考
スクラムワゴン	DG52W	H11.12 ~ H13.9	40		40		適合品なし	
	DG62W	H13.9 ~ H17.8	40		40		適合品なし	
	DG64W	H17.9 ~	40		40		調査中	
スピアーノ	HF21S	H14.2 ~ H15.8	40		40		30	
	HF21S	H15.9 ~ H20.10	40		40		適合品なし	
スペクトロン	SSF8WF	S58.9 ~ H2.1	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SS28RF	S61.11 ~ H2.2	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSE8RF	S61.11 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSE8WF	S61.11 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSF8WF	S62.9 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSF8RF	S63.12 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSE8WF	H2.8 ~ H5.8	40		40		38	*A-2, A-4
	SSF8WF	H2.8 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
	SSF8RF	H2.8 ~ H9.10	40		40		38	*A-2, A-4
	SSE8RF	H2.8 ~ H5.8	40		40		38	*A-2, A-4
センチア	HD5S, HD5P	H3.3 ~ H8.1	53		50		-	
	HDES, HDEP, HEEA	H3.3 ~ H12.9	53		50		-	
	HEEA, HEEP	H7.10 ~ H12.9	53		50		-	
タイタン	WEFAT, WEFAD, WGFAT, WGFAD, WGFAT, WGFAD	S59.1 ~ H1.4	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	WEL4C, WEL4D, WEL4H, WEL4T, WEL4C, WELAE, WELAF, WELAK, WGL4H, WGL4S, WGL4T, WGLAF, WGLAK	S59.1 ~ H1.4	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
日野	WEL4C, WEL4H, WEL4T, WEL1D, WEL7T, WELAF, WELAK, WGL4H, WGL4T, WGL7H, WGL7T	S59.1 ~ H1.4	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	WELAD, WELAT, WGLAD, WGLAT	S59.1 ~ H1.4	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
ホンダ	WELAM, WELAN, WGLAM, WGLAN	S59.1 ~ H1.4	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	WELAD, WELAT	S59.1 ~ H1.5	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
マツダ	WEL4M, WGL4M	S62.2 ~ H1.4	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	WE5AT, WG5AT	S62.2 ~ H1.4	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
三菱	WEF4C, WEF4T	S62.2 ~ H1.5	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	WGT1D, WGT4H, WGT4T, WGT7H, WGT7T, WGT7V, WGTAD, WGTAK, WGTAE, WGTAT, WGE1T, WGE4T, WGEAH, WGEAK	H1.4 ~ H11.12	45		45		-	
レクサス	WGM1D, WGM4H, WGM4S, WGM4T, WGM7H, WGM7T, WGM4F	H3.12 ~ H7.5	45		45		-	
	WGMAD	H4.1 ~ H7.5	45		45		-	
三菱	WG61H, WG61T, WG61D, WG61K, WG64H, WG64T, WG67H, WG67T, WGZ4T, WG6AF, WG6AK	H7.5 ~ H11.4	45		45		-	
	WG6AD, WG6AT	H7.5 ~ H11.4	45		45		-	
レクサス	WGEAT, WGEAD	H7.5 ~ H11.12	45		45		-	
	WG31T, WG34T, WG3AH, WGJ4T	H7.5 ~ H12.5	45		45		-	
レクサス	WG3AM, WG3AN	H7.5 ~ H12.5	45		45		-	
	WG3AT, WG3AD	H7.5 ~ H12.5	45		45		-	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦 / 西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30-30

アダプター・備考：
"A."で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ / MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
タイタン	WGSAT	H7.5 ~ H12.5	45		45		-	
	WG61H, WG61D, WG61K, WG61T, WG64H, WG64T, WG67H, WG67T, WG6AF, WG6AK, WGZ4T	H11.4 ~ H12.5	45		45		-	
	WG6AT, WG6AD	H11.4 ~ H12.5	45		45		-	
	WGE1T, WGE4T, WGFAK, WGEAH	H11.12 ~ H12.5	45		45		-	
	WGEAD, WGEAT	H11.12 ~ H12.5	45		45		-	
	WH35T, WH35D, WH3HD, WH3HH	H12.4 ~	50		50		-	
	WH65T, WH65D, WH6HH, WH6HD	H12.4 ~	50		50		-	
	WHF5D, WHF5T	H12.4 ~	50		50		-	
	WHS5T	H12.5 ~ H17.4	50		50		-	
	GSYE4T, GSYE6T, SYE4T, SYE6T	H12.10 ~ H17.4	50		50		-	
	SY54L, SY56L	H12.10 ~ H17.4	50		50		-	
	SY54T, SY56T	H12.10 ~ H17.4	50		50		-	
	KSYF4L, KSYF4T, KSYF6L, KSYF6T	H16.8 ~	50		50		-	
	SYE6T	H19.8 ~	50		50		-	
デミオ	DW3W	H8.7 ~ H11.11	50		40		適合品なし	
	DW5W	H8.7 ~ H11.11	50		40		適合品なし	
	DW3W	H11.12 ~	50		40		H409	
	DW5W	H11.12 ~	50		40		H409	
	DY3W	H14.6 ~ H19.5	60		40		H354	
	DY5W	H14.6 ~ H19.5	60		40		H354	
	DY3R	H15.11 ~ H19.5	60		40		H354	
	DY5R	H15.11 ~ H19.5	60		40		H354	
	DE3AS	H19.5 ~	60		35		H354	
	DE3FS	H19.5 ~	60		35		H354	
	DE5FS	H19.5 ~	60		35		H354	
	DEJFS	H23.6 ~	60		35		H354	
テルスターII	CG2PPF	H6.7 ~ H9.6	53		50		-	
	CG2SPF	H6.7 ~ H9.6	53		50		-	
	CG2SRF	H6.7 ~ H9.6	53		50		-	
テルスターセダン	GD8PF, GD8AF	S62.4 ~ H3.10	48		48		45	
	GDEAF, GDEPF	S62.4 ~ H3.10	48		48		45	
	GDERF	S62.6 ~ H3.10	48		48		45	
	GDFFPF	S62.7 ~ H3.10	48		48		45	
	GD8PF	H1.4 ~ H3.10	48		48		45	
	GD8RF	H1.4 ~ H3.10	48		48		45	
	GE8PF	H3.10 ~ H6.7	53		50		-	
	GESRF	H3.10 ~ H6.7	53		50		-	
	GEEPF	H3.10 ~ H8.1	53		50		-	
	GE5PF	H4.4 ~ H6.7	53		50		-	
	GEFFPF	H4.4 ~ H6.7	53		50		-	
	GF8PF	H9.6 ~ H11.8	53		48		-	
	GFEPF	H9.6 ~ H11.8	53		48		-	
	GFERF	H9.6 ~ H11.8	53		48		-	

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30-30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ/MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
テレスターワゴン	GVERF	H2.8 ~ H6.10	48		48		40	
	GVFWF	H2.8 ~ H9.10	48		48		40	
	GV8WF	H4.8 ~ H6.10	48		48		40	
	GVFRF	H4.8 ~ H9.10	48		48		40	
	GW5RF	H9.10 ~ H11.8	53		48		適合品なし	
	GW8WF	H9.10 ~ H11.8	53		48		適合品なし	
	GWERF	H9.10 ~ H11.8	53		48		適合品なし	
	GWEWF	H9.10 ~ H11.8	53		48		適合品なし	
トリビュート	EPEW	H12.9 ~ H16.8	48		48		30	
	EPFW	H12.11 ~ H17.10	48		48		30	
	EP3W	H15.12 ~ H17.10	48		48		30	
ピアンテ	CC3FW	H20.7 ~	適合品なし		適合品なし		H352	
	CCEAW	H20.7 ~	適合品なし		適合品なし		H352	
	CCEFW	H20.7 ~	適合品なし		適合品なし		H352	
	CCFFW	H25.5 ~	適合品なし		適合品なし		H352	
ファミリア	BG3P	H1.2 ~ H8.1	53		45		40	
	BG6P	H1.2 ~ H3.1	53		45		40	
	BG5P	H1.2 ~ H6.4	53		45		40	
	BG7P	H1.2 ~ H6.3	53		45		40	
	BG8R	H1.8 ~ H6.3	53		45		40	
	BG6R	H1.8 ~ H8.1	53		45		40	
	BG8P	H2.3 ~ H6.4	53		45		40	
	BHA5P	H6.5 ~ H8.10	53		45		53	
	BHA8P	H6.5 ~ H10.4	53		45		53	
	BHA6R	H6.9 ~ H7.7	53		45		53	
	BHA7P	H6.9 ~ H10.9	53		45		53	
	BHA7R	H6.9 ~ H10.5	53		45		53	
	BHALP	H6.3 ~ H11.5	53		45		53	
	BHA3P	H8.8 ~ H10.4	53		45		53	
	KBJEP	H10.4 ~ H12.10	53		48		-	
	BJ3P	H10.4 ~ H14.9	53		48		-	
BJ5P	H10.4 ~ H15.10	53		48		-		
BJFP	H13.12 ~ H15.10	53		48		-		
ファミリアSワゴン	BWMR	S62.4 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
	BW3W	H1.10 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
	BW5W	H1.10 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
	BW7W	H1.10 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
	BJ5W	H10.4 ~ H15.9	53		48		35	
	BJ8W	H10.5 ~ H12.10	53		48		35	
	BJFW	H11.6 ~ H15.9	53		48		35	
	ファミリアアスティナ	BG6P	H1.2 ~ H3.1	53		45		適合品なし
BG5P	H1.4 ~ H6.4	53		45		適合品なし		
BG8P	H2.12 ~ H6.4	53		45		適合品なし		
ファミリアハッチバック	BG6S	H1.2 ~ H3.1	53		45		適合品なし	
	BG5S	H1.2 ~ H6.4	53		45		適合品なし	
	BG3S	H1.2 ~ H8.1	53		45		適合品なし	
	BG6Z	H1.8 ~ H6.3	53		45		適合品なし	

備考・略語: BFH:ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車
TU3:3ドア
TU5:5ドア
UHA:Uフック仕様車
ZE:2本使用
KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カ一設定の長さよりワンスサイズ短くなって
おります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。
NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*:A-2又はA-4アダプターをご使用ください。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ **SK30→30**

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ／MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ファミリアハッチバック	BG8Z	H1.8 ~ H6.4	53		45		適合品なし	
	BG8S	H2.11 ~ H6.4	53		45		適合品なし	
	BHA5S	H6.5 ~ H7.7	53		45		50	
	BHALS	H6.5 ~ H10.4	53		45		50	
	BHA8S	H6.5 ~ H11.5	53		45		50	
	BHA3S	H8.8 ~ H11.5	53		45		50	
ファミリアバン	BF3V	S60.11 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
	BF5V	S60.11 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
	BF7V	S60.11 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
	BF6M	H1.10 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
	BVSNY10	H6.8 ~ H9.5	53		45		30	
	BVSY10	H6.8 ~ H9.5	53		45		30	
	BVFNY10	H6.8 ~ H11.4	53		45		30	
	BVIFY10	H6.8 ~ H11.4	53		45		30	
	BVY10	H6.8 ~ H11.4	53		45		30	
	BVENY10	H9.5 ~ H11.4	53		45		30	
	BVEY10	H9.5 ~ H11.4	53		45		30	
	BVENY11	H11.5 ~ H15.8	55		40		30	UHA
	BVEY11	H11.5 ~ H15.8	55		40		30	UHA
	BVIFY11, CBBVIFY11	H11.5 ~ H18.12	55		40		30	UHA
	BVHNY11	H11.5 ~ H18.12	55		40		30	UHA
	BVY11, CBBVY11	H11.5 ~ H18.12	55		40		30	UHA
	UBVGY11, BVGY11	H14.8 ~ H18.12	55		40		30	UHA
	BVENY11	H11.5 ~ H15.8	55		40		H354	
	BVEY11	H11.5 ~ H15.8	55		40		H354	
	BVIFY11, CBBVIFY11	H11.5 ~ H18.12	55		40		H354	
	BVHNY11	H11.5 ~ H18.12	55		40		H354	
	BVY11, CBBVY11	H11.5 ~ H18.12	55		40		H354	
	UBVGY11, BVGY11	H14.8 ~ H18.12	55		40		H354	
	BVJY12	H19.1 ~	55		40		35	UHA
	BVY12	H19.1 ~	55		40		35	UHA
	BVAY12	H19.1 ~	55		40		35	UHA
	BVZNY12	H19.1 ~	55		40		35	UHA
	BVJY12	H19.1 ~	55		40		H354	
BVY12	H19.1 ~	55		40		H354		
BVAY12	H19.1 ~	55		40		H354		
BVZNY12	H19.1 ~	55		40		H354		
ファミリアワゴン	BWEY10	H6.8 ~ H11.4	53		45		30	
	BWFNY10	H6.8 ~ H11.4	53		45		30	
	BWFY10	H6.8 ~ H11.4	53		45		30	
	BWHNY10	H8.5 ~ H11.4	53		45		30	
	BWHY10	H8.5 ~ H11.4	53		45		30	
	BWFY11	H11.5 ~ H11.12	55		40		30	
	BWHNY11	H11.5 ~ H11.12	55		40		30	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ／MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
フェスティバ	ADA242	H1.4 ~ H4.5	45		45		適合品なし	
	DA1PF	H1.4 ~ H5.1	45		45		適合品なし	
	DA3PF	H1.4 ~ H5.1	45		45		適合品なし	
	DAJPF	H1.4 ~ H5.1	45		45		適合品なし	
	D23PF	H4.11 ~ H9.10	50		40		適合品なし	
	D25PF	H4.11 ~ H9.10	50		40		適合品なし	
フェスティバミニワゴン	DW3WF	H8.7 ~ H14.6	50		40		適合品なし	
	DW5WF	H8.7 ~ H14.6	50		40		適合品なし	
フェスティババン	DA3VF	H1.4 ~ H5.1	45		45		適合品なし	
フリーダ	SG5WF	H7.6 ~ H13.8	60		40		適合品なし	
	SGE3F, SGEWF	H7.6 ~ H13.8	60		40		適合品なし	
	SGLRF, SGL5F	H7.6 ~ H13.8	60		40		適合品なし	
	SGLWF, SGL3F	H7.6 ~ H13.8	60		40		適合品なし	
フレア	MJ34S	H24.10 ~	50		38		H306	
フレアワゴン	MM21S	H24.6 ~ H25.2	50		40		調査中	
	MM32S	H25.3 ~	50		43		H307	
プレマシー	CP8W	H11.2 ~ H17.2	60		40		35	
	CPEW	H13.6 ~ H17.2	60		40		35	
	CR3W	H17.2 ~ H22.6	65		40		適合品なし	
	CREW	H17.2 ~ H22.6	65		40		適合品なし	
	CWEAW	H22.7 ~	65		40		H307	
	CWEFW	H22.7 ~	65		40		H307	
	CWFFW	H22.7 ~	65		40		H307	
プロシード	UF66M	H1.11 ~ H11.2	45		45		30	
プロシードマービー	UV66R	H2.12 ~ H8.1	45		45		30	
	UV56R	H8.2 ~ H11.2	45		45		30	
	UVL6R	H8.2 ~ H11.2	45		45		30	
プロシードレバンテ	TF31W, TJ31W	H7.1 ~ H9.11	43		43		適合品なし	
	TF11W, TJ11W	H7.2 ~ H8.9	43		43		適合品なし	
	TF51W, TJ51W, TF52W, TJ52W	H8.10 ~ H9.10	43		43		適合品なし	
	TJ61W, TJ62W	H8.10 ~ H9.10	43		43		適合品なし	
	TF51W, TJ51W, TF52W, TJ52W	H9.11 ~ H11.9	48		48		38	
	TJ61W, TJ62W	H9.11 ~ H11.9	48		48		38	
	TJ32W	H10.2 ~ H11.9	48		48		38	
ペリーサ	DC5R	H16.6 ~	55		38		適合品なし	
	DC5W	H16.6 ~	55		38		適合品なし	
ペルソナ	MA8P	S63.10 ~ H4.3	53		45		-	
	MAEP	S63.10 ~ H4.3	53		45		-	
ボンゴバン	SS48V	S62.9 ~ H2.6	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SS28M	S62.9 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SS88M	S62.9 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSF8V	S62.9 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SS58V	H2.7 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
	SSF8V	H2.8 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
	SS28M	H2.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SS88M	H2.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ／MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ボンゴバン	SS28V	H5.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SS88V, SS88H	H7.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SS28V, SS28H	H8.9 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SK22M	H11.5 ~ H15.12	45		45		40	
	SK22V	H11.5 ~ H15.12	45		45		40	
	SK82M, GSK82M	H11.5 ~	45		45		40	
	SK82V, GSK82V	H11.5 ~	45		45		40	
	KSKF2M, SKF2M	H15.12 ~	45		45		40	
	KSKF2V, SKF2V	H15.12 ~	45		45		40	
ボンゴトラック	SE88M	S60.9 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SE28M	S62.9 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SE48T	S62.9 ~ H2.6	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SEF8T	S62.9 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SE58T	H2.7 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
	SEF8T	H2.8 ~ H5.9	40		40		38	*A-2, A-4
	SE28M	H2.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SE88M	H2.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SE28T	H5.9 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SE88T	H7.8 ~ H11.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SK22L	H11.5 ~ H15.12	45		45		40	
	SK22T	H11.5 ~ H15.12	45		45		40	
	SK82L, GSK82L	H11.5 ~	45		45		40	
	SK82T	H11.5 ~	45		45		40	
	KSKF2L, SKF2L	H15.12 ~	45		45		40	
KSKF2T, SKF2T	H15.12 ~	45		45		40		
ボンゴフレнди	SG5W	H9.11 ~ H14.8	60		40		適合品なし	
	SGE3, SGEW	H9.11 ~ H17.11	60		40		適合品なし	
	SGLR, SGL5	H9.11 ~ H17.11	60		40		適合品なし	
	SGLW, SGL3	H9.11 ~ H17.11	60		40		適合品なし	
ボンゴブローニィ トラック	SD29T	S62.9 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
	SD29M, SD2AM	S62.9 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4
	SD2AT	S62.9 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4
	SD89T	S62.9 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4
	SDEAT	S62.9 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4
	SD59M, SD5AM	H9.4 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4
	SD59T, SD5AT	H9.4 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4
	GSKE4T, GSKE6T	H11.6 ~ H12.10	40		40		-	
	SK24L, SK26L	H11.6 ~ H12.10	40		40		-	
	SK24T, SK26T	H11.6 ~ H12.10	40		40		-	
	SK54L, SK56L	H11.6 ~ H12.10	40		40		-	
	SK56T, SK54T	H11.6 ~ H12.10	40		40		-	
ボンゴブローニィ バン	SRE9V	S60.7 ~ H9.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SR89V	S62.9 ~ H5.8	40		40		38	*A-2, A-4
	SR29V	S62.9 ~ H9.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SR2AM	S62.9 ~ H9.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SR2AV	S62.9 ~ H9.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SREAV	S62.9 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するポッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：“-”はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30-30

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ/MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ボンゴブローニィバン	SRS9V, SRS9AV	H4.2 ~ H9.5	40		40		38	*A-2, A-4
	SR59V, SR5AV	H9.4 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4
	SR5AM	H9.4 ~ H11.6	40		40		38	*A-2, A-4
	SK54V, SK56V, SK5HV	H11.6 ~ H16.11	40		40		-	
	SK56M, SK5HM	H11.6 ~ H16.11	40		40		-	
	GSKE6V, SKE6V	H11.6 ~	40		40		-	
	KSKF6M, KSKFHM	H16.11 ~	40		40		-	
	KSKF6V, KSKFHV, SYE4T, SYE6T, SKF6V	H16.11 ~	40		40		-	
ボンゴブローニィワゴン	SRF9W	H2.3 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
	SRE9W	H2.7 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
ボンゴワゴン	SS28R	S61.11 ~ H2.2	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSE8R	S61.11 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSE8W	S61.11 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSF8W	S61.11 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSF8R	H1.1 ~ H2.7	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4
	SSF8R	H2.7 ~ H5.8	40		40		38	*A-2, A-4
	SSE8R	H2.8 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
	SSE8W	H2.8 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
	SSF8W	H2.8 ~ H7.9	40		40		38	*A-2, A-4
	マツダスピードアクセラ	BK3P	H18.6 ~ H21.6	53		48		適合品なし
BL3FW		H21.6 ~	60		48		-	
マツダスピードアテンザ	GG3P	H17.6 ~ H20.1	55		45		H352	
ミレーニア	TA3A, TA3P	H9.7 ~ H12.7	53		50		-	
	TA5A, TA5P	H9.7 ~ H15.10	53		50		-	
	TAFP	H10.6 ~ H14.10	53		50		-	
ユーノス 100	BG5PE	H1.10 ~ H6.6	53		45		適合品なし	
	BG8PE	H1.10 ~ H6.6	53		45		適合品なし	
ユーノス 300	MA8PE	H1.11 ~ H4.1	53		45		-	
	MAEPE	H1.11 ~ H4.1	53		45		-	
ユーノス 500	CA8PE, CA8P	H3.12 ~ H8.1	53		50		-	
	CAEPE, CAEP	H3.12 ~ H8.1	53		50		-	
	CAPP	H6.2 ~ H8.1	53		50		-	
ユーノス 800	TA3A, TA3P, TA3Y, TA3Z	H5.8 ~ H9.7	53		50		-	
	TA5A, TA5P, TA5Y, TA5Z	H5.8 ~ H9.7	53		50		-	
ユーノス プレツソ	EC8SE	H3.4 ~ H5.10	53		45		53	
	EC5S	H5.9 ~ H10.1	53		45		53	
	EC8S	H5.9 ~ H10.1	53		45		53	
ユーノス ロードスター	NA6CE	H1.6 ~ H5.8	45		45		-	
	NA8C	H5.8 ~ H9.11	45		45		-	
ラピュタ	HP11S, HP12S	H11.3 ~ H13.10	48		40		30	
	HP21S, HP22S	H11.3 ~ H17.12	48		40		30	
	HP22S	H13.4 ~ H17.12	48		40		30	
ランティス	CBA8P	H5.8 ~ H9.6	53		48		48	
	CBAEP	H5.8 ~ H9.6	53		48		48	
ランティス クーペ	CBA8P	H5.8 ~ H9.6	53		48		48	
	CBAEP	H5.8 ~ H9.6	53		48		48	

備考・略語: BFH:ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3:3ドア
TU5:5ドア
UHA:Uフック仕様車
ZE:2本使用

KUR:純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており
ます。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB:交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*:A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【マツダ／MAZDA】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ルーチェ	HC3S	S61.7 ~ H4.3	50		48		-	
	HCEP	S61.7 ~ H4.3	50		48		-	
	HCFS	S61.7 ~ H4.3	50		48		-	
	HCSS	S61.7 ~ H4.3	50		48		-	
レーザー	BHA8SF	H6.4 ~ H7.8	53		45		50	
	BHA5SF	H6.4 ~ H8.9	53		45		50	
	BHALSF	H6.4 ~ H10.10	53		45		50	
レーザークーペ	BG6PF	H1.3 ~ H3.1	53		45		適合品なし	
	BG5PF	H1.3 ~ H6.3	53		45		適合品なし	
	BG8RF	H1.8 ~ H6.1	53		45		適合品なし	
	BG6RF	H1.8 ~ H6.3	53		45		適合品なし	
	BG8PF	H2.11 ~ H6.1	53		45		適合品なし	
レーザーセダン	BG6PF	H1.3 ~ H3.1	53		45		40	
	BG3PF	H1.3 ~ H6.3	53		45		40	
	BG5PF	H1.3 ~ H6.3	53		45		40	
	BG6RF	H1.8 ~ H6.3	53		45		40	
	BG7PF	H1.3 ~ H6.3	53		45		40	
	BHA5PF	H6.4 ~ H8.9	53		45		53	
	BHA8PF	H6.4 ~ H10.10	53		45		53	
	BHALPF	H6.4 ~ H10.10	53		45		53	
	BHA7RF	H6.9 ~ H8.9	53		45		53	
	BHA6RF	H6.9 ~ H10.5	53		45		53	
	BHA7PF	H6.9 ~ H10.5	53		45		53	
	BHA3PF	H8.8 ~ H10.10	53		45		53	
	レーザーバン	BF3VF	S60.11 ~ H6.8	45		45		35
BF5VF		S60.11 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
BF7VF		S62.4 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
BF6MF		H1.10 ~ H6.8	45		45		35	*A-2, A-4
レーザーリデアセダン	BJ3PF	H10.12 ~ H12.12	53		48		-	
	BJ5PF	H10.12 ~ H12.12	53		48		-	
	KBJEPF	H10.12 ~ H12.12	53		48		-	
レーザーリデアワゴン	BJ5WF	H10.12 ~ H12.12	53		48		30	
	BJ8WF	H10.12 ~ H12.12	53		48		30	
レビュー	DB3PA	H2.8 ~ H11.2	50		40		-	
	DB5PA	H2.8 ~ H11.2	50		40		-	
ロードスター	NB6C	H9.12 ~ H17.8	45		45		-	
	NB8C	H9.12 ~ H17.8	45		45		-	
	NOEC	H17.8 ~	45		45		-	
ロードスタークーペ	NB6C	H15.10 ~ H17.8	45		45		-	
	NB8C	H15.10 ~ H17.8	45		45		-	

いすゞ
スズキ
スバル
ダイハツ
トヨタ
日産
日野
ホンダ
マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
eKアクティブ	H81W	H16.5 ~ H18.9	48		35		H306	
eKクラッシィ	H81W	H15.5 ~ H17.12	48		35		H306	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
eKスペース	B11A	H26.2 ~	50		適合品なし		H306	
eKスポーツ	H81W	H14.9 ~ H18.9	48		35		H306	
	H82W	H18.9 ~	48		35		H306	
eKワゴン	H81W	H13.10 ~ H18.9	48		35		H306	
	H82W	H18.9 ~ H25.5	48		35		H306	
	B11W	H25.6 ~	53		35		H306	
FTO	DE2A	H6.9 ~ H12.7	50		53	KUR	43	
	DE3A	H6.9 ~ H12.7	50		53	KUR	43	
GTO	Z15A, Z16A	H2.10 ~ H12.7	53		50		55	A-1
RVR	N13W	H3.1 ~ H9.11	55		45		40	
	N23W	H3.1 ~ H4.9	55		45		40	
	N11W	H3.6 ~ H9.11	55		45		40	
	N21W, N21WG	H3.6 ~ H9.11	55		45		40	
	N23W, N23WG	H4.9 ~ H9.11	55		45		40	
	N28W, N28WG	H4.9 ~ H9.11	55		45		40	
	N61W	H9.9 ~ H14.8	65	A-3	40		40	
	N71W	H9.9 ~ H14.8	65	A-3	40		40	
	N73WG	H9.9 ~ H14.8	65	A-3	40		40	
	N74WG	H9.9 ~ H14.8	65	A-3	40		40	
アウトランダー	N64WG	H11.10 ~ H14.8	65	A-3	40		40	
	GA3W	H22.2 ~	60		50		-	
	CW5W	H17.6 ~	60		50		H306	
	CW6W	H17.6 ~	60		50		H306	
アスパイア	CW4W	H19.10 ~	60		50		H306	
	GF7W	H24.10 ~	65		45		H306	
	GF8W	H24.10 ~	65		45		H306	
	GG2W	H24.10 ~	65		45		H306	
エアトレック	EA1A	H10.8 ~ H12.5	55		45		-	
	EC1A	H10.8 ~ H12.5	55		45		-	
	EA7A	H12.5 ~ H15.6	55		45		-	
	EC7A	H12.5 ~ H15.6	55		45		-	
エクリプス	CU4W	H13.6 ~ H16.1	55		45		H352	
	CU2W	H13.6 ~ H17.9	55		45		H352	
	CU5W	H16.1 ~ H17.9	55		45		H352	
エクリプススパイダー	D32A	H7.6 ~ H12.9	60		55		48	
	D38A	H8.5 ~ H12.9	60		55		-	
エテルナ	D53A	H16.10 ~ H18.4	適合品なし		適合品なし		-	
	E32A	S63.7 ~ H4.5	48		45		50	A-1
	E33A	S63.7 ~ H4.5	48		45		50	A-1
	E34A	S63.7 ~ H4.5	48		45		50	A-1
	E39A	S63.7 ~ H4.5	48		45		50	A-1
	E35A	H1.10 ~ H4.5	48		45		50	A-1
	E37A	H1.10 ~ H4.5	48		45		50	A-1
	E64A	H4.3 ~ H5.10	53		45		50	
	E84A	H4.3 ~ H6.10	53		45		50	
	E52A	H4.3 ~ H8.8	53		45		50	
E53A	H4.3 ~ H8.8	53		45		50		

備考・略語: BFH :ワイド専用
 DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
 SMF :標準車用
 SWJ :寒冷地仕様車
 TOB :背面タイヤ付車
 TU3 :3ドア
 TU5 :5ドア
 UHA :Uフック仕様車
 ZE :2本使用
 KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。
 NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
 * :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
エテルナ	E54A	H4.3 ~ H8.8	53		45		50	
	E72A	H4.3 ~ H8.8	53		45		50	
	E57A	H4.6 ~ H8.8	53		45		50	
	E77A	H4.6 ~ H8.8	53		45		50	
エメロード	E52A	H4.7 ~ H6.10	53		45		45	
	E84A	H4.7 ~ H6.10	53		45		45	
	E53A	H4.7 ~ H8.8	53		45		45	
	E54A	H4.7 ~ H8.8	53		45		45	
	E64A	H4.7 ~ H8.8	53		45		45	
	E74A	H6.10 ~ H8.8	53		45		45	
カリスマ	DA2A	H8.10 ~ H11.10	53		50		-	
ギャランフォルティス	CY4A, CY3A	H19.8 ~	60		43		-	
	CX4A, CX3A	H20.12 ~	60		43		-	
ギャラン[E3]	E32A	S62.8 ~ H1.10	48		45		45	A-1
	E31A	S62.8 ~ H4.5	48		45		45	A-1
	E32A, E32AR	S62.8 ~ H4.5	48		45		45	A-1
	E33A	S62.8 ~ H4.5	48		45		45	A-1
	E39A	S62.9 ~ H4.5	48		45		45	A-1
	E34A, E34AR	S63.2 ~ H4.5	48		45		45	A-1
	E38A	S63.2 ~ H4.5	48		45		45	A-1
	E37A	S63.9 ~ H4.5	48		45		45	A-1
	E35A	H1.4 ~ H4.5	48		45		45	A-1
ギャラン[E5/E6/E7/E8]	E52A	H4.3 ~ H8.8	53		45		45	
	E53A	H4.3 ~ H8.8	53		45		45	
	E54A	H4.3 ~ H8.8	53		45		45	
	E84A	H4.3 ~ H8.8	53		45		45	
	E64A	H4.3 ~ H5.10	53		45		45	
	E72A	H4.3 ~ H8.8	53		45		45	
	E57A	H4.6 ~ H8.8	53		45		45	
	E77A	H4.6 ~ H8.8	53		45		45	
	E74A	H5.2 ~ H8.8	53		45		45	
	ギャラン[EA, EC]	EA1A	H8.7 ~ H12.5	55		45		43
EC5A		H8.7 ~ H14.9	55		45		43	
EC1A		H8.10 ~ H12.5	55		45		43	
EA3A		H10.8 ~ H14.9	55		45		43	
EC3A		H10.8 ~ H14.9	55		45		43	
EA7A		H12.5 ~ H17.11	55		45		43	
EC7A		H12.5 ~ H17.11	55		45		43	
ギャランスポーツ	E54A	H6.8 ~ H7.9	53		45		-	
	E74A	H6.8 ~ H8.8	53		45		-	
キャンター	FB300A, FB300B, FE300B, FE300BP	S60.10 ~ H1.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FE334E, FE334EV	S60.10 ~ H1.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FE434E, FE434EV, FE434F, FE444E, FE444F	S60.10 ~ H1.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FG435E, FG435ED	S60.10 ~ H1.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FE301B, FE301BD, FE311B, FE311BD, FE311BN	S60.10 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱/MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
キャンター	FE305B, FE305BD, FE315B, FE315BD, FE315BN	S60.10 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FE321E, FE331E	S60.10 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FE325BV, FE325E, FE325EV, FE335B, FE335BV, FE335E, FE335EV, FE355E	S60.10 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
ダイハツ	FE425E, FE425EV, FE435C, FE435E, FE435EV, FE435ED, FE435F, FE445C, FE465E	S60.10 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FG325B, FG335B, FG335BD, FG335C, FG335E	S60.12 ~ H9.4	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FE437C, FE437E, FE437EV, FE437F, FE447C, FE447E, FE447EV, FE447F, FE467E	S62.8 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
トヨタ	FE307BD, FE317BD, FE317B, FE317BN	S62.11 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FE337B, FE337E, FE337EV	S62.11 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FB308A, FB308B	H1.11 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
日産	FE439E, FE449C	H1.11 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FG327B, FG337B, FG337BD, FG337E	H1.11 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FG437E	H1.11 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FB328BV	H3.4 ~ H5.10	43	*A-2, A-4	43	*A-2, A-4	-	
	FD378B	H4.9 ~ H5.10	50		50		-	
日野	FG537BT, FG537BD	H5.10 ~ H7.3	50		50		-	
	FE507B, FE507BT, FE517B, FE517BC, FE517BD, FE517BN	H5.10 ~ H11.4	50		50		-	
	FE508B, FE518B, FE518BD, FE518BN, FE518BD, FE518BN	H5.10 ~ H11.4	50		50		-	
ホンダ	FE516B, FE516BC, FE516BD, FE516BT, FE516BN	H5.10 ~ H11.4	50		50		-	
	FE527E, FE527ET, FE537B, FE537E, FE537ET, FE537EV, FE567B, FE567EV	H5.10 ~ H11.4	50		50		-	
	FE528E, FE538B, FE538C, FE538E, FE538EV, FE548E, FE568B, FE568C, FE568EV	H5.10 ~ H11.4	50		50		-	
マツダ	FE536E, FE566B, FE636E	H5.10 ~ H11.4	50		50		-	
	FE637C, FE637E, FE637ET, FE637EV, FE637F, FE667EV	H5.10 ~ H11.4	53		53		-	
	FE638C, FE638E, FE638EN, FE638EV, FE638F, FE638G, FE648C, FE648E, FE648F, FE648G, FE658C, FE658E, FE658F, FE658G, FE668EV, FE658F	H5.10 ~ H11.4	53		53		-	
三菱	FE639E, FE639EV, FE639F, FE639G, FE649C, FE649E, FE649F, FE649G, FE659E, FE659F, FE659G, FF659F	H5.10 ~ H11.5	53		53		-	
	FB501A, FB501B, FB511A, FB511B	H5.10 ~ H11.5	50		50		-	
	FD501B	H5.10 ~ H11.5	50		50		-	
レクサス	FG538B, FG538BD, FG538BT, FG538E	H5.10 ~ H11.5	50		50		-	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなっており
ます。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。
NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
キャンター	FG638E	H5.10 ~ H11.5	53		53		-	
	FG507B, FG507BD	H8.11 ~ H11.5	50		50		-	
	FG508B, FG508BD	H8.11 ~ H11.5	50		50		-	
	FA500A, FA500B, FA510A, FA510B, FA580B, FA590B	H9.6 ~ H11.4	50		50		-	
	FE512BD	H9.11 ~ H11.5	50		50		-	
	FE532B, FE542E, FE562B, FE562C, FE562E, FE562EV	H9.11 ~ H11.5	50		50		-	
	FE632C, FE632G, FE642C, FE642E, FE642G, FE652C, FE652E, FE652G, FE662E, FE662EV	H9.11 ~ H11.5	53		53		-	
	FE520B, FE520C, FE520ET	H11.5 ~ H14.5	50		50		-	
	FE52EB, FE52EE, FE53EB, FE53EC, FE53EBD, FE53EE, FE53EEEX, FE53ECX, FE53EEV	H11.5 ~ H14.5	50		50		-	
	FE63CE, FE63CET, FE63CEV	H11.5 ~ H14.5	53		53		-	
	FE63DCY, FE63DE, FE63DEX, FE63DEY, FE63DG, FE63DGX, FE63DGY, FF63DFY, FF63DHY	H11.5 ~ H14.6	53		53		-	
	FG50EB, FG50EBD	H11.5 ~ H14.6	50		50		-	
	FE50CB, FE50CBT, FE51CB, FE51CBT, FE51CBTD, FE70CB, FE51CBD	H11.5 ~ H16.8	50		50		-	
	FE50EB, FE50EBT, FE51EBD, FE70EB	H11.5 ~ H16.8	50		50		-	
	FG52EB, FG52EE, FG53EB, FG53EBD, FG53EBT, FG53EE	H11.5 ~ H17.3	50		50		-	
	FB50AA, FB50AB, FB51AA, FB51AB, FB70AA, FB70AB, FB70ABX	H11.5 ~ H17.3	50		50		-	
	FD50AB, FD70AB	H11.5 ~ H17.3	50		50		-	
	FE62EE, FE63EC, FE63ECX, FE63ECY, FE63EE, FE63EEEX, FE63EEY, FE63EEG, FF63EFY, FF63EHY, FE63EEN, FE63EEV, FE63EGX, FE63EGY	H11.5 ~ H17.3	53		53		-	
	FG62EE, FG63EE	H11.5 ~ H17.3	53		53		-	
	GFB523BA, GFE533BA	H11.5 ~ H17.3	50		50		-	
	GFB500A, GFB500B, GFB500BX, GFB510A, GFB510B	H11.5 ~	50		50		-	
	FG70EB, FG70EBD	H14.5 ~ H17.3	50		50		-	
	FB700A, FB700B	H15.7 ~	50		50		-	
FE70DB, FE70D	H16.2 ~ H17.3	50		50		-		
FG70DB, FG70DBD	H16.7 ~	50		50		-		
グランディス	NA4W	H15.5 ~ H21.3	適合品なし		55		H306	
グレート	P, U, W	S60.7 ~ H8.6	50	A-3	50	A-3	-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30 -- 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

[三菱/MITSUBISHI]

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
コルト	Z27AG	H18.5 ~	65		30		適合品なし	
	Z25A	H14.10 ~	65		30		適合品なし	
	Z27A	H14.10 ~	65		30		適合品なし	
	Z26A	H14.11 ~	65		30		適合品なし	
	Z28A	H14.11 ~	65		30		適合品なし	
	Z21A	H16.10 ~	65		30		適合品なし	
	Z22A	H16.10 ~	65		30		適合品なし	
	Z23A	H16.10 ~	65		30		適合品なし	
	Z24A	H16.10 ~	65		30		適合品なし	
コルトプラス	Z27W	H16.10 ~ H18.10	65		30		H352	
	Z23W	H16.10 ~ H18.10	65		30		H352	
	Z24W	H16.10 ~ H18.10	65		30		H352	
	Z27WG	H18.5 ~ H18.10	65		30		H352	
	Z21W	H18.11 ~	65		30		H307	
	Z22W	H18.11 ~	65		30		H307	
	Z23W	H18.11 ~	65		30		H307	
	Z24W	H18.11 ~	65		30		H307	
	Z27WG	H18.11 ~	65		30		H307	
シグマ[F..A]	F11A	H2.10 ~ H4.9	50		48		50	
	F27A	H2.10 ~ H5.9	50		48		50	
	F13A, F13AK, F15A	H2.10 ~ H7.8	50		48		50	
	F17A	H2.10 ~ H7.8	50		48		50	
	F25A	H2.10 ~ H7.8	50		48		50	
	F12A	H4.10 ~ H7.8	50		48		50	
シャリオ	D05W	S60.8 ~ H3.5	適合品なし		適合品なし		35 A-4	
	D08W	S61.4 ~ H3.5	適合品なし		適合品なし		35 A-4	
	D09W	S62.9 ~ H3.5	適合品なし		適合品なし		35 A-4	
	N33W	H3.3 ~ H9.10	55		45		40	
	N43W	H3.3 ~ H9.10	55		45		40	
	N38W	H4.6 ~ H9.10	55		45		40	
	N48W	H4.6 ~ H9.10	55		45		40	
	N34W	H5.5 ~ H9.10	55		45		40	
	N44W	H5.5 ~ H9.10	55		45		40	
シャリオグランディス	N84W	H9.8 ~ H15.5	65	A-3	40		38	
	N94W	H9.8 ~ H15.5	65	A-3	40		38	
	N86W	H11.10 ~ H14.4	65	A-3	40		38	
	N96W	H11.10 ~ H14.4	65	A-3	40		38	
ストラータ	K34T	H3.3 ~ H9.5	43		43		-	
	K74T	H9.6 ~ H11.3	48		48		-	
タウンボックス	U61W	H10.11 ~	43		38		35	
	U62W	H10.11 ~	43		38		35	
	U63W	H10.11 ~	43		38		35	
	U64W	H10.11 ~	43		38		35	
タウンボックスワイド	U65W	H11.4 ~ H13.5	43		38		35	
	U66W	H11.4 ~ H13.5	43		38		35	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりフンスサイズ短くなって
おります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
チャレンジャー	K94W, K94WG	H8.5 ~ H9.7	50		48		43	
	K96W	H8.5 ~ H10.7	50		48		43	
	K97WG	H8.5 ~ H11.5	50		48		43	
	K99W	H9.8 ~ H13.8	50		48		43	
ダイヤモンド	F11A	H2.5 ~ H4.10	50		48		50	
	F13A, F15A	H2.5 ~ H7.1	50		48		50	
	F17A	H2.5 ~ H7.1	50		48		50	
	F25A	H2.5 ~ H7.1	50		48		50	
	F27A	H2.5 ~ H7.1	50		48		50	
	F12A	H4.9 ~ H7.1	50		48		50	
	F47A	H7.1 ~ H9.6	55		50		-	
	F31A, F31AK	H7.1 ~ H14.9	55		50		-	
	F36A	H7.1 ~ H14.9	55		50		-	
	F41A	H7.1 ~ H14.9	55		50		-	
	F46A	H7.1 ~ H14.9	55		50		-	
ダイヤモンドワゴン	K45	H5.1 ~ H9.9	50		50		40	
	F36W	H9.7 ~ H13.10	53		50		40	
ディオ	CR6W	H12.7 ~ H14.4	55		45		38	
	CR9W	H12.1 ~ H14.3	55		45		38	
	CR5W	H14.5 ~ H17.12	55		45		H354	
	CR6W	H14.5 ~ H17.12	55		45		H354	
	CR9W	H14.5 ~ H17.12	55		45		H354	
ディグニティ	S43A	H12.2 ~ H13.5	55		53		適合品なし	
ディグニティ[BHYG51]	BHGY51	H24.7 ~	適合品なし		適合品なし		-	
デポネア	S12A, S12AG	S61.7 ~ H4.7	48	A-1	43	A-1	-	
	S11A	S61.7 ~ H4.7	48	A-1	43	A-1	-	
	S12A	H1.10 ~ H4.7	48	A-1	43	A-1	-	
	S22A	H4.9 ~ H11.12	53		45		-	
	S26A, S27A	H4.9 ~ H11.12	53		45		-	
デリカ カーゴ	SK56MM	H11.9 ~ H15.12	45		45		適合品なし	
	SK56VM	H11.9 ~ H15.12	45		45		適合品なし	
	GSKE6VM, SKE6VM	H11.9 ~	45		45		適合品なし	
	KSKF6MM	H15.12 ~	45		45		適合品なし	
	KSKF6VM, SKF6VM	H15.12 ~	45		45		適合品なし	
デリカD:2	MB15S	H23.3 ~	55		43		H306	
デリカD:3	BM20	H23.10 ~	55		40		H354	
	BM20	H23.10 ~	55		40		35	SWJ
デリカD:5	CV5W	H19.1 ~	65		35		H354	
デリカスターワゴン	P25W, P35W	S61.4 ~ H11.8	45		45		38	*A-2, A-4
	P03W	H2.9 ~ H3.7	45		45		38	*A-2, A-4
	P04W	H2.9 ~ H3.7	45		45		38	*A-2, A-4
	P05W, P15W	H2.9 ~ H3.7	45		45		38	*A-2, A-4
	P24W	H2.9 ~ H3.7	45		45		38	*A-2, A-4
	P04W	H3.8 ~ H5.6	45		45		38	
	P24W	H3.8 ~ H6.5	45		45		38	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
デリカスターワゴン	P05W, P15W	H3.8 ~ H11.8	45		45		38	
	P25W, P35W	H3.8 ~ H11.8	45		45		38	
	P03W	H3.8 ~ H11.9	45		45		38	
デリカスタースペースギア	PD4W	H6.3 ~ H9.5	65	A-3	65	A-3	43	
	PA5W, PB5W, PC5W	H6.3 ~ H11.4	65	A-3	65	A-3	43	
	PB6W	H6.3 ~ H11.4	65	A-3	65	A-3	43	
	PA4W, PB4W, PC4W	H6.3 ~ H14.7	65	A-3	65	A-3	43	
	PD8W, PE8W, PF8W	H6.3 ~ H16.10	65	A-3	65	A-3	43	
デリカトラック	PD6W, PF6W	H6.3 ~ H18.12	65	A-3	65	A-3	43	
	L036P	S61.4 ~ H6.5	45		45		適合品なし	
	L039P, L069P	S61.4 ~ H6.5	45		45		適合品なし	
	L063P	S61.4 ~ H6.5	45		45		適合品なし	
	L039G	S63.8 ~ H6.5	45		45		適合品なし	
	P02T, BVY10	H6.3 ~ H11.6	45		45		適合品なし	
	P05T, P15T	H6.3 ~ H11.6	45		45		適合品なし	
	P13T	H6.3 ~ H11.6	45		45		適合品なし	
	P25T	H6.3 ~ H11.6	45		45		適合品なし	
	SK22LM	H11.9 ~ H15.12	45		45		適合品なし	
	SK22TM	H11.9 ~ H15.12	45		45		適合品なし	
	SK82TM	H11.9 ~	45		45		適合品なし	
	SK82LM	H14.8 ~	45		45		適合品なし	
SKF2LM, KSKF2LM	H15.12 ~	45		45		-		
SKF2TM, KSKF2TM	H15.12 ~	45		45		-		
デリカバン	P01V	H2.9 ~ H6.5	45		45		38	*A-2, A-4
	P02V, P12V	H2.9 ~ H6.5	45		45		38	*A-2, A-4
	P23V	H2.9 ~ H6.5	45		45		38	*A-2, A-4
	P05V, P15V	H2.9 ~ H9.12	45		45		38	*A-2, A-4
	P25V, P45V	H2.9 ~ H9.12	45		45		38	*A-2, A-4
	P03V, P13V	H5.5 ~ H6.5	45		45		38	*A-2, A-4
	P06V	H6.5 ~ H9.12	45		45		38	*A-2, A-4
	P07V, P17V	H6.5 ~ H9.12	45		45		38	*A-2, A-4
	P27V	H6.5 ~ H9.12	45		45		38	*A-2, A-4
	P05V, P15V	H9.12 ~ H11.8	45		45		35	
	P06V	H9.12 ~ H11.8	45		45		35	
	P07V, P17V	H9.12 ~ H11.8	45		45		35	
	P25V, P45V	H9.12 ~ H11.8	45		45		35	
	P27V	H9.12 ~ H11.8	45		45		35	
	SK22MM	H11.9 ~ H15.12	45		45		適合品なし	
	SK22VM	H11.9 ~ H15.12	45		45		適合品なし	
	SK82VM	H11.9 ~	45		45		適合品なし	
	SKF2MM, KSKF2MM	H15.12 ~	45		45		適合品なし	
	SKF2VM, KSKF2VM	H15.12 ~	45		45		適合品なし	
	SK82MM	H19.8 ~	45		45		適合品なし	
BVM20	H23.10 ~	55		40		H354	リフックの場合 35	

備考・略語: BFH : フロント車用
DOB : ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF : 標準車用
SWJ : 寒冷地仕様車
TOB : 背面タイヤ付車

TU3 : 3ドア
TU5 : 5ドア
UHA : Uフック仕様車
ZE : 2本使用

KUR : 純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB : 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* : A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
トッポ	H82A	H20.9 ~	50		適合品なし		適合品なし	
トッポBJ	H41A	H10.10 ~ H13.1	50		38		35	
	H42A	H10.10 ~ H13.1	50		38		35	
	H46A	H10.10 ~ H13.1	50		38		35	
	H47A	H10.10 ~ H13.1	50		38		35	
	H42V	H12.1 ~ H13.1	50		38		35	
	H47V	H12.1 ~ H13.1	50		38		35	
	H41A	H13.2 ~ H14.7	50		38		H354	
	H42A	H13.2 ~ H17.3	50		38		H354	
	H46A	H13.2 ~ H14.8	50		38		H354	
	H42V	H13.2 ~ H17.3	50		38		H354	
トッポBJワイド	H43A	H10.11 ~ H13.5	50		38		-	
	H48A	H10.11 ~ H13.5	50		38		-	
トライトン	KB9T	H18.9 ~	55		48		-	
パジェロ	L044GW	S61.4 ~ S63.8	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	適合品なし	
	L049GW	S61.4 ~ S63.8	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	適合品なし	
	L141G, L141GW, L146GW	S63.9 ~ H3.4	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	適合品なし	
	L144G, L144GW, L144GWG, L149GW, L149GWG	S63.9 ~ H3.4	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	適合品なし	
	V23C, V23W, V43W	H2.10 ~ H11.9	48		48		適合品なし	
	V24C	H2.10 ~ H9.5	48		48		適合品なし	
	V24W, V24WG, V44W, V44WG, V47WG	H2.10 ~ H9.5	48		48		適合品なし	
	V25C, V25W, V45W	H5.7 ~ H9.5	48		48		適合品なし	
	V26W, V26WG, V46W, V46WG	H5.7 ~ H11.9	48		48		適合品なし	
	V21W	H8.4 ~ H11.9	48		48		適合品なし	
	V25W, V45W	H9.5 ~ H11.9	48		48		適合品なし	
	V26C	H9.5 ~ H11.9	48		48		適合品なし	
	V55W	H9.8 ~ H11.9	48		48		適合品なし	
	V65W, V75W	H11.6 ~ H17.10	50		50		40	
	V68W, V78W	H11.6 ~ H16.11	50		50		40	
	V63W, V73W	H12.7 ~ H18.9	50		50		40	
	V77W	H17.10 ~ H18.9	50		50		40	
	V83W, V93W	H18.10 ~ H21.6	55		50		H354	
	V87W, V97W	H18.10 ~ H21.6	55		50		H354	
	V98W	H18.10 ~ H21.6	55		50		H354	
	V83W, V93W	H21.7 ~	55		50		H306	
	V87W, V97W	H21.7 ~	55		50		H306	
	V98W, V88W	H21.7 ~	55		50		H306	
パジェロイオ	H66W, H76W	H10.6 ~ H19.8	45		45		40	
	H61W, H71W	H11.8 ~ H19.8	45		45		40	
	H62W, H72W	H12.6 ~ H19.8	45		45		40	
	H67W, H77W	H12.6 ~ H19.8	45		45		40	
	H76W	H12.7 ~ H19.8	45		45		40	

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30→30

アダプター・備考：
"A-"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱/MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
パジェロジュニア	H57A	H7.10 ~ H10.6	45		40		35	
パジェロバン	L044GV, L044GVG, L049GV	S61.4 ~ H3.4	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	適合品なし	
	L044G	S63.9 ~ H3.4	40	*A-2, A-4	40	*A-2, A-4	適合品なし	
	V14V, V34V	H3.1 ~ H5.7	48		48		適合品なし	
	V24V	H3.1 ~ H5.7	48		48		適合品なし	
	V46V	H5.7 ~ H11.9	48		48		適合品なし	
パジェロミニ	H56A	H6.10 ~ H10.10	45		40		35	
	H51A	H7.11 ~ H10.10	45		40		35	
	H53A	H10.10 ~	45		40		35	
	H58A	H10.10 ~	45		40		35	
ピスタチオ	H44A	H11.12 ~ H12.3	45		38		-	
ファイター		S62.10 ~ H4.6	50	SMF, A-3	50	SMF, A-3	-	
		S62.10 ~ H4.6	適合品なし	BFH	適合品なし	BFH	-	
		H4.7 ~	65	SMF, A-3	65	SMF, A-3	-	
		H4.7 ~	適合品なし	BFH	適合品なし	BFH	-	
ブラウディア	S32A	H12.2 ~ H13.5	55		53		-	
	S33A	H12.2 ~ H13.5	55		53		-	
ブラウディア[BY51]	BY51, BKNY51, BKY51	H24.7 ~	適合品なし		適合品なし		-	
ブラボー	U41V	H3.1 ~ H11.8	38		38		38	
	U42V	H3.1 ~ H11.8	38		38		38	
	U43V	H5.12 ~ H11.8	38		38		38	
	U44V	H5.12 ~ H11.8	38		38		38	
ミニカ	H21A	H1.1 ~ H2.8	45		38		35	*A-2, A-4
	H26A	H1.1 ~ H2.10	45		38		35	*A-2, A-4
	H22A	H2.1 ~ H5.9	45		38		35	*A-2, A-4
	H27A	H2.1 ~ H5.9	45		38		35	*A-2, A-4
	H31A	H5.9 ~ H10.10	45		35		35	
	H32A	H5.9 ~ H10.10	45		35		35	
	H36A	H5.9 ~ H10.10	45		35		35	
	H37A	H7.9 ~ H10.10	45		35		35	
	H42A	H10.10 ~ H19.7	45		38		35	適合品なし
H47A	H10.10 ~ H19.7	45		38		35	適合品なし	
ミニカトップ	H22A	H2.2 ~ H5.9	50		38		35	
	H27A	H2.2 ~ H5.9	50		38		35	
	H31A	H5.9 ~ H10.11	50		35		35	
	H36A	H5.9 ~ H10.11	50		35		35	
	H32A	H7.9 ~ H10.11	50		35		35	
ミニカトップバン	H22V	H2.2 ~ H5.9	50		38		35	
	H27V	H2.2 ~ H5.9	50		38		35	
	H32V	H5.9 ~ H10.11	50		35		35	
	H37V	H5.9 ~ H10.11	50		35		35	

備考・略語: BFH:ワイド車用
DOB:ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF:標準車用
SWJ:寒冷地仕様車
TOB:背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっております。また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ミニカバン	H21V	H1.1 ~ H2.3	45		38		35	*A-2, A-4
	H26V	H1.1 ~ H2.3	45		38		35	*A-2, A-4
	H22V, H22VW	H2.1 ~ H7.10	45		38		35	*A-2, A-4
	H27V, H27VW	H2.1 ~ H7.10	45		38		35	*A-2, A-4
	H32V	H5.9 ~ H10.10	45		35		35	
	H37V	H5.9 ~ H10.10	45		35		35	
	H42V, LH42V, UH42V	H10.8 ~	45		38		35	
	H47V, LH47V, UH47V	H10.10 ~	45		38		35	
ミニキャブトラック	U14T	S62.6 ~ H2.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U15T	S62.6 ~ H2.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U15T, U15TG	S62.6 ~ H3.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U14T, U14TG	S63.8 ~ H3.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U18T	H2.1 ~ H3.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U19T	H2.1 ~ H3.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U41T	H3.1 ~ H11.8	38		38		38	
	U42T	H3.1 ~ H11.8	38		38		38	
	U61T	H10.11 ~	43		38		35	
	U62T	H10.11 ~	43		38		35	
ミニキャブバン	DS16T	H26.2 ~	40		40		-	
	U14V	S62.6 ~ H2.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U14V, U14VG	S62.6 ~ H3.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U15V	S62.6 ~ H2.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U15V, U15VG	S62.6 ~ H3.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U18V	H2.1 ~ H3.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U19V	H2.1 ~ H3.2	38	*A-2, A-4	38	*A-2, A-4	35	*A-2, A-4
	U41V	H3.1 ~ H11.8	38		38		38	
	U42V	H3.1 ~ H11.8	38		38		38	
	U61T	H10.11 ~	43		38		35	
ミラージュ	U62T, U62V	H10.11 ~	43		38		35	
	DS64V	H26.2 ~	40		40		適合品なし	
	C51A	S62.9 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C52A	S62.9 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C53A	S62.9 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C82A	H1.9 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C83A	H1.9 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C51A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C52A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C53A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C82A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C83A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	CA1A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CA2A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CA3A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CA4A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35	
CC3A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35		
CC4A	H3.10 ~ H7.12	50		43		35		

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱/MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ミラージュ	CJ1A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CJ2A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CJ4A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CL2A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	A05A	H24.8 ~	55		35		H307	
ミラージュ・アステイ	CA1A	H5.5 ~ H8.1	50		43		35	
	CA3A	H5.5 ~ H8.1	50		43		35	
	CA4A	H6.1 ~ H8.1	50		43		35	
	CJ1A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CJ2A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CJ4A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
ミラージュセダン	C61A	S62.12 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C62A	S62.12 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C63A	S62.12 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C64A	S62.12 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C72A	S62.12 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C73A	S62.12 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C74A	S63.10 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C61A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C62A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C63A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C64A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C72A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C73A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
	C74A	H2.5 ~ H3.10	50		43		-	
ミラージュセダン	CB1A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CB2A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CB3A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CB4A	H4.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CB6A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CB7A	H3.10 ~ H4.10	50		43		35	
	CB8A	H4.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CD3A	H3.10 ~ H7.10	50		43		35	
	CD7A	H3.10 ~ H4.10	50		43		35	
	CD8A	H4.10 ~ H7.10	50		43		35	
ミラージュセダン	CK1A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CK2A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CK4A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CK6A	H7.8 ~ H11.6	50		43		35	KUR
	CK8A	H7.8 ~ H11.6	50		43		35	KUR
	CM2A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CM5A	H7.8 ~ H12.8	50		43		35	KUR
	CM8A	H7.8 ~ H11.6	50		43		35	KUR
ミラージュデイング	CQ2A	H10.11 ~ H14.8	55		45		40	
	CQ1A	H12.1 ~ H14.8	55		45		40	
	CQ5A	H12.2 ~ H14.8	55		45		40	

備考・略語: BFH :ワイド車用
 DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
 SMF :標準車用
 SWJ :寒冷地仕様車
 TOB :背面タイヤ付車
 TU3 :3ドア
 TU5 :5ドア
 UHA :Uフック仕様車
 ZE :2本使用
 KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メーカー設定の長さよりワンサイズ短くなっており、また一部車種におきましては、助手席側左端を吹き残す場合がありますので予めご了承ください。
 NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。
 * :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ミラージュバン	C11V	S60.1 ~ H4.9	48	A-1	43	A-1	-	
	C12V	S62.10 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C32V	S62.10 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C14V	S63.6 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
	C34V	S63.6 ~ H2.4	48	A-1	43	A-1	-	
ミラージュワゴン	C37W	S61.8 ~ H4.9	48	A-1	45	A-1	35	*A-2, A-4
	C14W	S62.9 ~ H4.9	48	A-1	45	A-1	35	*A-2, A-4
	C34W	S63.6 ~ H4.9	48	A-1	45	A-1	35	*A-2, A-4
	C12W	H1.10 ~ H4.9	48	A-1	45	A-1	35	*A-2, A-4
ランサー	C62A	S63.5 ~ H3.10	48	A-1	43	A-1	-	
	C63A	S63.5 ~ H3.10	48	A-1	43	A-1	-	
	C64A	S63.5 ~ H3.10	48	A-1	43	A-1	-	
	C72A	S63.5 ~ H3.10	48	A-1	43	A-1	-	
	C73A	S63.5 ~ H3.10	48	A-1	43	A-1	-	
	C74A	S63.5 ~ H3.10	48	A-1	43	A-1	-	
	C61A	S63.5 ~ H3.10	48	A-1	43	A-1	-	
	CB1A	H3.10 ~ H7.10	50		43		-	
	CB2A	H3.10 ~ H7.10	50		43		-	
	CB3A	H3.10 ~ H7.10	50		43		-	
	CB6A	H3.10 ~ H7.10	50		43		-	
	CB7A	H3.10 ~ H4.10	50		43		-	
	CD3A	H3.10 ~ H7.10	50		43		-	
	CD5A	H3.10 ~ H7.10	50		43		-	
	CD7A	H3.10 ~ H4.10	50		43		-	
	CB4A, CK4A	H4.10 ~ H7.8	50		43		-	
	CB5AR	H4.10 ~ H8.10	50		43		-	
	CB8A, CB8AR	H4.10 ~ H8.10	50		43		-	
	CD8A	H4.10 ~ H7.10	50		43		-	
	CD9A	H4.10 ~ H6.1	50		43		-	
	CE9A	H6.1 ~ H8.10	50		43		-	
	CB4A, CK4A	H7.8 ~ H9.1	50		43		43	
	CK1A	H7.8 ~ H9.1	50		43		43	
	CK2A	H7.8 ~ H9.1	50		43		43	
	CK6A	H7.8 ~ H9.1	50		43		43	
	CK8A, CK8AR	H7.8 ~ H9.1	50		43		43	
	CM2A	H7.8 ~ H9.1	50		43		43	
	CM5A	H7.8 ~ H9.1	50		43		43	
	CM8A	H7.8 ~ H9.1	50		43		43	
	CK5AR	H8.7 ~ H9.1	50		43		43	
	CN9A, CP9A	H8.8 ~ H12.5	50		43		-	
	CB4A, CK4A	H9.2 ~ H12.5	50		43		40	
	CK6A	H9.2 ~ H11.6	50		43		40	
CK8A, CK8AR	H9.2 ~ H11.6	50		43		40		
CM8A	H9.2 ~ H11.6	50		43		40		
CK1A	H9.2 ~ H12.5	50		43		40		
CK2A	H9.2 ~ H12.5	50		43		40		
CK5AR	H9.2 ~ H12.5	50		43		40		

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：“-”はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラックス

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30→30

アダプター・備考：
"A"で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱／MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期～終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
ランサー	CM2A	H9.2～H12.5	50		43		40	
	CM5A	H9.2～H12.5	50		43		40	
	CT9A	H13.1～H20.6	60		45		43	
	CS2A	H15.2～H20.6	60		45		43	
	CS5A	H15.2～H20.6	60		45		43	
	CS6A	H17.1～H20.6	60		45		43	
	CZ4A	H19.10～	60		43		-	
ランサーカーゴ	CS2V, CBGS2V, DBCS2V	H14.11～H20.12	60		45		35	
	CVAY12	H20.12～	55		40		H354	Uフックの場合 35
	CVY12	H20.12～	55		40		H354	Uフックの場合 35
	CVZNY12	H20.12～	55		40		H354	Uフックの場合 35
ランサーセディア	CS2A	H12.5～H15.2	60		45		43	
	CS5A	H12.8～H15.2	60		45		43	
	CS5A, CS5AR	H12.5～H15.2	60		45		43	
ランサーセディアワゴン	CS5W	H12.10～H15.2	60		45		適合品なし	
ランサーワゴン	C12W	S60.1～H4.9	48	A-1	45	A-1	35	*A-2, A-4
	C37W	S61.8～H4.9	48	A-1	45	A-1	35	*A-2, A-4
	C14W	S62.9～H4.9	48	A-1	45	A-1	35	*A-2, A-4
	C34W	S63.6～H4.9	48	A-1	45	A-1	35	*A-2, A-4
	EC4W	H8.6～H9.8	55		45		40	
	EA4W	H8.6～H10.8	55		45		40	
	EA5W	H8.6～H10.8	55		45		40	
	EC5W	H8.6～H14.8	55		45		40	
	EC1W	H8.11～H12.5	55		45		40	
	EC3W	H10.8～H14.8	55		45		40	
	EA3W	H10.8～H14.8	55		45		40	
	EA7W	H12.5～H14.8	55		45		40	
	EC7W	H12.5～H14.8	55		45		40	
	CS5W	H15.2～H19.8	60		45		適合品なし	
	CS2W	H17.1～H19.8	60		45		適合品なし	
	CT9W	H17.8～H19.8	60		45		適合品なし	
リベロ	CB5W	H4.5～H12.5	50		43		40	
	CD5W	H4.5～H12.5	50		43		40	
	CD8W	H4.6～H11.6	50		43		40	
	CB8W, KCB8W	H4.6～H14.8	50		43		40	
	CB2W	H5.12～H14.8	50		43		40	
	CB4W	H8.9～H12.5	50		43		40	
リベロカーゴ	CB1V	H4.5～H14.8	50		43		40	
	CB2V	H4.5～H14.8	50		43		40	
	CD2V	H4.5～H14.8	50		43		40	
	CB8V	H4.6～H11.6	50		43		40	
	CD8V	H4.6～H11.6	50		43		40	
	CB8V, KCB8V	H6.8～H14.8	50		43		40	
	CD8V, KCD8V	H6.8～H14.8	50		43		40	

備考・略語：BFH：ワイド車用
DOB：ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF：標準車用
SWJ：寒冷地仕様車
TOB：背面タイヤ付車

TU3：3ドア
TU5：5ドア
UHA：Uフック仕様車
ZE：2本使用

KUR：純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メー
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB：交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
*：A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

[和暦/西暦換算表]

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンブレード SK30-30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【三菱/MITSUBISHI】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
レグナム	EC4W	H8.6 ~ H9.8	55		45		40	
	EA4W	H8.6 ~ H10.8	55		45		40	
	EA5W	H8.6 ~ H10.8	55		45		40	
	EA1W	H8.6 ~ H12.5	55		45		40	
	EC5W	H8.6 ~ H14.8	55		45		40	
	EC1W	H8.11 ~ H12.5	55		45		40	
	EA3W	H10.8 ~ H14.8	55		45		40	
	EC3W	H10.8 ~ H14.8	55		45		40	
	EA7W	H12.5 ~ H14.8	55		45		40	
	EC7W	H12.5 ~ H14.8	55		45		40	
ローザ	BE435E, BE435F	S60.11 ~ H5.10	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	BE434F	S61.1 ~ H1.12	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	BE437E, BE437F	H1.8 ~ H7.5	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	BE439F, BE449F, BE459F	H1.8 ~ H9.11	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	BG437F	H1.12 ~ H7.3	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	BE436E, BE436F	H5.10 ~ H7.3	48	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	
	BE436E, BE436F	H7.4 ~ H9.11	48		45		40	
	BE439F, BE449F, BE459F	H7.4 ~ H9.11	48		45		40	
	BG438F	H7.4 ~ H9.9	48		45		40	
	BE438E, BE438F	H7.5 ~ H9.9	48		45		40	
	BE632E, BE632G, BE642G, BE63EE, BE63EG, BE64EG, BE64EJ	H9.8 ~ H11.4	55		53		40	
	BE636E	H9.8 ~ H11.4	55		53		40	
	BE644G, BE654G, BE64DG, BE64DJ, BE66DG, BE63DE, BE63DG, BE64DE,	H9.8 ~	55		53		40	
	BG642G, BG64EG	H9.8 ~	55		53		40	
	BE63CE, BE63CG	H11.4 ~	55		53		40	

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

UDトラック

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するボッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：「-」はメーカー設定品がありません。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッテ SK30 → 30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【レクサス／LEXUS】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
GS	UZS190	H17.8 ~	60	DOB, NTB	48	DOB, NTB	-	
	GRS191	H17.8 ~	60	DOB, NTB	48	DOB, NTB	-	
	GRS196	H17.8 ~	60	DOB, NTB	48	DOB, NTB	-	
	GWS191	H18.3 ~	60	DOB	48	DOB	-	
	URS190	H19.9 ~	60	DOB	48	DOB	-	
HS	ANF10	H21.7 ~	65	DOB	40	DOB	-	
IS	GSE20	H17.8 ~	55	DOB	50	DOB	-	
	GSE25	H17.8 ~	55	DOB	50	DOB	-	
	GSE21	H17.9 ~	55	DOB	50	DOB	-	
IS F	USE20	H19.12 ~	55	DOB	50	DOB	-	
LS	USF40	H18.9 ~	60	DOB, NTB	43	DOB, NTB	-	
	UVF45	H19.5 ~	60	DOB, NTB	43	DOB, NTB	-	
	UVF46	H19.5 ~	60	DOB, NTB	43	DOB, NTB	-	
	USF41	H20.9 ~	60	DOB	43	DOB	-	
	USF45	H20.9 ~	60	DOB	43	DOB	-	
	USF46	H20.9 ~	60	DOB	43	DOB	-	
RX	GGL15W	H20.12 ~	65	DOB	55	DOB	-	
	GGL10W	H21.1 ~	65	DOB	55	DOB	-	
	GGL16W	H21.1 ~	65	DOB	55	DOB	-	
	GYL15W	H21.3 ~	65	DOB	55	DOB	-	
	GYL16W	H21.4 ~	65	DOB	55	DOB	-	
	GYL10W	H21.9 ~	65	DOB	55	DOB	-	
SC	UZZ40	H17.8 ~	60	DOB	50	DOB	-	
	UZZ40	H18.6 ~	60	DOB	50	DOB	-	

備考・略語: BFH :ワイド車用
DOB :ワイパー形状が純正品と異なります。
SMF :標準車用
SWJ :寒冷地仕様車
TOB :背面タイヤ付車

TU3 :3ドア
TU5 :5ドア
UHA :Uフック仕様車
ZE :2本使用

KUR :純正ワイパーが特殊形状のワイパーの為メ
カー設定の長さよりワンサイズ短くなってお
ります。また一部車種におきましては、助手席
側左端を吹き残す場合がありますので予めご
了承ください。

NTB :交換作業はワイパーアームがボンネットに接
触しない位置で停止するように調整して行っ
てください。
* :A-2 又は A-4 アダプターをご使用ください。

【和暦／西暦換算表】

和暦	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

品番：
下記品番は省略形となっております。
例) シリコンプレッタ SK30→30

アダプター・備考：
"A" で始まる品番はアダプター品番です。
その他備考は略語表記のため左ページ下の
備考・略語欄をご参照ください。

【UDトラックス／UD TRUCKS】

車名	車両型式	年式 始期 ~ 終期	SILIKOMPLETT ワイパーブレード					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考	品番	アダプター・備考
コンドル	LG2YS41, LG4YS41, UG4YS41	H3.10 ~ H7.5	45		45		-	
	LW2YS41, LW4YS41	H3.10 ~ H7.5	45		45		-	
	SE2S41	H3.10 ~ H7.5	45		45		-	
	SG2S41, DG2S41	H3.10 ~ H7.5	45		45		-	
	SW2S41, DW2S41	H3.10 ~ H7.5	45		45		-	
	UH4YS41, UH5YS41, UH3YS41	H4.1 ~ H7.5	45		45		-	
	LG7YS41, LG8YS41	H4.11 ~ H7.5	45		45		-	
	LE2YS41, LE4YS41	H5.10 ~ H7.5	45		45		-	
	BKR66E, BKR66EA, BKR66ED	H7.6 ~ H11.5	45		45		-	
	BKR71EA, BKR71ED	H7.6 ~ H11.5	50		50		-	
	BKS71EA, BKS71EAD, BKS71GA	H11.5 ~ H14.6	50		50		-	
	BKR71E, BKR71EA, BKR71ED	H11.5 ~	50		50		-	
	BKR81A, BKR81AD, BKR81E, BKR81EA, BKR81ED	H14.5 ~	50		50		-	
ビッグサム	CK, CW	H4.5 ~ H16.5	55	KUR, ZE	50		-	
ファインコンドル	U, KC	H4.5 ~ H16.5	65	A-3	65	A-3	-	
レゾナ		S60.4 ~ H4.5	45	*A-2, A-4	45	*A-2, A-4	-	

△注意：ワイパー品番の横に「アダプター品番」が併記されている車種は、必ず該当するポッシュワイパーブレード用アダプターをお買い求めください。アダプターがないとワイパーアームへ装着できません。
：適合品番がない車両に対しては「適合品なし」と記載してあります。
：“-” はメーカー設定品がありません。

いすゞ

スズキ

スバル

ダイハツ

トヨタ

日産

日野

ホンダ

マツダ

三菱

レクサス

MEMO

Lined area for writing a memo.



製品一覧表

SILIKOMPLETT ワイパーブレード




品番	長さ	入数	装着アダプター	パッケージ形態
SK30	300mm	1	Uフック	化粧箱入り
SK35	350mm			
SK38	375mm			
SK40	400mm			
SK43	425mm			
SK45	450mm			
SK48	475mm			
SK50	500mm			
SK53	525mm			
SK55	550mm			
SK60	600mm			
SK65	650mm			
SK70	690mm			

*ご注文の際は“品番”でお願いいたします。

リヤ専用 グラファイト樹脂ワイパー 国産車用


品番	長さ	取付形状	入数	パッケージ形態
H281	275mm	R1	1	化粧箱入り
H307	305mm	R1		
H352	350mm	R1		
H409	400mm	R1		
H306	305mm	R2		
H354	350mm	R2		
H410	400mm	R2		



別売アダプター

サイドロックタイプ	バヨネットタイプ	センターネジ止めタイプ	トップバヨネットタイプ
A-1	A-2	A-3	A-4

品番	タイプ
A-1	サイドロックタイプ
A-2	バヨネットタイプ
A-3	センターネジ止めタイプ
A-4	トップバヨネットタイプ



BOSCH

*このカタログの記載内容は2015年2月現在のものです。
*外観・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
*このカタログの記載内容及び掲載写真の無断転写・複製を禁じます。
*製品についてのお問い合わせは下記までご連絡下さい。

ボッシュ 株式会社

オートモーティブ アフターマーケット事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7
Tel (03) 5485-6060 (代)
<http://www.bosch.co.jp>

R70



1 987 AP3 174 000
(APL-SKLT-15)

年1回
ワイパー交換目安