IPF

CATALOGUE

http://www.ipf.co.jp

17-18
Vol.2

IPF 2017-2018 PRODUCT CATALOGUE CONTENTS

To fulfill our customer's requirements and satisfaction,
we provide the highest quality in the industry.



The highest quality

The policy which does not reach a compromise is the IPF brand itself,
and has always gained greatest support from the user.

To fulfill our customer's requirements and satisfaction,
we provide the highest quality in the industry

IPF is NO.1
TOP BRAND LIGHT

02-05 LEDヘッドランプバルブ
06-09 LEDフォグランプバルブ
10-11 LEDウェッジバルブ
12-13 LEDルームランプバルブ
14 LEDバックランプバルブ
15 USDMスタイルウィンカーポジションキット
DPLキット
フラットLES for DRL
16-17 ハロゲンバルブ
18 HIDバルブ
19 カスタム素材/カスタムヘッド
20 ヘッドランプ/フォグランプ
21 モータースポーツランプ
22 バックランプ/ワーキングランプ
23 エクストリームLEDスポーツ900XLS 2
24-25 LEDライトバー600シリーズ
26 S-9064スーパーオフローダーH4 Lo
車種別専用キット
ワイヤリング/オプション
27 ハロゲンオフロードランプ&オプション
28-29 JANコードリスト



世界遺産　富岡市
富岡製糸場

LED HEAD LAMP BULB

LEDヘッドランプバルブ

オールインワンモデル・コンパクトモデル
H11/HB3/HB4/HIR2

3年保証
12V/24V 車対応

ハイブリッド車、EV、PHEV、LPG、CNG 車対応

新開発LEDと3つの新しいテクノロジーによって実現した抜群の配光性能と明るさ

さらなる理想を追求しLEDチップの開発からスタート

X2シリーズではLEDヘッドランプバルブに最適化した車載用LEDチップをLEDチップメーカー Lextar Electronics社と共同開発。
LEDチップメーカーとの共同開発だから実現したX2シリーズの

2つのポイント

IPF × Lextar
Lextar Electronics



従来品　ハロゲンバルブ　X2シリーズ

ポイント1

LEDヘッドランプバルブの光源に求められる、高い視認性に加え、愛車を美しく彩る光波長分布を徹底的に調査・研究。新たにIPF×Lextarが提案する色調は目に優しく力強く、そして美しい。晴天時の美しさのみならず、悪天候時の高い視認性をも可能にしました。

ポイント2

LED発光面をハロゲンバルブのフィラメントと同等の形状・寸法にすることで、ハロゲンバルブ用に設計された灯体に装着した際も、本来の配光を乱すことなく、正確な照射が可能。LED発光面全体を均一に発光させることで、照射パターンに生じる明るさのムラを低減させることに成功。IPF史上最高のムラのない照射性能を獲得しました。(2018年2月現在)

従来品　　X2シリーズ









※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

優れた放熱性により実現した 全光束5000lm(従来品比約138%)!!トップクラスの明るさと完全配光を両立（オールインワンモデル）

LEDヘッドランプバルブ開発のキーとなり、二律背反とも言える配光性能と明るさの両立。配光性能を追求するとバルブは薄型化される一方で、LEDチップの廃熱・冷却の面では厚型構造の方が有利。冷却性能の良し悪しは、すなわちLEDバルブのパワー（＝明るさ：ルーメン数）を決定づける重要な要素となります。これらを両立するため、X2シリーズでは新たに３つの新しいテクノロジーを投入。
従来品比約138%となる5000lm(従来品3600lm)を実現するとともに、完璧とも言える配光性能の両立に成功しました。

テクノロジー１　『デュアルCPS*』（特許第6178943号）　*デュアルCPS=Dual Copper Post Structure

IPF製LEDヘッドランプバルブのLED基板には高度な製造技術を要する"ポスト工法"で製造された銅基板を採用。
X2シリーズではこのポスト工法LED銅基板を用いながら、その筐体構造をさらに進化させた新開発『デュアルCPS』を搭載。2枚の大型LED基板を背面合わせにし、それらをLEDボディで包み込む構造で、薄型化を実現しながらも、LEDから発生した熱をLED基板とLEDボディを通してヒートシンクまで効率よく導くことが可能となりました。

デュアルCPS分解図



デュアルCPS放熱構造模式図

テクノロジー２　『高熱伝導・高熱放出構造』

LEDボディは複雑な形状と高熱伝導を両立する高熱伝導アルミニウムダイカスト合金を使用。ヒートシンクは定評のあるアルミニウム合金A6063材＆押出成形。X2シリーズでは放熱性をさらに高めるため、形状を最適化しました。

テクノロジー３　『高性能大型電動冷却ファン』

X2シリーズのオールインワンタイプには、業界最大クラスとなるΦ40mm大型ファンを新搭載。圧倒的な風量でバルブを強力に冷却。
※コンパクトモデルにはΦ30mm高効率型ファンを搭載

小型・長寿命・低ノイズを実現した定電流ドライバー回路

小型化と高い信頼性、低ノイズを実現するため、X2シリーズではSEPIC*1方式のドライバー回路を採用。放熱性の高いアルミ2層基板*2をベースに国内メーカー製のハイブリッドコンデンサや3端子フィルタ、コモンモードチョークコイルなどを搭載。
一般的な12V車以外にも、24V車やハイブリッド車、EV、PHEVなど、さまざまな車種で安心してご使用いただけます。

*1　Single Ended Primary Inductor Converter
*2　コンパクトモデルは片面アルミ1層基板

製品に関するさらに詳しい情報はコチラ
http://www.ipf.co.jp/products/hlb2.html

多彩なラインナップ 人気車種にも取付可能 ※コンパクトモデルは18年2月以降順次発売

コンパクトモデルならバルブ周辺の寸法に制約がある車種でも取り付けが可能。
近年トヨタ車で採用が増えているHIR2タイプもラインナップ。人気の最新トヨタ車にも取り付けが可能です。

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

『LEDヘッドランプバルブH4シリーズ』

オールインワンモデル
コンパクトモデル

3年保証

12V/24V 車対応
コンパクトモデル

ハイブリッド、EV、PHEV、
LPG、CNG 車対応

鮮明なカットオフライン！純正を凌ぐワイド配光!!優れた配光性能で人気のH4。オールインワンモデルとコンパクトモデルの2ラインナップ

ハロゲンバルブのフィラメント形状を再現し、配光シミュレーションシステムを駆使することによって誕生したIPF独自のH4形状。LEDから照射される光をロス無く路面へ照射します。ハロゲンバルブとLEDの発光点形状やバルブ形状の違いにより実現することが難しかった鮮明なカットオフラインを、純正バルブ同等、忠実に再現することを可能にしました。適切なグレアコントロールと相まって、数値だけでは表すことのできない、真の明るさや高い視認性、安全性を実現しました。

		明るくワイドに照らすハイスペックモデル（オールインワンモデル）341HLB	中心光度はそのままでコンパクト化（ドライバーユニット別体）141HLB
	 純正ハロゲンバルブ		
照射イメージ（純正球比）	 ハイビーム	 ハイビーム より遠くまで明るく照射	 ハイビーム より遠くまで明るく照射
	 ロービーム	 カットオフラインも完全再現 ロービーム	 カットオフラインも完全再現 ロービーム
	 ハロゲン	明るさアップ 明るくワイドに照射！	明るさアップ LED
明るさ 全光束	Lo 1500 lm / Hi 2500lm ★★★☆☆	Lo 2800lm / Hi 4200lm ★★★★★	Lo 2600lm / Hi 3200lm ★★★★½
明るさ 中心光度	★★★☆☆	★★★★½	★★★★½
照射範囲（幅方向）	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆
冷却ファン	-	内蔵	無し
ドライバーユニット		内蔵	別体
消費電力	60w/55w	12v 24w/24w	12・24V 兼用 12v 19w/18w 24v 20w/19w

341HLB ムービー
H4タイプ（341HLB）に関するさらに詳しい動画はコチラ
https://youtu.be/5IR4Ch0FN1E

341HLB
341HLBに関するさらに詳しい情報はコチラ
http://www.ipf.co.jp/products/341hlb.html

141HLB
141HLBに関するさらに詳しい情報はコチラ
http://www.ipf.co.jp/products/141hlb.html

高いEMC性能（ノイズ対策）と数々の安全装置を搭載

基板パターンを最適化しEMC対策（ノイズ対策）を図るとともに、高性能ノイズフィルターを搭載することにより高いラジオノイズ抑制性能を実現。さらに、自動車メーカーのライン純正部品の要求レベルに準じた静電気・電源パルス保護機能や過電圧保護機能、過電流保護機能など、数々の安全機能を搭載。



※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

オールインワンモデルは取付も簡単!!

■コネクターと防水キャップを外し、純正バルブを取り外す。

■口金を取り付ける。

■防水キャップを取り付け、LED バルブ本体を固定

■ LED バルブ本体取付完了

■ LED バルブにコネクターを接続し完成

自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施

安心の3年保証

車検で使用されるヘッドライトテスターでの測定試験や実車での耐久試験はもちろんのこと、耐水、耐振動、耐衝撃、高温・低温、塩泥水、粉塵試験など自動車メーカーの厳しい品質基準に準拠した過酷な試験を行い、製品の信頼性を向上させております。

IPF LED ヘッドランプバルブ ラインナップ			取付簡単 ドライバーユニット一体オールインワンモデル				後方スペースを抑えたコンパクトモデル ドライバーユニット別体		
							2018年2月 以降順次発売		
色温度			6500K						
H4	品番	明るさ (lm)			341HLB	4200/2800lm		141HLB	3200lm/2600lm
	バルブ形状								
	定価				¥36,000			¥30,000	
H11	品番	明るさ (lm)	301HLB2	5000lm	301HLB	3600lm	101HLB2	4600lm	
	バルブ形状		NEW				NEW		
	定価		¥29,800		¥28,200		¥28,200		
HB3 (HB4)	品番	明るさ (lm)	351HLB2	5000lm	351HLB	3600lm	151HLB2	4600lm	
	バルブ形状		NEW				NEW		
	定価		¥29,800		¥28,200		¥28,200		
HIR2	品番	明るさ (lm)	3R1HLB2	5000lm			1RAHLB2		
	バルブ形状		NEW				NEW 2018年6月 発売予定		
	定価		¥29,800						
製品仕様			12v/24v 28w		12v 20w		12v 24w/24w		12V 19w/18w 24V 20w/19w

※一部お取り付けできない車種もありますので適合表を必ずご確認ください。

オプションパーツ			
品番	WA-4	LED-HN1	LED-HN2
特色	H4 ハイビームインジケーター点灯回路 12V/24V 兼用	取付キット ワイドキャブ用（日野）セット内容：ゴムキャップ・変換コードセット	取付キット 標準キャブ用（日野）セット内容：ゴムキャップ・変換コードセット
価格	¥2,400	¥6,000	¥6,000

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

LED FOG LAMP BULB

LEDフォグランプバルブ

天候に応じて発光色が変えられるフォグランプが欲しい!!

天候に応じて発光色が変えられるフォグランプが欲しい!! という多くのユーザー様の声に応える製品がついに実現しました。

夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光（6500K）。

悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光（2800K）。

２つの理想を１本のバルブで実現したのが、この“デュアルカラーフォグランプバルブ”。従来のイエロー LED バルブでは、電球色 LED にイエロー色フィルターを組み合わせ光を合成していたため、発光色を変更したい場合はバルブ本体の交換が必要でした。

本製品はフォグランプに最適化した２色の LED を LED チップメーカーと共同で開発。さらに IPF が誇る配光技術と新開発の切り替え制御機能を融合し、ついに製品化しました。

刻々と変化する路面の状況に応じて即座に順応する驚きの２色切り替え機能をぜひご体感ください。

路面状況に応じて純正のスイッチで色を

6500K 切り替え 2800K



ホワイト光/イエロー光　各色それぞれの配光を最適化（特許第6161846号）

純正ハロゲンバルブフィラメント

本製品 オフセットレイアウト ※特許取得済

ホワイト光とイエロー光の LED チップを２つ並べるだけでは、本来の発光点位置・形状とずれが生じるため、最適な配光は得られません。この問題を解消するため、IPF では各発光色の使用状況から要求される理想的な配光パターンを想定。

この配光パターンを実現するための配光シミュレーションを繰り返し行うことで、LED チップの最適なレイアウトを追及しました。ホワイト発光時は通常の照射エリアよりやや遠方をよりワイドに照射。ヘッドランプの照射光が届きにくい横方向へも視界が広がることで死角を減らし、交差点やワインディングなどでの安全性向上に寄与します。イエロー発光時は、中央下部（センター手前側）を重点的に照射し、視認性の悪いウェット路面でも確かな視界を確保します。

配光比較





路面照射比較

純正よりもやや遠方をワイドに照射

中央下部(センター手前側)を重点的に照射

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。
※フォグランプの点灯は条例やマナーを守り正しくお使いください。

- 二色切替 6500k ⇔ 2800k
- 純正フォグランプスイッチで色切替可能
- 多彩なラインナップ H8/H11/H16/HB4/PSX26W
- アウターエーミング機構搭載 特許取得済 ※ PSX26W は除く
- 日本製　3 年保証
- 12V/24V 車対応
- ハイブリッド車、EV、PHEV、LPG、CNG 車対応

新開発!! フォグランプ専用フィラメント型LEDチップ

IPF × Lextar Lextar Electronics

フォグランプでの適切な配光と明るさを実現する専用 LED チップを LED チップメーカー Lextar Electronics 社と共同で新開発。発光面の寸法・形状をフォグランプ用に最適化することで、ムラのない照射と輝度の向上を実現。

本製品（デュアルカラーフォグランプバルブ）

キャップを被せた一般的なイエロー光 LED バルブ

本製品では、イエロー色のフィルターを用いることなく、LED 単体でイエローの発光が可能。これにより、発光色の切り替えが実現するだけではなく、イエロー色フィルターの灯体リフレクタ面への写りこみを解消。さらに、フィルターによる明るさの減衰がなくなるため、従来品よりも高い光束値を実現しています。（本製品 2500lm 従来品 2000lm）

純正フォグランプスイッチで簡単に発光色の切り替えが可能（特許出願中）

本製品は通常の LED フォグランプバルブと同様にカプラーオンで取り付け完了。
別途配線の引き回しやスイッチの追加は不要。純正のスイッチ操作で発光色の切り替えが可能です。
その秘密は、マイコンを内蔵したドライバユニット。フォグランプスイッチを続けて２回 OFF→ON 操作することで、発光色の切り替えを行います。また本製品は、前回の発光色をマイコンに内蔵のメモリに記憶するため、再点灯時には消灯前と同じ発光色で点灯します。

※本製品はホワイト光・イエロー光の同時点灯はいたしません。

万が一左右で色が変わっても安心のオールリセットモード搭載

操作方法、製品に関するさらに詳しい情報はコチラ

http://www.ipf.co.jp/products/5xdfbl.html

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。
※フォグランプの点灯は条例やマナーを守り正しくお使いください。

充実のラインナップ LEDフォグランプバルブ スタンダードモデル

灯体に取り付けたまま配光調整できるアウターエーミング機構※搭載

特許取得済
※ H3/PSX26W を除く

従来のLEDバルブは、配光の調整を行う「配光調整ネジ」が灯体内に設置されていたため、バルブを灯体から取り外さないと角度調整ができませんでした。

そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。

IPF LEDフォグランプバルブは、バルブ全体の構造を見直し、「配光調整ネジ」を灯体の外部となるバルブ後方にレイアウト。

一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ※、より正確に、より簡単に作業が完了します。 配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。

※車種によっては、点灯状態での調整が出来ない場合があります。また、点灯状態で調整を行う場合は、耐熱性の高い手袋等を着用し作業を行ってください。

配光調整難易度 ★★★★★

従来品

配光調整ネジが灯体内に入る為、配光を調整する際は一度バルブを外し調整する必要があり配光調整が非常に大変

ハロゲンフォグランプをLED 化!! キレのあるカットオフラインも再現

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。LEDからの光を効率的に利用する事により数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。
純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合)
また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱のダメージにより装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品では、灯体にダメージを与える事無く装着でき明るさUPが可能となります。ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車等の高電圧にも対応。様々な車種で安心してご使用いただけます。



白く明るい 6500k

ノイズ低減回路内蔵小型ドライバーユニット

バルブ後方のスペースを最小限に抑えるため、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能に。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計によりわずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。

自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施

安心の3年保証　実車での耐久試験はもちろんのこと、耐水、耐振動、耐衝撃、高温・低温、塩泥水、粉塵試験など自動車メーカーの厳しい品頼性を向上させております。

LED フォグランプバルブに待望のH3 タイプ ついに登場! (2018年2月発売予定)

日本製 3 年保証　12V/24V 車対応　小型ドライバーユニット　ハイブリッド車、EV、PHEV、LPG、CNG 車対応

ランプ灯体の構造上、製品化が困難だったH3 タイプのLEDバルブ。

高熱伝導アルミニウムダイカスト合金を使用したボディと、配光性能の向上と優れた放熱性を両立する当社独自の特許製法『デュアルCPS*』（特許第6178943 号）を採用する事により、ハロゲンバルブ同等までダウンサイジング化。

高い取付適合性を実現しながら、フィラメント型LEDチップ による「サイズ最大限の明るさ」＋「ムラのない最適な配光」と「優れた耐久性」を実現しました。

発光色は白色光の「6500k」と、雨・霧に強いディープイエロー「2400k」の2種類を用意。

*(デュアル CPS = Dual Copper Post Structure 背面結合銅ポスト構造)

※取り付けには灯体側に穴あけなどの加工が必要となる場合があります。

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。
※フォグランプの点灯は条例やマナーを守り正しくお使いください。

3年保証
小型ドライバーユニット

ハイブリッド車、EV、PHEV、LPG、CNG 車対応

LEDバルブ適合表
http://www.ipf.co.jp/compati/ledHeadTekigo.pdf

LEDバルブ最新情報
LED フォグランプバルブに関するさらに詳しい情報はこちら
http://www.ipf.co.jp/products/produc_ledhead.html

配光調整難易度★

本製品

灯体からバルブを外さずに角度調整が可能

IPF LED フォグランプ バルブ ラインナップ		二色切替モデル	単色スタンダードモデル	
		1つのバルブで 2色発光が可能に!!	キレのあるカットオフライン 後方スペースを抑えらながら最大限の明るさ	
色温度		6500K・2800K 切替可能	6500K	2400K
H8 H11 H16	品番	NEW 50DFLB	101FLB	104FLB
	明るさ (lm)	2500lm	2700lm	2000lm
	定価	¥24,800	¥16,800	¥17,900
HB4	品番	NEW 55DFLB	151FLB	154FLB
	明るさ (lm)	2500lm	2700lm	2000lm
	定価	¥24,800	¥16,800	¥17,900
PSX26W	品番	NEW 56DFLB	161FLB	164FLB
	明るさ (lm)	2500lm	2700lm	2000lm
	定価	¥24,800	¥18,600	¥19,700
H3 H3C	品番		NEW 131FLB	NEW 134FLB
	明るさ (lm)		1500lm	1500lm
	定価		¥18,600	¥19,700
PSX24W	品番		121FLB	
	明るさ (lm)		2700lm	
	定価		OPEN	
H10	品番		1X1FLB	
	明るさ (lm)		2700lm	
	定価		OPEN	
製品仕様		12v/24v 12w	12v 12w(H3タイプ 12V/24V 7W)	

※一部お取り付けできない車種もありますので適合表を必ずご確認ください。



雨・霧 悪天候時視認性の高いディープイエロー



質基準に準拠した過酷な試験を行い、製品の信







バルブ後方スペースがH8/11/16タイプ:35mm（HB4タイプ:33mm/PSX26W:38mm）以上で直径50mm程のスペースがあれば取付可能。(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。※車種によっては、取付時にバンパーを外す・フォグランプ灯体を外す等の作業が必要な場合がございます。購入前に必ず、使用車両での取付方法をご確認ください。

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。
※フォグランプの点灯は条例やマナーを守り正しくお使いください。

LED WEDGE BULB

LEDウェッジバルブ

実車での耐久試験はもちろんのこと、耐水、耐振動、耐衝撃、高温・低温試験など自動車メーカーの厳しい品質基準に準拠した過酷な試験を行い、製品の信頼性を向上させております。

IPF LED ウェッジバルブ ラインナップ	5シリーズ★★★★★（プレミアム）	3シリーズ★★★（スタンダード）			1シリーズ★（ベーシック）
	明るさNo.1	IPF製LEDヘッド&フォグバルブと相性抜群	集光レンズにより強照射を実現	オール拡散材入りボディで全方向にムラなく明るい	天面にスワロフスキー社製クリスタルガラスを配置
	車検対応	車検対応	車検対応	NEW 車検対応	車検対応
品番	501W	302W	303W	304W	101W
品名	LED3D ウェッジ 3 60K	130lm ウェッジ 65K	ハイパワーウェッジ 2 60K	90lm ウェッジ 60K	クリスタル ウェッジ 67K
					
照射イメージ					
装着イメージ					
色温度	6000K	6500K	6000K	6000K	6700K
明るさ（全光束）	150lm	130lm	60lm	90lm	26lm
照射角	340°	300°	180°	360°	300°
バルブタイプ	T10	T10	T10	T10	T10
定価	￥7,505	￥4,600	￥4,600	￥4,600	￥4,200
製品仕様	12V 1.3W	12V 1.15W	12V 1W	12V 1.15W	12v0.3w

※一部お取り付けできない車種もありますので適合表を必ずご確認ください。



501W

3方向配置 LED で 150 ルーメンの圧倒的な明るさを実現

新開発の温度制御型定電流回路を搭載。圧倒的な明るさ150lmと長寿命を両立。3方向高出力LED＋非球面凸型トップレンズ採用モデル。アルミ切削+マットアルマイト処理のヒートシンクにより放熱性とデザイン性を高次元で融合。色温度6000ケルビン：明るさ150ルーメン

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

バルブ適合表
http://www.ipf.co.jp/compati/tekigo2014.pdf

LEDバルブ最新情報
LED ウェッジバルブに関するさらに詳しい情報はこちら
http://www.ipf.co.jp/products/produc_ledbulb.html

EFFCTER シリーズ（エントリー）				OTHER	
広範囲を照らす拡散タイプ	拡散タイプに集光性をプラス	拡散材ポリマー配合レンズにより均一照射を実現	極黄 2400k	消すと光る !! 魔法の蓄光レンズ	
車検対応	車検対応	車検対応	車検対応 ※	車検対応	車検対応
XP-54	XP-55	XP-63	XP-57	XP-61	XP-62
エフェクター 6700K	エフェクタープラス 6700K	エフェクター LED ハイパワーウェッジ 3	エフェクタープラス 極黄　2400K	MG ウェッジ 67K ブライトグリーン	MG ウェッジ 67K ブライトブルー
					
6700K	6700K	6000K	2400K	6700K	6700K
25lm	25lm	70lm	--	45lm	45lm
300°	300°	300°	300°	300°	300°
T10	T10	T10	T10	T10	T10
￥2,100	￥4,200	￥3,300	￥3,200	￥3,300	￥3,300
12V 0.3W	12V0.3W	12V 0.5W	12V 0.3W	12V 0.3W	12V 0.3W

※平成 17 年 12 月 31 日以前製造車両に限る

302W

IPF 製 LED バルブと相性抜群！色温度 6500K で統一感 UP

新採用、高輝度LED 搭載でさらに明るく進化。1チップLEDで驚きの明るさ「130lm」を実現。IPF 製LED ヘッドランプ＆フォグランプバルブと同色温度の6500K(ケルビン) で、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。

XP-63

日亜製高輝度 LED ＋金属基板＋拡散レンズ

熱伝導+放熱性の高い金属基板採用で、電流値を最大限まで増幅化すると共に、熱による明るさの低下を抑制。新採用の日亜製・純白色＆高輝度LED、金属基板、拡散ポリマー材配光レンズが、光をムラなく照射。色温度6000ケルビン：明るさ70ルーメン

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

LED ROOM LAMP BULB

LEDルームランプバルブ

IPF LED ルームランプバルブ ラインナップ	3シリーズ★★★（スタンダード）		1シリーズ★（ベーシック）							
	4つのバルブタイプに合うソケット付き		大光量のプレートモデル		大型 COB LED 採用により光ムラの無い「超面発光」と明るさ 100lm を実現					
					トップ照射タイプ		トップ照射タイプ		サイド照射タイプ	
					NEW		NEW		NEW	
品番	304R		104R		105R		106R		107R	
品名	LED プレートルームランプ 4 70K M サイズ		LED プレートルームランプ 4 70K S サイズ		COB LED ルーム TOP 6000K		COB LED ルーム 6000K		COB LED ルーム SIDE 6000K	
照射イメージ										
色温度	明るさ（全光束）	7000K	150Lm	7000K	65lm	6000K	100lm	6000K	100lm	6000K	100lm
バルブタイプ		T10/T10x31/ T8x28(29)/G14 共通		T10/T10x31/ T8x28(29)/G14 共通		T10		T10x31/ T8x28(29) 共通		T10	
定価		￥4,900		￥3,100		￥3,100		￥3,800		￥3,500	
製品仕様		12V 1.5W		12V 0.6W		12V 1.2W		12V 1.2W		12V 1.2W	

LED NUMBER LAMP BULB

LEDナンバーランプバルブ

IPF の LED ナンバー灯シリーズは車種を問わず取付可能、わずらわしい適合確認が不要

全方向を照射



$$均斉度 = \frac{高照度点2箇所の照度の平均}{低照度点2箇所の照度の平均}$$

“数値が低い程ムラの無い光”

※均斉度度について・・・

ナンバー灯の機能的重要点はプレート四方を均一に明るく照らすことです。その際基準となるのは保安基準で定められている均斉度(光のムラの数値)と明るさのバランスと言えます。本製品は弊社配光試験室にて配光測定し、独自技術により均斉度の数値を抑え、ナンバー灯にもベストな配光バランスを目指しました。

※規格(『新･道路運送車両の保安基準　第36条　番号灯』『番号灯の技術基準』による)
1）各測定点の照度は8 lx(ルクス)以上である事。
2）均斉度は20以下である事。

ナンバー灯用電球向き一例



※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

バルブ適合表
http://www.ipf.co.jp/compati/tekigo2014.pdf

LEDバルブ最新情報
LED ルームランプに関する
さらに詳しい情報はこちら
http://www.ipf.co.jp/products/produc_ledbulb.html

EFFCTER シリーズ（エントリー）

拡散材入りレンズによりムラの無い均一照射を実現	ラゲッジ・バニティ カーテシーランプに最適なサイド照射モデル	LED 特有の白く明るい光を照射	足元灯 / グローブボックス灯用特殊バルブ	バニティランプ用特殊バルブ	色温度 70,000K の濃い青白光が幻想的な車内空間を演出	
XR-21	XR-22	XR-16	XR-17	XR-18	XP-58	XR-19
エフェクター LED ハイパワー for ルーム	エフェクター LED サイドウェッジ for ルーム 6000K	エフェクター 6700K ルームランプバルブ	エフェクター 6700K インテリアバルブ	エフェクター 6700K バニティランプ	エフェクター 70000K	エフェクター 70000K for ルーム
						
6000K / 70lm	6000K / 70lm	6700K / 45lm	6700K / --	6700K / 45lm	70000K / 18lm	70000K / 30lm
T10x31/ T8x28(29) 共通	T10	T10x31/ T8x28(29) 共通	特殊形状	T6.3x30	T10	T10x31/ T8x28(29) 共通
￥2,800	￥2,100	￥1,620	￥1,620	￥2,100	￥2,100	￥1,620
12V 0.6W	12V 0.6W	12V 0.4W	12V 0.3W	12v 0.5w	12V 0.3W	12V 0.3W

IPF LED ナンバー灯ラインナップ

		5 シリーズ★★★★★（プレミアム）		1 シリーズ★（ベーシック）		EFFCTER シリーズ（エントリー）	
		圧倒的な明るさと拡散性		オール拡散材入りボディ		拡散材入りレンズ	
		車検対応		NEW 車検対応		車検対応	
品番		503N		101N		XN-04	
品名		ハイパワーシルクウェッジ 6200k		90Lm ウェッジナンバー 60k (1 個入り)		シルクウェッジ 6200K	
照射イメージ							
色温度	明るさ (全光束)	6200K	100lm	6000K	90lm	6200K	45lm
照射角	バルブタイプ	全方向	T10	全方向	T10	全方向	T10
定価	製品仕様	￥6,280	12V 1W	￥2,800	12V 1.15W	￥4,000	12v0.7w

LEDナンバー灯に関する詳しい情報はコチラ
http://www.ipf.co.jp/products/produc_ledbulb.html

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

LED BACK LAMP BULB

LEDバックランプバルブ

バックランプを明るいLEDにする3つのメリット!!
1）純正白熱球よりも明るく、見やすく、安全性アップ
2）白熱球よりも 1/3 ～ 1/4 の消費電力
3）歯切れの良い点灯・消灯、キレイな照射光で見た目も Cool に

温度制御型定電流回路を搭載し、業界最高峰の「明るさ」500lmを実現！バックモニターもより鮮明に！

天面LED 部には実用性を考え集光レンズを採用し直進性を向上。
さらに高出力LEDを側面に配置する事により優れた拡散性と明るさを両立。
圧倒的な明るさによりバックモニターのノイズを軽減。より鮮明にモニターへ映し出すことにより、夜間安全に後退が可能。



IPF LED バックランプバルブ ラインナップ			
品番	301BL	302BL	303BL
品名	LED バックランプ 60K（1 個入り）		
			
色温度	6000K		
明るさ（純正球明るさ）	500lm(400lm)	500lm(400lm)	500lm(260lm)
バルブタイプ	T20	S25	T16
製品仕様	12v5w	12v5w	12v5w
定価	￥7,505	￥7,505	￥7,505

※一部お取付できない車種もありますので適合表を必ずご確認ください。

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

USDM style BLINKER POSITION KIT

USDMスタイルウィンカーポジションキット

フロントウィンカーを常時点灯。ポジションランプとして機能

ウインカーをポジション化
USDMスタイルを演出

●サイドマーカー風のUSDMスタイルに手軽に変更可能。 ●車両の両端が光る為夜間ワイドボディに見える。●本体は、安心の防滴構造。ON/OFF機能付きでノーマルへの復帰も簡単です。 ●本体のDipスイッチで2種類の点滅パターンを選択可能 ●12v プラスコントロール車専用 ●車検対応コントロールハーネスキット

選べる2つの点灯パターン

■USDM とは
United States Domestic Market の略で、北米で販売されている内外装の純正部品を用いて、北米仕様の純正スタイルに変更するほか、北米でのライフスタイルを考慮してオーディオやホイール、チューナップパーツなどの社外品、車内アクセサリー、灯具や外装品などでドレスアップする事を総称して言います。

本品は保安基準第34条に基づいて設計された車検対応品ですが、使用条件がございます。以下の条件を満たした車種、使用方法にてご使用下さい。満たしていない場合は、車検非対応となりますのでご注意下さい。
●適応年式:2005年12月31日以前の車両
●使用条件:純正の車幅灯部分にはウインカーと同色であるアンバー球（付属品）をご使用下さい。

※ 1. 平成 17 年 12 月 31 以前に製造された車両においてのみ保安基準適合となります。平成 18 年 1 月 1 日以降に製造された車両に装着した場合、保安基準適合とはなりません。ご購入前に取付予定車両の製造日をご確認ください。

品番	XW-01
品名	USDM ポジションキット
製品仕様	12v プラスコントロール車専用
定価	OPEN

DPL KIT

DPLキット

イグニッションONで純正LEDポジションを常時点灯化

純正LEDポジションを常時点灯化させることにより、一部高級車で純正採用されているライト内蔵型デイライト風フェイスに手軽に変身。スモールOFFでLEDポジションが点灯するので、ナビ画面・メーターイルミ・ナンバー灯・テールランプ等が夜間モードの減光/点灯になりません。
●通常のポジションONの際には全てが正常に機能　●ON/OFF機能付きでノーマルへの復帰も簡単。

LED ポジションを点灯させても

品番	XW-03
品名	DPL キット
製品仕様	国産 12v プラスコントロール車専用
定価	OPEN

⚠警 告　本製品はフロント LED ポジションランプ専用です。
本製品をフォグランプやヘッドランプ、その他のランプ等に使用した場合、配線の発煙・発火やコントロールユニットの破損に繋がる為、絶対に行わないでください。

本製品は純正のLEDポジションを常時点灯させるキットです。明るさを増幅させる製品ではありません。

車検に関して・・・本製品は以下の保安基準に基づいて設計された車検適合品です。

本製品は、保安基準　第42条　細目告示　第140条「その他の灯火等の制限」に基づいて設計された車検対応品ですが、各都道府県の車検場によっては不適合と見なされる場合がありますので、車検時にはコントロールBOXのスイッチを、「ノーマル復帰」モードに切り替えて、受検される事をお奨めします。

FLAT LES for DRL

フラットLES for DRL

For DAY LIGHT

●導光技術を駆使しLEDの光を均一に面発光化。今までに無いスタイリッシュな光り方を実現　●極限まで薄く奥行きを無くすことにより車体とのマッチング性を向上。純正で付いているかの様な一体感を実現。※　●本製品は国内の保安基準（その他灯火）に適合した明るさ100cdで面発光する車検対応品です。※取付車種・取付方法などによって異なります。

■ LES → Light Emitting Surface = 面発光
■ DRL → Daytime Running Lamps = 昼間灯

品番	ML-06
品名	フラット LES for DRL
製品仕様	12v（国内モード 1w / 海外モード 10w/1w)
定価	¥14,720

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

HALOGEN BULB

ハロゲンバルブ

IPF ハロゲンバルブ ラインナップ		ロービームが明るい！スーパーロービームシリーズ				
		プレミアム★★★★★			スタンダード★★★	
		『超極太バーナー』光束維持率 No.1	『極栗バーナー』明るさ No.1	『極太バーナー』明るさ UP	高色温度クラス No.1 の明るさ	明るい白色光
照射イメージ						
色温度		3200K	3200K	3200K	6100K	5300K
H4 12v 60/80w	明るさ感 品番	150/190W クラス 32X44	155/195W クラス 32X34	140/180W クラス 32X24	140/180W クラス 61L4	130/160W クラス 53L4
H1 12v 65w	明るさ感 品番				160W クラス 61L1	140W クラス 53L1
H3 12v 65w	明るさ感 品番					140W クラス 53L3
H3C 12v 65w	明るさ感 品番					140W クラス 53L3C
HB4(HB3) 12v 65w	明るさ感 品番				160W クラス 61L5	140W クラス 53L5
H7 12v 65w	明るさ感 品番					140W クラス 53L7
H8 12v 35w	明るさ感 品番				75W クラス 61L8	75W クラス 53L8
H11(H9) 12v 65w	明るさ感 品番				160W クラス 61L11	140W クラス 53L11
H16	明るさ感 品番					
HB3 12v 65w	明るさ感 品番					140W クラス 53L6
定価		￥7,600	￥7,600	￥6,400	￥5,800	￥5,400

※一部お取付できない車種もありますので適合表を必ずご確認ください。

高色温度でも明るい!!
新開発フィラメント採用で明るさアップ
スーパーロービームX8　6100Kシリーズ

当社従来品のハロゲンバルブ・フィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功。高色温度でも明るさとドレスアップ性を兼ね備えたハロゲンバルブが完成しました。※同一色温度比(2017年6月現在)

※同一色温度であってもバルブタイプによりタのバルブと色温が異なります。

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。
※フォグランプの点灯は条例やマナーを守り正しくお使いください。

バルブ適合表
http://www.ipf.co.jp/compati/tekigo2014.pdf

ハロゲンバルブ最新情報
ハロゲンバルブに関する詳しい情報はこちら
http://www.ipf.co.jp/products/produc_halogen.html

IPF ハロゲンバルブ ラインナップ		高効率ハロゲン！スーパーＪビームシリーズ				
		ベーシック★			特殊高効率バルブ	
		ドレスアップに最適な超高色温度	鮮烈な明るさと白さを実現	雨・雪など悪天候に強い	消すと光る!! 魔法の畜光リング採用	
					ブライトグリーン	ブライトブルー
照射イメージ						
色温度		6500K	4750K	2400K	5000K	5000K
H4 12v 60/55w	明るさ感 品番	120/110W クラス 65J4	140/125W クラス 475J4	135/125W クラス XY43	120/110W クラス M41	120/110W クラス M42
H1 12v 55w	明るさ感 品番	100W クラス 65J1	115W クラス 475J1	115W クラス XY13		
H3 12v 55w	明るさ感 品番		115W クラス 475J3	115W クラス XY33		
H3C 12v 55w	明るさ感 品番			115W クラス XY35		
HB4(HB3) 12v 55w	明るさ感 品番	100W クラス 65J5	115W クラス 475J5	115W クラス XY93		
H7 12v 55w	明るさ感 品番			115W クラス XY73		
H8 12v 35w	明るさ感 品番	60W クラス 65J8	75W クラス 475J8	75W クラス XY63		
H11(H9) 12v 55w	明るさ感 品番	100W クラス 65J11	115W クラス 475J11	115W クラス XY64		
H16 12v 19w	明るさ感 品番	ドレスアップ用 65J16	ドレスアップ用 475J16	ドレスアップ用 XY16		
HB3 12v 55w	明るさ感 品番					
定価		￥4,200	￥3,800	￥4,200	￥3,400	￥3,400

おかげさまでシリーズ累計35万セット達成※
2400K 極黄シリーズ

※ 2009.10～2017.8 現在当社出荷実績

雨・雪など悪天候時、視認性の高いディープイエロー

『濃い黄色』で親しまれている極黄シリーズ。一般的なイエロー光よりも黄色味を強くすることにより波長が長く、雨・雪・霧等に吸収されづらい光で路面を照らすことができます。補助灯として最適で、その性能により多くのユーザー様に長年親しまれております。

車検に関して

保安基準改正に伴い、淡黄色バルブのご使用については下の表に当てはまるようご使用ください。

	前照灯 ロービーム ハイビーム	補助灯 フォグランプ
平成17年12月31日以前製造	○ 車検対応	○ 車検対応
平成18年1月1日以降製造	× 車検非対応	○ 車検対応

※淡黄色バルブのご使用については上記条件がございます。ご注意ください

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。
※フォグランプの点灯は条例やマナーを守り正しくお使いください。

HID BULB

HIDバルブ

信頼の日本製・安心の3年保証

日本製 ● 車検対応 3年保証

本製品はプロジェクター車で採用されているSタイプ。マルチリフレクター車で採用されているRタイプをシェードの着脱で対応。 バルブタイプを気にせずご使用いただけます。



IPF HID バルブ ラインナップ	プレミアム ★★★★★		スタンダード ★★★		ベーシック ★	
	『白さ』と『明るさ』を両立させた『ハイルーメン』モデル		『ドレスアップ』と『実用性』のベストバランス		透明感のある美しい『紫白光』を照射	
品番	60D2H	60D4H	64D2	64D4	62D2	62D4
照射イメージ						
色温度	6000K		6400K		6200K	
バルブタイプ	D2S・D2R 共通	D4S・D4R 共通	D2S・D2R 共通	D4S・D4R 共通	D2S・D2R 共通	D4S・D4R 共通
明るさ	3200lm	2800lm	2800lm	2400lm	2700lm	2400lm
製品仕様	12v 35w					
定価	OPEN		OPEN		OPEN	

※一部お取り付けできない車種もありますので適合表を必ずご確認ください。

白いのに明るい!驚異のハイルーメンHID スーパー HID X ハイルーメン 60シリーズ

一般的に色温度が上がると明るさ(全光束)は低下して行きますが、本製品は封入物を1から見直す事により従来では難しかった明るさを変えずに 色温度を上げる事に成功。見易さを犠牲にせず、ドレスアップが可能となった驚異のハイルーメンHIDバルブ



バルブ適合表

http://www.ipf.co.jp/compati/tekigo2014.pdf

HIDバルブ最新情報

HID バルブに関する詳しい情報はこちら

http://www.ipf.co.jp/products/produc_hid.html

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

CUSTOM MATERIAL

カスタム素材/カスタムヘッド

IPF カスタム素材 ラインナップ	ハロゲンヘッドランプマルチリフレクター			フィラメント バルブ ユニット	
	車検対応	車検対応	車検対応	車検対応	車検対応
品番	HL-11	HL-21	HL-22	TL-01WU	TL-01BU
品名	ハロゲンヘッドランプロービーム マルチリフレクター	ハロゲンヘッドランプハイビーム マルチリフレクター		白熱球 丸形ウィンカーユニット (リア専用)	白熱球 丸形バックランプ
BODY SIZE	φ124×D108	φ97×D106		φ58×D90	φ58×D90
WEIGHT	456g	389g		50g	50g
仕様	H7-12v 55w T-10 5w ポジション付 1 個入り	H7-12v 55w T-10 5w ポジション付 1 個入り	H7-12v 55w 1 個入り	S25 12v 21w(アンバー) HELLA 製コード CP 付 1 個入り	S25 12v 21w(クリア) HELLA 製コード CP 付 1 個入り
定価	￥12,000	￥11,000	￥10,000	￥5,200	￥5,000

IPF カスタム素材 ラインナップ	LED バルブユニット			
	車検対応	車検対応	車検対応	車検対応
品番	TL-01	TL-02BU	TL-02WUF	TL-02WUR
品名	丸形テール&ストップランプ	LED 丸形バックランプユニット	LED 丸形フロント専用ウィンカーユニット	LED 丸形リア専用ウィンカーユニット
BODY SIZE	φ102×D45	φ58×D56.6	φ58× D56.6	φ58× D56.6
WEIGHT	194g	67.5g	100g	100g
仕様	LED 12v 0.3w(TAIL)/3.3w(STOP) 1 個入り	LED 12v 1.8w 1 個入り	LED 12v 22w(4.5w) 1 個入り ハイフラッシュ防止・別体キャンセラ-抵抗付き	LED 12v 22w(2.3w) 1 個入り ハイフラッシュ防止・別体キャンセラ-抵抗付き
定価	￥15,000	￥7,000	￥8,000	￥7,500

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

HEAD LAMP / FOG LAMP

ヘッドランプ/フォグランプ

IPF ヘッドランプ ラインナップ	マルチリフレクターヘッドランプ				ヘッドランプ（国産車規格ヘッドランプ）					
品番	HL-41	HL-42	HL-51	HL-52	8111	8112	8113	9111	9112	9113
BODY SIZE	2灯式丸型規格サイズ				国産車規格サイズ					
仕様	丸形2灯式	丸形2灯式	丸形2灯式 3POINT	丸形2灯式 3POINT	角形2灯式	角形4灯式 ロービーム	角形4灯式 ハイビーム	丸形2灯式	丸形4灯式 ロービーム	丸形4灯式 ハイビーム
	マルチリフレクター H4-12v 60/55w バルブ付1個入り				カットレンズ H4-12v 60/55w バルブ付1個入り					
ポジション球	○	-	○	-	○	○	-	○	○	-
定価	￥9,000	￥8,000	￥11,000	￥10,000	￥6,000	￥5,500	￥5,000	￥5,500	￥4,800	￥4,500

IPF フォグランプ ラインナップ	ライトウェイトハロゲンフォグ 101FL		ハロゲンフォグランプ 977		
品番	101FL	101FLG	MR75	MR75G	MR75B
BODY SIZE	φ90×D99		φ75×D106.4		
WEIGHT	142g		238g		
仕様	クリアーレンズ	ゴールドレンズ	クリアーレンズ	ゴールドレンズ	ブルーリフレクター
	マルチリフレクター H8-12v 35W 1個入り		マルチリフレクター H11 12v 55w 1個入り		
	アウターエイミングタイプ		インナーエイミングタイプ		
定価	￥6,400	￥7,800	￥5,400	￥6,600	￥6,600

IPF フォグランプ ラインナップ	ハロゲンフォグランプ 972	ハロゲンフォグランプ 983		ハロゲンフォグランプ 974	
品番	MR80	MR90	MR90G	MR110	MR110G
BODY SIZE	φ80×D105	φ90×D90		φ110×D96	
WEIGHT	330g	213g		330g	
仕様	クリアーレンズ	クリアーレンズ	ゴールドレンズ	クリアーレンズ	ゴールドレンズ
	マルチリフレクター HB4 12v 55w 1個入り	マルチリフレクター H11 12v 55w 1個入り		マルチリフレクター H11 12v 55w 1個入り	
	インナーエイミングタイプ	インナーエイミングタイプ		エイミング機能無し	
定価	￥7,000	￥7,400	￥9,000	￥6,000	￥8,000

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

MOTORSPORT LAMP

モータースポーツランプ

For MOTORSPORT

IPF モータースポーツランプラインナップ	985/900 SUPER RALLY 競技専用 PCWRC・全日本ラリー選手権実戦モデル			
品番	985RS	985RD	900RS	900RD
BODY SIZE	φ110mm D.90mm		φ200mm D.97.5mm	
明るさ	147000cd	35000cd	485000cd	91800 cd
仕様	スポット （マルチリフレクター）	ドライビング （マルチリフレクター）	スポット （マルチリフレクター）	ドライビング （カットレンズ）
	H9-12v 65w 1 個入り			
	● ランプポッドに最適な専用ブラケット付。● 正面の３ヶ所のビスにより、光軸調整が可能。（上下、左右） ●H9 カプラー → ギボシ端子への変換カプラー付。 ※商品にランプポッドは付属しません。各車両専用のポッドが必要となります。 ※ご利用には別途ワイヤリングシステムが必要です。（品番：WF-3）　詳しくは P26 をご覧下さい。			
定価	￥12,000	￥12,000	￥15,000	￥15,000

IPF モータースポーツランプラインナップ	Rev.3 40mm × 126mm 超薄型ボディー			
	品番	BODY SIZE	仕様	定価
	RE31	40×126×D.75mm	ホワイトマックスレンズ H3 12v55w	￥12,000
	RE32		ホワイトブルーレンズ H3 12v55w	￥12,000
	RE34		ブルーニーゴールドレンズ H3 12v55w	￥12,000
	マルチリフレクター H3-12v55w ● 雨・霧に最適 (RE34) ● 明るさ 110w クラス セット内容：ランプ本体 ×2/ ワイヤレススイッチ / リレー / ハーネス ボディー材質：アルミダイキャスト			

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

BACK LAMP / WORKING LAMP

バックランプ/ワーキングランプ

For OFF-ROAD
海外モデル

明るさ1200lm
ワイド配光でありながら
最高光度3200cd
消費電力わずか12Wを実現

バックランプに最適なムラの無いワイド配光を実現する
ダブルウォールリフレクター



IPF バックランプ ラインナップ	816XL バック専用	816XLFM バック専用（バンパー埋め込みタイプ）
品番	816XL	816XLFM
BODY SIZE	W150xH95xD73	W196xH86xD66
仕様	ブラックボディー (12v 24v 共通)	
	LED12v/24v 12w 色温度 6000K 明るさ 1200lm / 最高光度 3200cd	
	● バックランプ連動 / 単独点灯が出来る専用補助灯 ■ セット内容：ランプ本体 ×1/LED スイッチ / ハーネス　ボディー材質：アルミ・アクリル	
定価	￥18,000	￥18,000

IPF ワーキング ランプ ラインナップ	816 SUPER OFF-ROADER バック専用		817 SUPER OFF-ROADER 超広角ワイドスコープワーキングランプ	
品番	8161	8162	8171	8172
BODY SIZE	H102xW157xD63		H100xW168xD85	
仕様	ブラックボディー (12v)	ブラックボディー (24v)	ブラックボディー (12v)	ブラックボディー (24v)
	H3-12v 55w	H3-24v 70w	H3-12v 55w	H3-24v 55w
	● バックランプ連動 / 単独点灯の切替が出来る専用補助灯 ● バック専門の台形ビームパターン ■ セット内容：ランプ本体 ×1/LED スイッチ / リレー / ハーネス ボディー材質：スチール		● 左右 180° 超広角の照射範囲を実現 ● 単独切替スイッチ採用 ■ セット内容：ランプ本体 ×1/LED スイッチ / リレー / ハーネス ■ ボディー材質：樹脂製	
定価	￥7,000	￥8,000	￥9,000	￥10,000

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

XTREME LED SPORT 900XLS 2

For OFF-ROAD

エクストリームLED スポーツ900XLS2 競技専用

■ドライビング



■スポット



ARB 4X4 ACCESSORIES

ARB 社は 1975 年創業、オーストラリア・メルボルンに本社を置く 4x4 専門の総合アクセサリーブランドです。圧縮空気型デフロックのエアロッカーやピックアップトラック用キャノピー、パイプ型バンパー / ブルバー等、オーストラリアの過酷な環境で鍛えられたパーツ類は世界中の 4x4 ファンから高く評価をされています。
IPF(株) はこれまで 20 年以上に渡り ARB 社とパートナーシップを結びオフロードランプを世界に提供しています。

- 特殊光学設計のトライ・ウォール・リフレクター (TRI-WALL REFLECTOR ™)が如何なる過酷な状況下でも最適な配光を実現。
- 超高輝度LEDを3基採用で驚異的な明るさを実現。
- プラグインで簡単取付、LEDドライバーユニット内蔵。
- ラジオノイズを極限まで抑えたノイズリダクション回路&完全防水のDeutsch DT-6コネクター採用。
- 軽量・強靭なアルミダイキャストボディー + 大型ヒートシンクが過酷な環境下でも常に最適なパフォーマンスを発揮。
- ハードコートされた高透過率強化ポリカーボネートレンズは衝撃・熱に高い耐久性を発揮。
- 最新の耐熱リフレクター、水や埃の侵入を防ぎつつ灯体の内外気圧を調整するベンチレーション・システムを採用。

	900 XTREME LED SPORT TURING / 900 XTREME LED SPORT SPOT 競技専用	
品番	900XLST 2	900XLSS 2
BODY SIZE / WEIGHT	φ200mm / H 220mm / D 121.5mm Weight: 1,500g (ランプ 1 個)	
仕様	ドライビング 最高光度 118,000cd	スポット最高光度 525,000cd
	12v/24v ※ 30W 6500K 2,200lm	
	■Deutsch DT-6 コネクター ■1 個入り ■ 超高輝度 LED x 3 採用※ハーネスキット別売（品番：WF-1DT）※ 24v リレー別売（品番：WA-18）	
定価	￥27,000	

OPTION（オプション）



品番	品名	仕様	価格（税抜）
WF-1DT	スポーツワイヤリング DT-6 ハーネス	12v / DT-6 防水コネクター専用 / ランプ 2 個用	￥8,000
G-900X	NEW900 ストーンガード	900X/900XLS 共通（1 個入り）	￥2,800
WA-18	24v リレー	24v リレー（1 個入り）	￥1,300

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

950 SUPER RALLY LED

For OFF-ROAD

950スーパーラリー LED 競技専用

ドライビング & スポットの同時照射を可能とした ハイブリッド光学投影機構 オープス(OHPS™)※ 搭載 IPF の次世代オフロードランプ遂に登場!!



車両取付条件に応じて、直立・吊下げ・背面固定が可能。

LED LIGHT BAR 600 SERIES

For OFF-ROAD

LEDライトバー 600シリーズ 競技専用

■３モード調光システム（2inch シリーズ除く）



■完全防水設計

Single-Row series

モータースポーツスペック

2inch series

Double-Row series

オフロードスペック

Line Up	LED ライトバー 600 シリーズ 競技専用 Double-Row series オフロードスペック 拡散性重視モデル 低速度領域の視認性を重視			
品番	652RJ	642RJ	622RJ	612RJ
	600 シリーズ 50 インチダブルロー R	600 シリーズ 40 インチダブルロー R	600 シリーズ 20 インチダブルロー R	600 シリーズ 10 インチダブルロー R
BODY SIZE	1369 x 110 x 106mm	1115 x 110 x 106mm	607 x 110 x 106mm	354 x 110 x 106mm
明るさ	20,600lm / 6,200lm / 300lm	20,200lm / 6,000lm / 280lm	11,200lm / 3,600lm / 33lm	5,600lm / 1,680lm / 16lm
	454,000cd / 160,500cd / 1,300cd	432,500cd / 151,000cd / 1,000cd	192,500cd / 68,700cd / 980cd	116,700cd / 41,300cd / 600cd
消費電力	215w	210w	117w	54w
仕様	•3 モード調光システム フルモード /30% モード /DRL モード •防水機能：IP68 •ECE/CE 規格取得済 •スイッチ付ハーネス付属 •脱着式グリルガード付き •配光：ドライビング + スポットコンビネーション •リレー交換のみで 24V 車にも対応 (※ 24V リレー：オプション別売 品番 WA-18)			
定価	¥189,000	¥158,000	¥89,000	¥59,000

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

高輝度・広範囲照射・長距離照射を同時に可能とする全く新しいコンセプトの基に、独自の光学技術を採用したIPFの次世代オフロードランプ。

3つの超高輝度LEDを使用し、リフレクター方式による広範囲照射とプロジェクター方式の長距離照射を融合し、小型φ160mmながらフルサイズのオフロードランプに迫る明るさ・ワイド+長距離照射、そしてグレア光を低減し、最適な配光を実現した「ハイブリッド光学投影機構 = OHPS™※(オープス)」を搭載。

LEDから発生する熱を効率的に冷却し長時間使用時の輝度低下を低減する大型ヒートシンク、耐衝撃性の高い高透過性強化PCレンズを採用。高い防水防塵性能(IP68相当)と、ラジオノイズを極限まで低減したノイズ低減回路を装備。

さらに様々な車両取付条件に対応する、直立・吊下げ・背面固定が可能。またリレー交換のみで24V車にも対応。(※ 24 V リレー：オプション別売 品番：WA-18)

※Optical Hybrid Projection System=ハイブリッド光学投影機構

	950 SUPER RALLY LED 競技専用	
品番	S-950SRL	
BODY SIZE / WEIGHT	φ163mm / H 180mm / D 90mm　Weight: 2,480g (ランプ 2 個)	
仕様	ハイブリッド配光 (ドライビング&スポット) 12v/24v 22w (ランプ 2 個入り) High-power LED x 3	ECE /CE / 防水防塵規格 IP68 / Deutsch DT 防水コネクター / ノイズ低減回路　ランプ本体2個 / スイッチ・12V リレー付ハーネスキット / ストーンガード2個 / アルミプレートエンブレム 2 個
定価	¥59,800	

Line Up	LED ライトバー 600 シリーズ 競技専用 Single-Row series モータースポーツスペック 最高光度重視モデル 高速度領域の視認性を重視		
品番	641FJ	621FJ	611FJ
	600 シリーズ 40 インチシングルロー F	600 シリーズ 20 インチシングルロー F	600 シリーズ 10 インチシングルロー F
BODY SIZE	1100 x 65 x 82mm	590 x 65 x 82mm	337 x 65 x 82mm
明るさ	13,500lm/4,000lm/245lm	6,440lm/1,930lm/19lm	3,220lm/960lm/10lm
	632,500cd / 225,500cd / 2,000cd	272,500cd / 98,700cd / 1,160cd	180,000cd / 66,000cd / 700cd
消費電力	165w	80w	40w
仕様	•3 モード調光システム フルモード/30% モード/DRL モード　•防水機能:IP68　•ECE/CE 規格取得済　•スイッチ付ハーネス付属　• 配光：スポット　• リレー交換のみで 24V 車にも対応 (※ 24V リレー：オプション別売 品番 WA-18)		
定価	¥118,000	¥69,000	¥44,800

Line Up	LED ライトバー 600 シリーズ 2 インチシリーズ			
品番	S-632	642BL	642WL-1	642WL-2
	600 シリーズ 2 インチドライビングランプ	600 シリーズ 2 インチバックランプ	600 シリーズ 2 インチワーキングランプ（12v）	600 シリーズ 2 インチワーキングランプ（24v）
BODY SIZE	95 x 101 x 95mm	82 x 98 x 83mm	92 x 113 x 116mm	
明るさ	27,000cd(ガード無) 13,700cd(ガード有)/2,200lm	1,600cd/2,200lm	1,600cd/2,200lm	1,600cd/2,200lm
消費電力	21w			
仕様	シリコン製ガード付属 • 配光：ドライビング	• 配光：拡散	前後・天地全てに対応する 4WAY ハンドル付属 • 配光：拡散	
	•4LED •6000K• 防水機能：IP68• リレー交換のみで 24V 車にも対応 (※ WORKING LAMP を除く・24V リレー：オプション別売 品番 WA-18)			
定価	¥27,000	¥13,500	¥16,000	¥16,000

OPTION

G-630

G-631

G-632

G-602

WA-17


WA-18

品番	品名	対応機種	価格 (税抜)
G-630	600 シリーズ 2 インチ CUBE 用シリコンガード (BK) 1 個入り	2inch series	¥1,980
G-631	600 シリーズ 2 インチ CUBE 用シリコンガード (MG) 1 個入り	2inch series	¥1,980
G-632	600 シリーズ 2 インチ CUBE 用シリコンガード (MB) 1 個入り	2inch series	¥1,980

品番	品名	対応機種	価格 (税抜)
G-602	600 シリーズ ダブルロー (雷神) 用エクストリームガード	RJ series	¥1,980
WA-17	12V リレー 1 個入り		¥1,300
WA-18	24V リレー 1 個入り		¥1,300

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

S-9064 SUPER OFF-ROADER H4 Lo

For OFF-ROAD

S-9064スーパーオフローダー H4 Lo NEW

配線を表に見せない特注貫通ボルトを使用した ロービーム配光(車幅灯付)の6インチオフロードランプ

配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用

特注の貫通ボルトを使用することにより配線時、車外に配線が見えることなく取り付けが可能



ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ

耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート

	S-9064 SUPER OFF-ROADER H4 Lo		
品番	S-9064		
BODY SIZE / WEIGHT	φ152mm /D 135mm　Weight: 1,240g (ランプ 1 個)	仕様	H4-12v 55W(車幅灯 : G14-12 v 4w)
定価	￥23,000	セット内容	■ ランプ本体ランプ 2 個

車種別専用キット

Line Up	NEW L/C70 専用キット		652RJ ハイエース専用取付ブラケット	
			NEW	NEW
	車両側の加工は一切必要なし ボルトオン仕様	ニュー L/C70 専用	652RJ ハイエース専用取付ブラケット (標準ボディ用)	652RJ ハイエース専用取付ブラケット (ワイドボディ用)
品番	LS-001	LG-001	652HA	652HAW
品名	NEW L/C70 ランプステー	ニュー L/C70 専用 ライトバーインサートキット	652RJ ハイエース専用取付ブラケット	
仕様	ランドクルーザー 70(GRJ76K、GRJ79K) 専用設計		対応車種 : ハイエース・レジアスエース　標準ボディ KDH.TRH20#.21#.22#　H16.08 ～	対応車種 : ハイエース・レジアスエース　ワイドボディ KDH.TRH20#.21#.22#　H16.08 ～
	● 手軽にオフロードランプの取り付けが可能 ● 当社オフロードランプ、ライトバー取付に対応したランプ穴を上面に 12 箇所配置 ● 純正ウインチ付き車対応	● 純正グリルの内部を切除し本製品を取り付けるだけ ● 圧倒的な一体感を実現 ● スマートに当社ライトバー (612RJ) をインストール（ランプ別売り）	●652RJ をスマートインストール ● A ピラー上部にボルトオン取付け出来るブラケットセット（ランプ別売り）	
定価	¥19,800	¥29,800	¥25,000	

ワイヤリング/オプション

品番	品名	価格 (税抜)	JAN コード	仕様
WF-1DT	スポーツワイヤリング DT-6 ハーネス	¥8,000	4951499 016712	12v / DT-6 防水コネクター専用 / ランプ 2 個用
WF-3	スポーツワイヤリング 補助灯用	¥4,500	4951499 000698	H1/H3/H9/H11/HB4(300w MAX)
WF-4	スポーツワイヤリング 補助灯用	¥9,800	4951499 001862	H4(Lo300w+Hi600w MAX)
WH-2	スポーツワイヤリング ヘッドランプ用	¥8,500	4951499 000711	2 灯 4 灯式ロービーム (600w MAX ※ 1 灯当り 150w 以内)
WH-3	スポーツワイヤリング ヘッドランプ用	¥4,000	4951499 000728	4 灯式ハイビーム (300w MAX)
WR-1	補助灯用ワイヤレスリモコン ナビスイッチ付	¥7,000	4951499 006621	H1/H3/H9/H11/HB4(180w MAX)

900 SERIES				
9M11	SUPER OFF ROADER イエロー	¥12,000	–	12v 専用 100 w イエローレンズ フォグ メッキボディ φ200×D:127 (H3 12v-100 w バルブ) ランプ単品
9M12	SUPER OFF ROADER クリア	¥12,000	–	12v 専用 100 w クリアレンズ ドライビング メッキボディ φ200×D:127 (H3 12v-100 w バルブ) ランプ単品
9M13	SUPER OFF ROADER ゴールド	¥13,000	–	12v 専用 100 w ゴールドレンズ ドライビング メッキボディ φ200×D:127 (H3 12v-100 w バルブ) ランプ単品
9M51	SUPER OFF ROADER イエロー	¥13,000	–	12v 専用 110/80 w イエローレンズ ドライビング メッキボディ φ200×D:127 (H4 12v-110/80 w バルブ) ランプ単品
9M52	SUPER OFF ROADER クリア	¥13,000	–	12v 専用 110/80 w クリアレンズ ドライビング メッキボディ φ200×D:127 (H4 12v-110/80 w バルブ) ランプ単品
9M53	SUPER OFF ROADER ゴールド	¥14,000	–	12v 専用 110/80 w ゴールドレンズ ドライビング メッキボディ φ200×D:127 (H4 12v-110/80 w バルブ) ランプ単品
9M54	SUPER OFF ROADER ホワイト	¥14,000	–	12v 専用 110/80 w ホワイトマックスレンズ ドライビング メッキボディ φ200×D:127 (H4 12v-110/80 w バルブ) ランプ単品
L-9M11	SUPER OFF ROADER イエロー	¥5,200	–	イエローレンズ フォグ　S-9M31 用レンズユニット
L-9M12	SUPER OFF ROADER クリア	¥5,200	–	クリアレンズ ドライビング　S-9M12 用レンズユニット
L-9M13	SUPER OFF ROADER ゴールド	¥6,200	–	ゴールドレンズ ドライビング　S-9M33 用レンズユニット
L-9M51	SUPER OFF ROADER イエロー	¥5,200	–	イエローレンズ ドライビング　S-9M51 用レンズユニット
L-9M52	SUPER OFF ROADER クリア	¥5,200	–	クリアレンズ ドライビング　S-9M52 用レンズユニット
L-9M53	SUPER OFF ROADER ゴールド	¥6,200	–	ゴールドレンズ ドライビング　S-9M73 用レンズユニット
L-9M54	SUPER OFF ROADER ホワイト	¥6,200	–	ホワイトマックスレンズ ドライビング　S-9M74 用レンズユニット
G-9011	SUPER OFF ROADER	¥1,900	4951499 001367	12v・24 v 共通 φ200 ブラックストーンガード (スーパーオフローダー白文字)
G-9012	SUPER OFF ROADER	¥1,900	4951499 001374	12v・24 v 共通 φ200 ブラックストーンガード (スーパーオフローダー黄文字)
G-9M11	SUPER OFF ROADER	¥2,800	–	12v・24 v 共通 φ200 メッキストーンガード

補修バルブシリーズ					
HBC-12100	HALOGEN BULB クリア	¥1,500	4951499 002890	12v 専用 100w	H3-12v100w(1 個入り)
HBC-12130	HALOGEN BULB クリア	¥2,000	4951499 002913	12v 専用 130w	H3-12v130w(1 個入り)
HBC-24100	HALOGEN BULB クリア	¥2,000	4951499 002944	24v 専用 100 w	H3-24v100w(1 個入り)
HHC-1211080	HALOGEN BULB クリア	¥3,600	4951499 003019	12v 専用 110/80w	H4-12v110/80w(1 個入り)
HHC-12170100	HALOGEN BULB クリア	¥4,600	4951499 003033	12v 専用 170/100w	H4-12v170/100w(1 個入り)
HHC-24170100	HALOGEN BULB クリア	¥5,400	4951499 003095	24v 専用 170/100w	H4-24v170/100w(1 個入り)
H8-12035	スタンダードバルブ クリア	¥2,400	4951499 008823	12v 専用 35w	12v35w H8(1 個入り)
H11-12055	スタンダードバルブ クリア	¥2,400	4951499 008830	12v 専用 55w	12v55w H11(1 個入り)

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

HALOGEN OFF-ROAD LAMP & OPTION

For OFF-ROAD

ハロゲンオフロードランプ＆オプション

S-9681

ハイブリッドリフレクター仕様（丸型）
ワイドのドライビングとスポットを同時照射。
●海外限定モデル

品番	仕様	価格（税抜）
S-9681	ゴールドレンズセット	¥15,000
定格	H3-12v55w	
BODY SIZE	φ166mm H.177mm D.75mm	
セット内容	ランプ本体 ×2/ ランプカバー ×2/ リレー / ハーネス / ピコスイッチ	
ボディー材質	耐熱樹脂	

S-9682

ハイブリッドリフレクター仕様（丸型）
ワイドのドライビングとスポットを同時照射。
●海外限定モデル

品番	仕様	価格（税抜）
S-9682	クリアレンズセット	¥14,000
定格	H3-12v55w	
BODY SIZE	φ166mm H.177mm D.75mm	
セット内容	ランプ本体 ×2/ ランプカバー ×2/ リレー / ハーネス / ピコスイッチ	
ボディー材質	耐熱樹脂	

C-968

S-9681・S-9682 用ランプカバー

品番	仕様	価格（税抜）
C-968	968 用ランプカバー（1 個入り）	¥1,500
定格		
BODY SIZE		
セット内容	ランプカバー（1 個入り）	
ボディー材質		

G-968

S-9681・S-9682
・S-950SRL
用ストーンガード

品番	仕様	価格（税抜）
G-968	ストーンガード（1 個入り）	¥2,000
定格		
BODY SIZE		
セット内容	ストーンガード（1 個入り）	
ボディー材質		

S-9M12

オフロードのベストセラー
●堅牢なクロームボディーと定評ある配光　●ストーンガード標準装備　●専用のピコスイッチで取付簡単

品番	仕様	価格（税抜）
S-9M12	メッキボディー・クリアレンズ	¥24,800
定格	H3-12v 100w	
BODY SIZE	φ200xD127	
セット内容	ランプ本体 ×2/ マウススイッチ / リレー / ハーネス / メッキストーンガード	
ボディー材質	スチール	
PACKAGE SIZE:H310xW450xD190		

S-9M51

Lo/Hi 切替、H4 タイプ
●ドライビング・フォグの２パターン配光を切替　●確実に取付ができるダイキャストマウントを採用　●堅牢なクロームボディーと定評ある配光

品番	仕様	価格（税抜）
S-9M51	メッキボディー・イエローレンズ	¥29,800
定格	H4-12v 110/80w	
BODY SIZE	φ200xD127	
セット内容	ランプ本体 ×2/ ピコスイッチ / リレー / ハーネス / メッキストーンガード	
ボディー材質	スチール	
PACKAGE SIZE:H310xW450xD190		

S-9M52

Lo/Hi 切替、H4 タイプ
●ドライビング・フォグの２パターン配光を切替　●確実に取付ができるダイキャストマウントを採用　●堅牢なクロームボディーと定評ある配光

品番	仕様	価格（税抜）
S-9M52	メッキボディー・クリアレンズ	¥29,800
定格	H4-12v 110/80w	
BODY SIZE	φ200xD127	
セット内容	ランプ本体 ×2/ ピコスイッチ / リレー / ハーネス / メッキストーンガード	
ボディー材質	スチール	
PACKAGE SIZE:H310xW450xD190		

S-9M31

リモコンスイッチ仕様
●リモートコントロールユニットを搭載 ●ゴールドレンズ仕様もラインアップ ●室内側の面倒な配線作業はなし

品番	仕様	価格（税抜）
S-9M31	メッキボディー・フォグイエローレンズ	¥26,800
定格	H3-12v 100w	
BODY SIZE	φ200xD127	
セット内容	ランプ本体 ×2/ リモコンスイッチ / リレー / ハーネス / メッキストーンガード	
ボディー材質	スチール	
PACKAGE SIZE:H310xW450xD190		

S-9M33

リモコンスイッチ仕様
●リモートコントロールユニットを搭載 ●ゴールドレンズ仕様もラインアップ ●室内側の面倒な配線作業はなし

品番	仕様	価格（税抜）
S-9M33	メッキボディー・ドライビングゴールドレンズ	¥26,800
定格	H3-12v 100w	
BODY SIZE	φ200xD127	
セット内容	ランプ本体 ×2/ リモコンスイッチ / リレー / ハーネス / メッキストーンガード	
ボディー材質	スチール	
PACKAGE SIZE:H310xW450xD190		

S-9M73

Lo/Hi 切替、H4 タイプ
●ドライビング・フォグの２パターン配光をリモコン操作　●室内側の面倒な配線は必要なし

品番	仕様	価格（税抜）
S-9M73	メッキボディー・ゴールドセット	¥34,000
定格	H4-12v 110/80w	
BODY SIZE	φ200xD127	
セット内容	ランプ本体 ×2/ リモコンスイッチ / リレー / ハーネス / メッキストーンガード	
ボディー材質	スチール	
PACKAGE SIZE:H310xW450xD190		

S-9M74

Lo/Hi 切替、H4 タイプ
●ドライビング・フォグの２パターン配光をリモコン操作　●太陽光に近い明るさのホワイトマックスレンズ仕様　●室内側の面倒な配線は必要なし

品番	仕様	価格（税抜）
S-9M74	メッキボディー・ホワイトマックスレンズセット	¥34,000
定格	H4-12v 110/80w	
BODY SIZE	φ200xD127	
セット内容	ランプ本体 ×2/ リモコンスイッチ / リレー / ハーネス / メッキストーンガード	
ボディー材質	スチール	
PACKAGE SIZE:H310xW450xD190		

9241

上下 80° 左右 360° をカバー
●ツインモータードライブユニット搭載 ●有線ハンディタイプのリモコンスイッチ ●上下 80° 左右 360° をカバー

品番	仕様	価格（税抜）
9241	スポットクリア (12v)	¥39,800
定格	H3-12v 100w	
BODY SIZE	φ128xH235xD234	
セット内容	ランプ本体× 1/ コントロールスイッチ / ハーネス一式	
ボディー材質	ステンレス	
PACKAGE SIZE:H275xW403xD150		

9242

上下 80° 左右 360° をカバー
●ツインモータードライブユニット搭載 ●有線ハンディタイプのリモコンスイッチ ●上下 80° 左右 360° をカバー

品番	仕様	価格（税抜）
9242	スポットクリア (24v)	¥42,800
定格	H3-24v 100w	
BODY SIZE	φ128xH235xD234	
セット内容	ランプ本体× 1/ コントロールスイッチ / ハーネス一式	
ボディー材質	ステンレス	
PACKAGE SIZE:H275xW403xD150		

9061

本物のスポット
●レースで認められた実力派スポット。 ● H3-130w のハイワッテージバルブを装備 ●ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様

品番	仕様	価格（税抜）
9061	メッキボディー・スポットクリア (12v)	¥10,000
定格	H3-12v 130w	
BODY SIZE	φ152xD135	
セット内容	ランプ本体× 1/ カバー	
ボディー材質	スチール	
PACKAGE SIZE:H243xW184xD161		

9062

本物のスポット
●レースで認められた実力派スポット。 ● H3-130w のハイワッテージバルブを装備 ●ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様

品番	仕様	価格（税抜）
9061	メッキボディー・スポットクリア (24v)	¥11,500
定格	H3-24v 130w	
BODY SIZE	φ152xD135	
セット内容	ランプ本体× 1/ カバー	
ボディー材質	スチール	
PACKAGE SIZE:H243xW184xD161		

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

JAN CODE LIST

JANコードリスト

LED ヘッドランプ関連	
141HLB	4951499017634
341HLB	4951499016576
301HLB	4951499015814
351HLB	4951499016361
301HLB2	4951499018174
351HLB2	4951499018181
3R1HLB2	4951499018198
101HLB2	4951499018204
151HLB2	4951499018211
1R1HLB2	4951499018228
WA-4	4951499017429
LED-HN1	4951499017436
LED-HN2	4951499017443

LED フォグランプ関連	
50DFLB	4951499018266
55DFLB	4951499018273
56DFLB	4951499018280
101FLB	4951499016460
151FLB	4951499016477
161FLB	4951499017214
121FLB	4951499017511
1X1FLB	4951499017504
104FLB	4951499016491
154FLB	4951499016507
164FLB	4951499017221
131FLB	4951499016484
134FLB	4951499016514





LED ウェッジバルブ	
501W	4951499015258
302W	4951499017641
303W	4951499017627
304W	4951499018044
101W	4951499015265
XP-54	4951499014114
XP-55	4951499014121
XP-63	4951499016859
XP-57	4951499014930
XP-61	4951499016811
XP-62	4951499016828



LED ルームランプバルブ	
304R	4951499017931
104R	4951499017924
105R	4951499018013
106R	4951499018020
107R	4951499018037
XR-21	4951499016842
XR-22	4951499017344
XR-16	4951499014947
XR-17	4951499014954
XR-18	4951499015234
XP-58	4951499015272
XR-19	4951499015302

LED ナンバーランプ	
503N	4951499017351
101N	4951499018075
XN-04	4951499015807

LED バックランプ	
301BL	4951499015371
302BL	4951499015388
303BL	4951499015395

DPL KIT・ポジションキット・デイライト	
XW-03	4951499014824
XW-01	4951499010628
ML-06	4951499015241

ハロゲンバルブ	
32X44	4951499016545
32X34	4951499016552
32X24	4951499016538
61L4	4951499017672
61L1	4951499017689
61L5	4951499017696
61L8	4951499017719
61L11	4951499017702
53L4	4951499017528
53L1	4951499017535
53L3	4951499017542
53L3C	4951499017559
53L5	4951499017597
53L7	4951499017566
53L8	4951499017580
53L11	4951499017573
53L6	4951499017603
65J4	4951499015449
65J1	4951499015456
65J5	4951499015494
65J8	4951499015463
65J11	4951499015470
65J16	4951499015487
475J4	4951499016873
475J1	4951499016880
475J3	4951499016897
475J5	4951499016903
475J8	4951499016934
475J11	4951499016910
475J16	4951499016927
XY43	4951499010871
XY13	4951499010888
XY33	4951499010895
XY35	4951499013650
XY93	4951499010918
XY73	4951499010901
XY63	4951499010925
XY64	4951499010932
XY16	4951499014893
M41	4951499014831
M42	4951499014848

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

HID	
60D2H	4951499015838
60D4H	4951499015401
64D2	4951499016095
64D4	4951499016088
62D2	4951499015845
62D4	4951499015852



カスタム素材	
HL-11	4951499015029
HL-21	4951499015036
HL-22	4951499015043
TL-01WU	4951499015197
TL-01BU	4951499015180
TL-01	4951499015173
TL-02BU	4951499016729
TL-02WUF	4951499016736
TL-02WUR	4951499016743

ヘッドランプ・フォグランプ	
HL-41	4951499009936
HL-42	4951499009943
HL-51	4951499009950
HL-52	4951499009967
8111	4951499001121
8112	4951499001152
8113	4951499001183
9111	4951499001213
9112	4951499001244
9113	4951499001275
101FL	4951499016675
101FLG	4951499016682
MR75	4951499015081
MR75G	4951499015104
MR75B	4951499015098
MR80	4951499015111
MR90	4951499015128
MR90G	4951499015135
MR110	4951499015142
MR110G	4951499015159

Rev シリーズ	
RE31	4951499006638
RE32	4951499006645
RE34	4951499006799

バックランプ・ワーキングランプ	
816XL	4951499017979
816XLFM	4951499017986
8161	4951499000148
8162	4951499000155
8171	4951499007765
8172	4951499007772

オフロードランプ	
900XLST2	4951499017962
900XLSS2	4951499017955
WF-1DT	4951499016712
G-900X	4951499016446
S-950SRL	4951499017405
652RJ	4951499017184
642RJ	4951499017191
622RJ	4951499016644
612RJ	4951499016637
641FJ	4951499017207
621FJ	4951499016620
611FJ	4951499016613
S-632	4951499016668
642BL	4951499016705
642WL-1	4951499016651
642WL-2	4951499016699
G-630	4951499017009
G-631	4951499017115
G-632	4951499017122
G-602	4951499016996
WA-17	4951499016972
WA-18	4951499016989
S-9064	4951499017610
LS-001	4951499016804
LG-001	4951499017139
652HA	4951499017658
652HAW	4951499017665
S-9681	4951499007581
S-9682	4951499007413
C-968	4951499012134
G-968	4951499017399
S-9M12	4951499006232
S-9M51	4951499006256
S-9M52	4951499006263
S-9M31	4951499006539
S-9M51	4951499006256
S-9M52	4951499006263
S-9M31	4951499006539
S-9M33	4951499006546
S-9M73	4951499006553
S-9M74	4951499006560
9241	4951499002760
9242	4951499002791
9061	4951499000490
9062	4951499000506

※写真はイメージです。実際の物とは多少異なる場合があります。※製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※価格はすべて税抜きです。

http://www.ipf.co.jp

IPF CORPORATION
IPF株式会社 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656 TEL.027-346-3316 FAX.027-347-1594

ISO9001 認証取得企業
ISO14001 認証取得企業

Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 1100008416

ISO9001
自動車用照明器具・OEM内外装アクセサリー用品の設計・開発、製造及び販売
ISO14001
自動車用照明器具・内外装アクセサリー用品の設計・開発、製造及び販売

http://www.ipf.co.jp/

SEARCH
IPF Corporation
URL
http://www.facebook.com/IPFjapan

USE HASHTAG
#IPF
FOLLOW US
@ipf_corporation

2018年2月発行 2000