

UNI-PEX



COMMERCIAL CAR SYSTEM

コマーシャルカーシステム



**(ISO 9001
14001)**
日本電音(株)は品質環境マネジメント
システムの認証企業です。

<http://www.unipex.co.jp>

COMMERCIAL CAR SYSTEM

クリアーなアナウンスで働く車をサポート

便利な機能と優れた操作性を持った車載アンプとクリアーな音質でアナウンスできるスピーカー。それらを組み合わせたユニペックスの商業車システムは移動販売車や広報車など働く車をサポートします。



SDレコーダー付車載アンプ

新NDSシリーズ

さらに進化、SDHC対応

FRONT



BACK



DIN size



コンパクトなDIN規格サイズ ※40Wは除く
コンパクトなDIN規格サイズに適合し、ダッシュボードにすっきりとビルトインできます。

■SDHCカード(4GB~32GB)が使用可能

従来のSD規格に加え、SDHC規格にも対応し、16MB~32GBまでのSD/SDHCカードが使用できます。



※SDカードは別売です。
※SDXC規格のSDカードは使用できません。



■パソコンを使わずに直接録音可能

SDカードレコーダー機能を搭載した車載アンプですので、再生だけでなく、本機で直接録音ができます。マイク放送ならパソコンなどの専門知識も不要です。また、予備入力端子からも音楽などをSDカードにミキシング録音することができます。

■メッセージファイルは最大99*まで

音声圧縮伸長方式にMP3形式を採用し、再生ビットレート32kbps~320kbps、録音ビットレート128kbps(サンプリング周波数44.1kHz)の高品位な音質で録音、再生ができます。また、メッセージファイルは最大は99*まで保存できますので、最適なメッセージを予め準備、すぐに再生する事ができます。

※SDカードの容量及び個々のファイルの大きさに依存

■オートフェーダー機能搭載





オートフェーダー回路により、マイク放送でSDカード音源の音量を自動的に下げることができます。アンプの前面パネルにはフェーダーボタン、後面にもフェーダー起動制御用コネクタがあります。

NDS series

SDカードの再生・録音可能なフラッグシップモデル



※マイク付属 ※SDカード別売



NDS-402A/404A

NDS-202A/204A

NDS-102A/104A

| 品番 | NDS-402A | NDS-202A | NDS-102A | NDS-404A | NDS-204A | NDS-104A |
|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 使用電源 | 12Vバッテリー DC10~16V (標準14V) | | | 24Vバッテリー DC20~32V (標準28V) | | |
| 消費電流 | 6A | 3A | 1.6A | 3A | 1.6A | 0.8A |
| 定格出力 | 40W | 20W | 10W | 40W | 20W | 10W |
| 質量 | 約1.4kg | | 約1.1kg | 約1.4kg | | 約1.1kg |
| 価格 | ¥64,000(税抜価格) | ¥52,000(税抜価格) | ¥42,000(税抜価格) | ¥66,000(税抜価格) | ¥54,000(税抜価格) | ¥44,000(税抜価格) |




共通仕様 ●出力負荷インピーダンス / 4Ω・8Ω ●入力感度及びインピーダンス / マイク: -52dBV/600Ω (音量調節器付) 予備(AUX): -22dBV/10kΩ (音量調節器付) ●周波数特性 / 250Hz~10kHz±3dB ●ひずみ率 / 5%以下 ●信号対雑音比 / 50dB以上 ●音質調節 / 10kHzにおいて-10dB(1kHz基準) ●動作温度 / -20℃~+60℃ ●適合SDカード / 16MB~32GBまでのSD/SDHCカード ※SDXCは非対応 ●音声圧縮伸長方式 / MP3形式 ●再生ビットレート / 32kbps~320kbps ●録音ビットレート / 128kbps(サンプリング周波数44.1kHz) ●再生機能 / 1.リピート再生、2.全曲リピート再生、3.オートプレイ機能、4.オートフェーダー機能 ●外装 / パネル(ABS樹脂)マンセルN1近似色ブラック・ケース(塗装鋼板)マンセルN1近似色ブラック ●付属品 / マイクホン・ホルダー・コの字形取付金具・ボルト

NDA series

クリアーなマイク放送ができるベーシックモデル



※マイク付属



NDA-602A/402A

NDA-202A/204A



| 品番 | NDA-602A | NDA-402A | NDA-202A | NDA-204A |
|------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 使用電源 | 12Vバッテリー DC10~16V (標準14V) | | 24Vバッテリー DC20~32V (標準28V) | |
| 消費電流 | 8A | 5.5A | 3A | 1.5A |
| 定格出力 | 60W | 40W | 20W | |
| 質量 | 約1.6kg | 約1.5kg | 約1.1kg | |
| 価格 | ¥62,000(税抜価格) | ¥33,000(税抜価格) | ¥20,000(税抜価格) | ¥22,000(税抜価格) |

共通仕様

●出力負荷インピーダンス / 4Ω・8Ω ●入力感度及びインピーダンス / マイク1,2: -52dBV/600Ω (音量調節器付) 予備(AUX): -22dBV/10kΩ (音量調節器付) ●周波数特性 / 250Hz~10kHz±3dB ●ひずみ率 / 5%以下 ●信号対雑音比 / 50dB以上 ●音質調節 / ロー: -10dB(10kHz)、スピーチ: -6dB(250Hz)~10dB(10kHz) ●動作温度 / -20℃~+60℃ ●外装 / パネル(ABS樹脂)マンセルN1近似色ブラック・ケース(塗装鋼板)マンセルN1近似色ブラック ●付属品 / マイクホン・コの字形取付金具・ボルト (ホルダーは付属していません)

NT series

低コストで場所を取らないコンパクトモデル



※マイク付属

| 品番 | NT-102A | NT-104A |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 使用電源 | 12Vバッテリー DC10~16V (標準14V) | 24Vバッテリー DC20~32V (標準28V) |
| 消費電流 | 1.5A | 1A |
| 定格出力 | 10W | |
| 質量 | 約0.6kg | |
| 価格 | ¥12,000(税抜価格) | ¥14,000(税抜価格) |

共通仕様

●出力負荷インピーダンス / 4Ω・8Ω ●入力感度及びインピーダンス / マイク(DYNAMIC/ECM): -52dBV/600Ω (音量調節器付)(兼用)(ECM/ファンタム電源、ミニジャック) 予備(AUX): -22dBV/10kΩ ●周波数特性 / 250Hz~10kHz±3dB ●ひずみ率 / 5%以下 ●信号対雑音比 / 50dB以上 ●動作温度 / -20℃~+60℃ ●外装 / パネル(ABS樹脂)マンセルN1近似色ブラック・ケース(塗装鋼板)マンセルN1近似色ブラック ●付属品 / マイクホン・コの字形取付金具・ボルト (ホルダーは付属していません)

NT専用(オプション)
フレキシブルマイクロホン
ME-40

建設機械

- 型式: エレクトレットコンデンサーマイクロホン
- 指向性: 単一指向性
- マイクコード: 2m
- 付属品: 風防(紺)1

●フレキシブルマイクロホン 建設機械用
ME-40 ¥11,000(税抜価格)

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

高さを抑えた角形スピーカー



新CK-231シリーズ



15W
CK-231/15



10W
CK-231/10



| | | | |
|------------|-----------|------------------|---------------|
| ● 15Wスピーカー | 質量: 1.4kg | CK-231/15 | ¥13,500(税抜価格) |
| ● 10Wスピーカー | 質量: 1.4kg | CK-231/10 | ¥11,000(税抜価格) |

※ホーン: ASA樹脂

Speakers and Cord | スピーカー&接続コードラインアップ



35W
CV-381/35A



25W
CV-381/25A





20W
CV-381A



| | | | |
|------------|-----------|-------------------|---------------|
| ● 35Wスピーカー | 質量: 2.8kg | CV-381/35A | ¥20,600(税抜価格) |
| ● 25Wスピーカー | 質量: 2.6kg | CV-381/25A | ¥17,200(税抜価格) |
| ● 20Wスピーカー | 質量: 2.6kg | CV-381A | ¥15,600(税抜価格) |

※ホーン: ASA樹脂

10W
CJ-14



| | | | |
|------------|-----------|--------------|---------------|
| ● 10Wスピーカー | 質量: 1.0kg | CJ-14 | ¥12,000(税抜価格) |
|------------|-----------|--------------|---------------|

※ホーン: ABS樹脂

Cord



LS-404



LS-504

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| ● スピーカーコードギボシ付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |
| ● スピーカーコードギボシ・メタコン付4m | LS-504 | ¥1,800(税抜価格) |

CAR PA system set

出力別におすすめのスピーカーとアンプをセットにしました

60W-A



12V仕様 **60W Aセット価格** ￥104,100(税抜価格)

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| ● 12V用60W 車載アンプ | NDA-602A | ¥62,000(税抜価格) |
| ● 35Wスピーカー | CV-381/35A×2 | ¥41,200(税抜価格) |
| ● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ● スピーカー2本接続用コードギボン付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

60W-B



12V仕様 **60W Bセット価格** ￥146,200(税抜価格)

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| ● 12V用60W 車載アンプ | NDA-602A | ¥62,000(税抜価格) |
| ● 35Wスピーカー | CV-381/35A×4 | ¥82,400(税抜価格) |
| ● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ● スピーカー2本接続用コードギボン付4m | LS-404×2 | ¥1,800(税抜価格) |

※スピーカーコードは加工が必要です。

40W-A



12V仕様 **SDHC対応 40W Aセット価格** ￥99,300(税抜価格)

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| ● 12V用40W SDレコーダー付車載アンプ | NDS-402A | ¥64,000(税抜価格) |
| ● 25Wスピーカー | CV-381/25A×2 | ¥34,400(税抜価格) |
| ● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ● スピーカー2本接続用コードギボン付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |



※インダッシュには取付できません。

24V仕様 **SDHC対応 40W Aセット価格** ￥101,300(税抜価格)

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| ● 24V用40W SDレコーダー付車載アンプ | NDS-404A | ¥66,000(税抜価格) |
| ● 25Wスピーカー | CV-381/25A×2 | ¥34,400(税抜価格) |
| ● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ● スピーカー2本接続用コードギボン付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

40W-B



12V仕様 **40W Bセット価格** ￥68,300(税抜価格)

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| ● 12V用40W 車載アンプ | NDA-402A | ¥33,000(税抜価格) |
| ● 25Wスピーカー | CV-381/25A×2 | ¥34,400(税抜価格) |
| ● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ● スピーカー2本接続用コードギボン付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

20W-A



12V仕様 **SDHC対応 20W Aセット価格** ￥79,900(税抜価格)

| | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| ● 12V用20W SDレコーダー付車載アンプ | NDS-202A | ¥52,000(税抜価格) |
| ● 15Wスピーカー | CK-231/15×2 | ¥27,000(税抜価格) |
| ● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ● スピーカー2本接続用コードギボン付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |



24V仕様 **SDHC対応 20W Aセット価格** ￥81,900(税抜価格)

| | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| ● 24V用20W SDレコーダー付車載アンプ | NDS-204A | ¥54,000(税抜価格) |
| ● 15Wスピーカー | CK-231/15×2 | ¥27,000(税抜価格) |
| ● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ● スピーカー2本接続用コードギボン付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |



20W-B



12V仕様 **20W Bセット価格** ¥47,900(税抜価格)

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------|
| ●12V用20W 車載アンプ | NDA-202A | ¥20,000(税抜価格) |
| ●15Wスピーカー | CK-231/15×2 | ¥27,000(税抜価格) |
| ●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ●スピーカー2本接続用コードギボシ付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

24V仕様 **20W Bセット価格** ¥49,900(税抜価格)

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------|
| ●24V用20W 車載アンプ | NDA-204A | ¥22,000(税抜価格) |
| ●15Wスピーカー | CK-231/15×2 | ¥27,000(税抜価格) |
| ●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ●スピーカー2本接続用コードギボシ付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

10W-A



SD・SDHC

12V仕様 **SDHC対応 10W Aセット価格** ¥53,900(税抜価格)

| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| ●12V用10W SDレコーダー付車載アンプ | NDS-102A | ¥42,000(税抜価格) |
| ●10Wスピーカー | CK-231/10 | ¥11,000(税抜価格) |
| ●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ●スピーカー2本接続用コードギボシ付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

24V仕様 **SDHC対応 10W Aセット価格** ¥55,900(税抜価格)

| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| ●24V用10W SDレコーダー付車載アンプ | NDS-104A | ¥44,000(税抜価格) |
| ●10Wスピーカー | CK-231/10 | ¥11,000(税抜価格) |
| ●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ●スピーカー2本接続用コードギボシ付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

10W-B



SD・SDHC

12V仕様 **SDHC対応 10W Bセット価格** ¥54,900(税抜価格)

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------|
| ●12V用10W SDレコーダー付車載アンプ | NDS-102A | ¥42,000(税抜価格) |
| ●10Wスピーカー | CJ-14 | ¥12,000(税抜価格) |
| ●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ●スピーカー2本接続用コードギボシ付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

24V仕様 **SDHC対応 10W Bセット価格** ¥56,900(税抜価格)

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------|
| ●24V用10W SDレコーダー付車載アンプ | NDS-104A | ¥44,000(税抜価格) |
| ●10Wスピーカー | CJ-14 | ¥12,000(税抜価格) |
| ●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ●スピーカー2本接続用コードギボシ付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

10W-C



12V仕様 **10W Cセット価格** ¥23,900(税抜価格)

| | | |
|----------------------|------------------|---------------|
| ●12V用10W 車載アンプ | NT-102A | ¥12,000(税抜価格) |
| ●10Wスピーカー | CK-231/10 | ¥11,000(税抜価格) |
| ●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ●スピーカー2本接続用コードギボシ付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

24V仕様 **10W Cセット価格** ¥25,900(税抜価格)

| | | |
|----------------------|------------------|---------------|
| ●24V用10W 車載アンプ | NT-104A | ¥14,000(税抜価格) |
| ●10Wスピーカー | CK-231/10 | ¥11,000(税抜価格) |
| ●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク) | | |
| ●スピーカー2本接続用コードギボシ付4m | LS-404 | ¥900(税抜価格) |

Wireless



300MHz帯 ダイバシティ ワイヤレスセット
(PLLシンセサイザー方式)


※NDS・NDA・NTシリーズ用

オプションセット価格

¥119,000(税抜価格)

| | | |
|-----------------|-------------------|---------------|
| ●防滴形ワイヤレスマイクロホン | WM-3400 | ¥36,000(税抜価格) |
| ●車載用ワイヤレス受信機 | NDW-301 | ¥55,000(税抜価格) |
| ●車載用ワイヤレスアンテナ | AA-3800B×2 | ¥28,000(税抜価格) |

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。



日本電音(株)は国際規格
ISO 9001
14001の認証登録企業です。

- 登録機関：(財)日本品質保証機構(JQA)
- 認証範囲：業務用拡声機器・音響機器の設計・開発・製造
および付帯サービス(引取り修理、部品の供給)
- 登録証番号：JQA-QM3324(ISO9001)、JQA-EM3752(ISO14001)



JQA-QM3324
ISO9001認証
製造元 日本電音(株)



JQA-EM3752
ISO14001認証
製造元 日本電音(株)



ご使用の際のお願い

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

ご使用上のご注意

- カタログ掲載商品は特定用途を対象にした業務用で、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- 商品は正しく設置されないと、火災・感電・落下・転倒などの原因となります。
- 水・湿気・湯気・ほこり・油成分(油煙/油粒)などの多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障・破損などの原因になることがあります。
- 海辺部、温泉地帯などの金属の錆びやすい場所では、本体や付属金属の耐久性が低下する場合があります。
- 商品の使用頻度や環境による部品劣化により、故障・事故につながる恐れがあります。常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることをお勧めします。点検の費用など、詳しくは工事店などにご相談ください。
- <点検義務について>
非常用放送設備は、消防法により、有資格者による保守点検などが義務づけられています。

お客様相談センター

0120-56-5245 (通話料無料) 受付時間/9:00~17:00
(土・日・祝日除く)
PHS・携帯電話からのご利用は、
072-855-3334 (通話料がかかります)

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。
価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

ホームページアドレス

<http://www.unipex.co.jp>

UNI-PEX


札幌営業所 TEL (011)511-5505(代) FAX (011)511-5529
 〒064-0811 札幌市中央区南11条西 10-2-17
 仙台営業所 TEL (022)232-1295(代) FAX (022)232-1297
 〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11
 東京営業所 TEL (03)3821-3721(代) FAX (03)3827-5423
 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17
 横浜事務所 TEL (045)326-4476(代) FAX (045)326-4486
 〒220-0023 横浜市西区平沼 1-33-21
 新潟営業所 TEL (025)287-3611(代) FAX (025)287-3613
 〒950-0922 新潟市中央区山ニツ 3-17-6
 金沢営業所 TEL (076)240-4577(代) FAX (076)240-6737
 〒920-0362 金沢市古府 1-190
 静岡営業所 TEL (054)238-1446(代) FAX (054)238-1453
 〒422-8037 静岡市駿河区下島 152-5

名古屋営業所 TEL (052)871-1671(代) FAX (052)872-4128
 〒466-0051 名古屋市中区御器所 1-3-29
 大阪営業所 TEL (06)6632-2855(代) FAX (06)6644-1624
 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7
 高松営業所 TEL (087)868-1181(代) FAX (087)868-1331
 〒760-0079 高松市松禰町 1030-6-203
 広島営業所 TEL (082)535-5511(代) FAX (082)535-5513
 〒733-0032 広島市西区東観音町 17-10 2F
 岡山事務所 TEL (086)244-2317(代) FAX (086)244-4461
 福岡営業所 TEL (092)721-5000(代) FAX (092)721-5089
 〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15
 鹿児島営業所 TEL (099)250-0220(代) FAX (099)257-3327
 〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12

製造元 日本電音株式会社 発売元 ユニペックス株式会社

本社/CS課 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL (072)855-3334(代)

お問い合わせは下記取扱店へ



平成29年12月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。