



Truck parts CATALOGUE

トラックパーツカタログ vol.
11



YAG 梶屋ヤック株式会社

目次

CONTENTS

■ マーカーランプ

LEDマーカーランプ	01~04
LEDユニット	05
通常球マーカーランプ	06~08
マーカーリング	08
マーカーランプ用交換レンズ	09
マーカーランプ用補修パーツ	10
マーカーランプ用ステー	11
ラインマーカー	12
ポイントマーカー	13

■ 車高灯

流星ReLED車高灯	14
流星ReLED車高灯+ステーセット	15
slim流星8LED車高灯	16
車高灯用ステー	17

■ その他 灯火

ダウンライト	18~21
ジェットマーカー	22
レフランプ	23
ピンポイントランプ	24

■ 庫内灯

■ テールランプ

角型2連LEDテールランプ	25
光影テール飾り板	26
スタジアム・ターンシグナルレンズ	26

■ 外装パーツ

コンボイミラーシリーズ	27~31
ナビウインドーガーニッシュ	32
デコキャップ	33~35
ドアモール	35

■ 電装品

USBソケット	36
USB充電器	36
増設ソケット	37
フレキランプ	37

■ その他

ハンドルスピナー	38
シフトノブアダプター	38
カーテンランナー	38

■ バックモニター

バックモニターセット	39~40
カメラ用中継ケーブル	40
モニター基台	40

■ 製品リスト

41~46

高発光! 高発色!

マーカールンプ

タイプもカラーもいろいろ選べる

暗闇に浮かび上がるマーカールンプで
視認性も注目度も断然アップ!



エアタイトマーカールンプ

電球のような光り方のLEDマーカールンプ 防水性能 IPX7 相当

RoHS対応

光源 LED 使用

DC 24V

意匠登録 第1495996号 特許出願中/PAT.P




先端まで届く光を実現した
光学設計



光源近くに
とどまりがちな光

寸法

概寸(単位:mm)



CE-461 エアタイトマーカールンプ 24V イエロー

- JANコード: 4979969 680737
- 梱包: 小箱10個/大箱60個
- 色: [レンズカラー]イエロー
[光源(LED)カラー]ホワイト
- 主材質: [レフレクター]PP/[レンズ]アクリル
- コード長: 約75mm (0.3sq)
- 重量: 約130g
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 定格電流: 約85mA (DC28V時)
- M5フランジナット(2個)付属
- ボルトアースタイプ



内部構造イメージ

この先端が光を届ける

※レンズははずせません。

※密閉構造のため、内外の温度差により結露することがあります。

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

LEDドームマーカールンプ

レンズの交換が可能なLEDマーカールンプ インナーレンズによる拡散光が美しい

RoHS対応


光源 LED 使用

DC 24V



寸法

概寸(単位:mm)



CE-451 LEDドームマーカールンプ 24V

- JANコード: 4979969 680645
- 梱包: 小箱10個/大箱60個
- 色: [レンズカラー]イエロー
[光源(LED)カラー]ホワイト
- 主材質: [レフレクター]PP・鉄
[レンズ]アクリル
[リング]PP
- コード長: 約140mm (0.5sq)
- 重量: 約145g
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 定格電流: 約45mA (DC28V時)
- M5フランジナット(2個)付属
- ボルトアースタイプ



内部構造イメージ



(補修部品)LEDドームマーカールンプ対応

9 レンズ ページ参照 4501~4505・4507
Pトップマーカールンプ

10 レフレクター ページ参照 Y-44S
Y-44レフレクター

10 リング ページ参照 Y-44R
Y-44リング

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

超流星マーカー

パワーLED採用の樹脂レンズマーカー


定電流回路採用で電圧による明るさの変化を防止

光源 LED 使用 DC 12・24V 共用

対応	対応	5ページ参照 付属	4ページ参照 対応
通常球 (BA15s)	HD耐震球 (BA15s)	LEDユニット	LED球 (BA15s)

CE-161 イエロー光 イエローレンズ	CE-161C イエロー光 クリアレンズ	CE-162 アンバー光 アンバーレンズ	CE-162C アンバー光 クリアレンズ	CE-163 レッド光 レッドレンズ	CE-163C レッド光 クリアレンズ	CE-164 グリーン光 グリーンレンズ	CE-164C グリーン光 クリアレンズ																																																	
CE-165 ブルー光 ブルーレンズ	CE-165C ブルー光 クリアレンズ	CE-167 ホワイト光 クリアレンズ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>光源(LED)カラー</th> <th>レンズカラー</th> <th>JANコード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CE-161</td><td>イエロー</td><td>イエロー</td><td>4979969 680799</td></tr> <tr><td>CE-161C</td><td>イエロー</td><td>クリア</td><td>4979969 680805</td></tr> <tr><td>CE-162</td><td>アンバー</td><td>アンバー</td><td>4979969 680812</td></tr> <tr><td>CE-162C</td><td>アンバー</td><td>クリア</td><td>4979969 680829</td></tr> <tr><td>CE-163</td><td>レッド</td><td>レッド</td><td>4979969 680836</td></tr> <tr><td>CE-163C</td><td>レッド</td><td>クリア</td><td>4979969 680843</td></tr> <tr><td>CE-164</td><td>グリーン</td><td>グリーン</td><td>4979969 680850</td></tr> <tr><td>CE-164C</td><td>グリーン</td><td>クリア</td><td>4979969 680867</td></tr> <tr><td>CE-165</td><td>ブルー</td><td>ブルー</td><td>4979969 680874</td></tr> <tr><td>CE-165C</td><td>ブルー</td><td>クリア</td><td>4979969 680881</td></tr> <tr><td>CE-167</td><td>ホワイト</td><td>クリア</td><td>4979969 680898</td></tr> </tbody> </table>					品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード	CE-161	イエロー	イエロー	4979969 680799	CE-161C	イエロー	クリア	4979969 680805	CE-162	アンバー	アンバー	4979969 680812	CE-162C	アンバー	クリア	4979969 680829	CE-163	レッド	レッド	4979969 680836	CE-163C	レッド	クリア	4979969 680843	CE-164	グリーン	グリーン	4979969 680850	CE-164C	グリーン	クリア	4979969 680867	CE-165	ブルー	ブルー	4979969 680874	CE-165C	ブルー	クリア	4979969 680881	CE-167	ホワイト	クリア	4979969 680898	<ul style="list-style-type: none"> ● 梱包：小箱10個/大箱60個 ● 主材質：[レフレクター]PP・鉄 [リング]ABS(クロームメッキ) [レンズ]アクリル ● コード長：約140mm(0.5sq) ● 重量：約130g ● 定格電圧範囲：DC10~32V ● 定格電流：約60mA(DC28V時) ● 使用LED数：9個 ● M5フランジナット(2個)付属 ● ボルトアースタイプ <p>※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。</p>
品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード																																																					
CE-161	イエロー	イエロー	4979969 680799																																																					
CE-161C	イエロー	クリア	4979969 680805																																																					
CE-162	アンバー	アンバー	4979969 680812																																																					
CE-162C	アンバー	クリア	4979969 680829																																																					
CE-163	レッド	レッド	4979969 680836																																																					
CE-163C	レッド	クリア	4979969 680843																																																					
CE-164	グリーン	グリーン	4979969 680850																																																					
CE-164C	グリーン	クリア	4979969 680867																																																					
CE-165	ブルー	ブルー	4979969 680874																																																					
CE-165C	ブルー	クリア	4979969 680881																																																					
CE-167	ホワイト	クリア	4979969 680898																																																					

寸法 概寸(単位:mm)



(補修部品)超流星マーカー対応

LEDユニット 5ページ参照	CE-31~35・37 超流星マーカーユニット	レフレクター 10ページ参照	Y-44S Y-44レフレクター
レンズ 9ページ参照	1601~1605・1607 Pミリオンレンズ	リング 10ページ参照	Y-45R Y-45リング

彩光流星マーカー

樹脂レンズのLEDマーカー


光源 LED 使用 DC 24V

対応	対応	5ページ参照 付属	4ページ参照 対応
通常球 (BA15s)	HD耐震球 (BA15s)	LEDユニット	LED球 (BA15s)

CE-130 イエロー	CE-131 イエローアンバー	CE-131C イエローアンバー	CE-132 アンバー	CE-132C アンバー	CE-133 レッド	CE-133C レッド
CE-134 グリーン	CE-134C グリーン	CE-135 ブルー	CE-135C ブルー	CE-137 ホワイト	CE-R133 スーパーレッド	CE-S133 スーパーレッド

品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-130	ホワイト	イエロー	4979969 680126
CE-131	イエローアンバー	イエロー	4979969 621785
CE-131C	イエローアンバー	クリア	4979969 622881
CE-132	アンバー	アンバー	4979969 621792
CE-132C	アンバー	クリア	4979969 622898
CE-133	レッド	レッド	4979969 621808
CE-133C	レッド	クリア	4979969 622911
CE-134	グリーン	グリーン	4979969 621815
CE-134C	グリーン	クリア	4979969 622935
CE-135	ブルー	ブルー	4979969 621822
CE-135C	ブルー	クリア	4979969 622942
CE-137	ホワイト	クリア	4979969 621839
CE-R133	スーパーレッド	レッド	4979969 680010
CE-S133	スーパーレッド	クリア	4979969 622928

寸法 概寸(単位:mm)



● 梱包：小箱10個/大箱100個 ● 主材質：[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
● コード長：約140mm(0.5sq) ● 重量：約130g ● 定格電圧範囲：DC20~32V ● 定格電流：約60mA(DC28V時) ● 使用LED数：11個
● M5フランジナット(2個)付属 ● ボルトアースタイプ
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

(補修部品)彩光流星マーカー対応

LEDユニット 5ページ参照	CE-1~5・7・S05 LEDユニットクリアレフレクター	レフレクター 10ページ参照	Y-88S Y-88 / 89レフレクター
レンズ 9ページ参照	1301~1305・1307 彩光レンズ	リング 10ページ参照	Y-88R Y-88 / 89リング


マーカーランプ 超流星マーカー/彩光流星マーカー

流星マーカー

ガラスレンズのLEDマーカー

光源 LED 使用 DC 24V

対応	対応	5ページ参照	4ページ参照
通常球 (BA15s)	HO耐震球 (BA15s)	付属 LEDユニット	対応 LED球 (BA15s)



品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-101	イエローアンバー	クリア	4979969 620504
CE-102	アンバー	クリア	4979969 620511
CE-103	レッド	クリア	4979969 620528
CE-104	グリーン	クリア	4979969 620535
CE-105	ブルー	クリア	4979969 620542
CE-107	ホワイト	クリア	4979969 620559

- 梱包：小箱10個／大箱60個
 - 主材質：[レフレクター]PP・鉄 [レンズ]ガラス [リング]ABS(クロームメッキ)
 - コード長：約140mm(0.5sq)
 - 重量：約150g
 - 定格電圧範囲：DC20～32V
 - 定格電流：約60mA(DC28V時)
 - 使用LED数：11個
 - M5フランジナット(2個)付属
- ※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実にこなしてください。


(補修部品)流星マーカー対応

LEDユニット 5ページ参照	CE-1～5・7・S05 LEDユニットクリアレフレクター	レフレクター 10ページ参照	Y-88S Y-88 / 89レフレクター
レンズ 9ページ参照	Y-99C ミリオンマーカークリアレンズ	リング 10ページ参照	Y-88R Y-88 / 89リング
パッキン 10ページ参照	Y-15 マーカーパッキン		

流星ミニドームマーカー

コンパクトサイズの省エネマーカー

光源 LED 使用 DC 12・24V 共用 数量限定



- ※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実にこなしてください。
- ※ステーは使用中にサビが発生することがあります。

品番	品名	レンズカラー	JANコード
CE-370	流星ミニドームマーカー 12/24V スーパーイエロー	イエロー	4979969 680652
CE-371	流星ミニドームマーカー 12/24V レッド	レッド	4979969 680669
CE-372	流星ミニドームマーカー 12/24V ブルー	ブルー	4979969 680676
CE-373	流星ミニドームマーカー 12/24V ホワイト	クリア	4979969 680683

- 梱包：小箱20個／大箱80個
- 主材質：[レフレクター]PP・鉄/[レンズ]アクリル/[ステー]鉄(ユニクロメッキ)
- コード長：約200mm(0.5sq)
- 重量：約90g
- 定格電圧範囲：DC10～32V
- 定格電流：約25mA(DC28V時)
- ステーアースタイプ

流星光(LED球単体)

光源 LED 使用 DC 24V

BA15s交換用の低消費電力LED球 LEDレンズ部にガラスを採用

マーカー球に最適 発光色 電球色タイプ



YT-L06
流星光 BA15s 24V 電球色

- JANコード：4979969 623253
- パッケージサイズ：110(H) × 56(W) × 30(D) mm
- 梱包：大箱20個 ● 定格電圧範囲：DC20~32V
- 定格電流：約80mA(DC28V時)
- 使用LED数：4個



YT-L06B
流星光 BA15s 24V バルク 電球色
(パッケージレス仕様/10個入箱)

- JANコード：4979969 623277
- 梱包：大箱10個



寸法

概寸(単位:mm)



※電球(BA15s)と同サイズ
※DC24Vシングル球交換用

電球との明るさの比較

24V 10W 電球	10.2lux
YT-L06(電球色)	9.1lux
YT-L07(白色)	11.5lux

※1m直下での測定値(参考)

ナンバー球に最適 発光色 白色タイプ



YT-L07
流星光 BA15s 24V 白色

- JANコード：4979969 623246
- パッケージサイズ：110(H) × 56(W) × 30(D) mm
- 梱包：大箱20個 ● 定格電圧範囲：DC20~32V
- 定格電流：約80mA(DC28V時)
- 使用LED数：4個



YT-L07B
流星光 BA15s 24V バルク 白色
(パッケージレス仕様/10個入箱)

- JANコード：4979969 623260
- 梱包：大箱10個



流星光+マーカーランプ

光源 LED 使用 DC 24V 数量限定 受注生産品

流星光を組み込んだマーカーランプ

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

YT-L451
流星光 Pトップマーカー イエロー

- JANコード：4979969 623284
- 梱包：小箱10個/大箱100個
- 定格電圧範囲：DC20~32V
- 定格電流：約80mA(DC28V時)
- 照度：8.4lux(1m直下)

YT-451 マーカー (球を除いたもの) + YT-L06(電球色)

6 ページ参照



マーカーランプのサイズは、6ページに掲載の Pトップマーカーランプと同じです。

YT-L452
流星光 Pトップマーカー アンバー

- JANコード：4979969 623291
- 梱包：小箱10個/大箱100個
- 定格電圧範囲：DC20~32V
- 定格電流：約80mA(DC28V時)
- 照度：8.0lux(1m直下)

YT-452 マーカー (球を除いたもの) + YT-L06(電球色)

6 ページ参照



マーカーランプのサイズは、6ページに掲載の Pトップマーカーランプと同じです。

CV-L121
流星光 ミリオンDXマーカー ホワイト

- JANコード：4979969 670011
- 梱包：小箱10個/大箱60個
- 定格電圧範囲：DC20~32V
- 定格電流：約80mA(DC28V時)
- 照度：14.4lux(1m直下)

CV-121 マーカー + YT-L07(白色)

7 ページ参照



マーカーランプのサイズは、7ページに掲載の ミリオンDXマーカークリアと同じです。

マーカーランプ 流星光(LED球単体) / 流星光(LED球) + マーカーランプ

LEDユニット

- リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
- LEDマーカー先端への明るさが大幅にUP。
- 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化。

※このラインナップは全てユニットのみです。メーカーランプ本体は含まれません。

パワーLED仕様

パワーLEDの採用で明るさ約3倍(当社LEDユニットクリアリフレクター対比)

超流星マーカーユニット

電圧による明るさの変化を防止する定電流回路採用 口金:BA15s



意匠登録 第1507662号

- 梱包: 大箱20個
- 主材質: アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
- 重量: 約40g
- 定格電圧範囲: DC10~32V
- 定格電流: 約60mA (DC28V時)



使用LED数: 11個



※ミليونDXマーカークリア(CV-121)を使用している点灯イメージです。本製品には含まれません。

個性が光る! 新色登場!

品番	光源(LED)カラー	JANコード
CE-36	ブルーイッシュホワイト	4979969 680980
CE-38	ライトピンク	4979969 680997

使用LED数: 9個



品番	光源(LED)カラー	JANコード
CE-31	イエロー	4979969 680904
CE-32	アンバー	4979969 680911
CE-33	レッド	4979969 680928
CE-34	グリーン	4979969 680935
CE-35	ブルー	4979969 680942
CE-37	ホワイト	4979969 680959

※Pミليونレンズクリア(1607)を使用している点灯イメージです。本製品には含まれません。

スタンダードLED仕様

高輝度LED11個を贅沢に使用

意匠登録 第1258521号



LEDユニット クリアリフレクター

高輝度LEDを11個使用 口金:BA15s ※ミليونDXマーカークリア(CV-121)を使用している点灯イメージです。本製品には含まれません。




- 梱包: 大箱20個
- 主材質: アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
- 重量: 約30g
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 定格電流: 約60mA (DC28V時)

品番	光源(LED)カラー	JANコード	品番	光源(LED)カラー	JANコード	品番	光源(LED)カラー	JANコード	品番	光源(LED)カラー	JANコード
CE-1	イエローアンバー	4979969 620566	CE-3	レッド	4979969 620580	CE-5	ブルー	4979969 620603	CE-S05	スーパーレッド	4979969 622133
CE-2	アンバー	4979969 620573	CE-4	グリーン	4979969 620597	CE-7	ホワイト	4979969 620610			

流星マーカーユニット 四季彩々

彩り豊かな光が美しい 口金:BA15s ※ミليونDXマーカークリア(CV-121)を使用している点灯イメージです。本製品には含まれません。



- 梱包: [CE-S01・S04] 大箱10個 [CE-S07] 大箱20個
- 主材質: アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
- 重量: 約30g
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 定格電流: 約60mA (DC28V時)

品番	品名	JANコード
CE-S01	流星マーカーユニット 24V 紫陽花	4979969 621501
CE-S04	流星マーカーユニット 24V 小雪	4979969 621532
CE-S07	流星マーカーユニット 24V 胡蝶蘭	4979969 622225

Pトップマーカールンプ

樹脂レンズのスタンダードマーカー

DC 24V

付属 通常球 (BA15s)	付属 HD耐震球 (BA15s)	5ページ参照 対応 LEDユニット	4ページ参照 対応 LED球 (BA15s)
-------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------

YT-451・Y-45061 YT-452・Y-45062 YT-453・Y-45063



YT-454 YT-455 YT-457

- 梱包：小箱10個/大箱100個
- 主材質：[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
- コード長：約140mm(0.5sq)
- 重量：約100g
- 定格電圧範囲電圧：DC20~32V
- 定格電流：[6W球]約0.25A(DC28V時)
[12W球]約0.5A(DC28V時)
- M5フランジナット(2個)付属

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

球付き 電球サイズ：φ18.6mm(BA15s)

使用電球(通常球)：DC24V/BA15s 12W1個
使用電球(耐震球)：DC24V/BA15s 6W1個
※DC12Vで使用する場合の推奨電球：BA15s 6W1個


通常球(12W)

品番	レンズカラー	JANコード
YT-451	イエロー	4979969 620818
YT-452	アンバー	4979969 620825
YT-453	レッド	4979969 620832
YT-454	グリーン	4979969 622713
YT-455	ブルー	4979969 622720
YT-457	クリア	4979969 622737

球切れが少なく、環境に優しい鉛フリーのHD耐震球(6W)

品番	レンズカラー	JANコード
Y-45061	イエロー	4979969 620870
Y-45062	アンバー	4979969 620887
Y-45063	レッド	4979969 620894

寸法 概寸(単位:mm)



(補修部品)Pトップマーカー対応

9ページ参照 レンズ 4501~4505・4507 Pトップマーカーレンズ	10ページ参照 レフレクター Y-44S Y-44レフレクター
10ページ参照 リング Y-44R Y-44リング	10ページ参照 ベークコード Y-44B Y-44シングルベークコードセット

トップマーカールンプ


ガラスレンズのスタンダードマーカー

Y-441 Y-442 Y-443 Y-444



Y-445 Y-446 Y-447

寸法 概寸(単位:mm)



※ガラスレンズには色のバラツキがあります。
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

球なし

推奨使用電球：DC24V/BA15s 12W1個
DC12V/BA15s 6W1個

対応 通常球 (BA15s)	対応 HD耐震球 (BA15s)	5ページ参照 対応 LEDユニット	4ページ参照 対応 LED球 (BA15s)
-------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------

品番	レンズカラー	JANコード
Y-441	イエロー	4979969 604412
Y-442	オレンジ	4979969 604429
Y-443	レッド	4979969 604436
Y-444	グリーン	4979969 604443
Y-445	ブルー	4979969 604450
Y-446	ライトブルー	4979969 604467
Y-447	クリア	4979969 604474

- 梱包：小箱10個/大箱60個
- 主材質：[レフレクター]PP・鉄
[リング]PP
[レンズ]ガラス
- コード長：約140mm(0.5sq)
- 重量：約165g
- M5フランジナット(2個)付属

球付き 電球サイズ：φ18.6mm(BA15s)

使用電球：DC24V/BA15s 12W1個
※DC12Vで使用する場合の推奨電球：BA15s 6W1個

付属 通常球 (BA15s)	対応 HD耐震球 (BA15s)	5ページ参照 対応 LEDユニット	4ページ参照 対応 LED球 (BA15s)
-------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------

品番	レンズカラー	JANコード
YT-441	イエロー	4979969 601695
YT-442	オレンジ	4979969 601688
YT-443	レッド	4979969 601671
YT-444	グリーン	4979969 601664
YT-445	ブルー	4979969 601657
YT-446	ライトブルー	4979969 601640
YT-447	クリア	4979969 601701

- 梱包：小箱10個/大箱60個
- 主材質：[レフレクター]PP・鉄
[リング]PP
[レンズ]ガラス
- コード長：約140mm(0.5sq)
- 重量：約170g
- 定格電圧範囲：DC20~32V
- 定格電流：約0.5A(DC28V時)
- M5フランジナット(2個)付属

DC 24V

(補修部品)トップマーカールンプ対応

9ページ参照 レンズ 9001~9007 ガラスマーカーレンズ	10ページ参照 レフレクター Y-44S Y-44レフレクター
10ページ参照 リング Y-44R Y-44リング	10ページ参照 ベークコード Y-44B Y-44シングルベークコードセット

マーカーランプ
Pトップマーカールンプ/トップマーカールンプ

ミリオンマーカー

ガラスカットレンズのダブルレンズマーカー

DC 24V




- 梱包：小箱10個／大箱60個
 - 主材質：[レフレクター]PP・鉄
[リング]ABS(クロームメッキ)
[レンズ]ガラス
[インナーレンズ]アクリル
 - コード長：約140mm(0.5sq)
 - 重量：約200g
 - 定格電圧範囲：DC20～32V
 - 定格電流：約0.5A(DC28V時)
 - M5フランジナット(2個)付属
- ※蛍光色タイプは経年変化により変色する場合があります。
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

球付き 電球サイズ：φ18.6mm(BA15s)

使用電球：DC24V/BA15s 12W1個
※DC12Vで使用する場合は推奨電球：BA15s 6W1個

品番	インナーレンズカラー	レンズカラー	JANコード
YT-991	蛍光イエロー	クリア	4979969 616477
YT-992	蛍光アンバー	クリア	4979969 616484
YT-993	蛍光ピンク	クリア	4979969 616491
YT-994	蛍光グリーン	クリア	4979969 616507
YT-995	スカイブルー	クリア	4979969 616514
YT-996	レッド	クリア	4979969 616521



(補修部品)ミリオンマーカー対応

Y-88/Y-99用インナーレンズ

品番	インナーレンズカラー	JANコード
8801	蛍光イエロー	4979969 616323
8802	蛍光アンバー	4979969 616330
8803	蛍光ピンク	4979969 616347
8804	蛍光グリーン	4979969 616354
8805	スカイブルー	4979969 616361
8806	レッド	4979969 616378

● 梱包：大箱10個 ● 主材質：アクリル

9 ページ参照 **Y-99C**
ミリオンマーカークリアレンズ

10 ページ参照 **Y-88R**
Y-88 / 89リング

10 ページ参照 **Y-88S**
Y-88 / 89レフレクター

ミリオンレンズ仕様マーカー

ガラスカットレンズのマーカー

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。




球なし

推奨使用電球：DC24V / BA15s 12W1個
DC12V / BA15s 6W1個

CV-121
ミリオンDXマーカークリア

- JANコード：4979969 619010
- 梱包：小箱10個／大箱60個
- 主材質：[レフレクター]PP・鉄
[リング]ABS(クロームメッキ)
[レンズ]ガラス
- コード長：約140mm(0.5sq)
- M5フランジナット(2個)付属



(補修部品)CV-121対応

9 ページ参照 **Y-99C**
ミリオンマーカークリアレンズ

10 ページ参照 **Y-88R**
Y-88 / 89リング

10 ページ参照 **Y-88S**
Y-88 / 89レフレクター

10 ページ参照 **Y-15**
マーカーパッキン




球なし

推奨使用電球：DC24V / BA15s 12W1個
DC12V / BA15s 6W1個

CV-124
ミリオントップマーカークリア

- JANコード：4979969 619041
- 梱包：小箱10個／大箱60個
- 主材質：[レフレクター]PP・鉄
[リング]PP
[レンズ]ガラス
- コード長：約140mm(0.5sq)
- M5フランジナット(2個)付属



(補修部品)CV-124対応

9 ページ参照 **Y-99C**
ミリオンマーカークリアレンズ

10 ページ参照 **Y-44R**
Y-44リング

10 ページ参照 **Y-44S**
Y-44レフレクター

フラッシュマーカーランプ

ガラスレンズのダブルレンズマーカー

DC 24V




球付き 電球サイズ:φ18.6mm (BA15s)

使用電球: DC24V/BA15s 12W1個
※DC12Vで使用する場合は推奨電球:BA15s 6W1個

品番	インナーレンズカラー	レンズカラー	JANコード
YT-881	蛍光イエロー	クリア	4979969 608816
YT-882	蛍光アンバー	クリア	4979969 608823
YT-883	蛍光ピンク	クリア	4979969 608830
YT-884	蛍光グリーン	クリア	4979969 608847
YT-885	スカイブルー	クリア	4979969 608854
YT-886	レッド	クリア	4979969 608861

※蛍光色タイプは経年変化により変色する場合があります。
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。
接続部の防水処理を確実に行ってください。

- 梱包: 小箱10個/大箱60個
- 主材質: [レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)
[レンズ]ガラス/[インナーレンズ]アクリル
- コード長: 約140mm(0.5sq) ● 重量: 約202g
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 定格電流: 約0.5A (DC28V時)
- M5フランジナット(2個)付属



(補修部品)フラッシュマーカーランプ対応

Y-88/Y-99用インナーレンズ

品番	インナーレンズカラー	JANコード
8801	蛍光イエロー	4979969 616323
8802	蛍光アンバー	4979969 616330
8803	蛍光ピンク	4979969 616347
8804	蛍光グリーン	4979969 616354
8805	スカイブルー	4979969 616361
8806	レッド	4979969 616378

● 梱包: 大箱10個 ● 主材質: アクリル

受注単位
10個

9 レンズ Y-88C ガラスレンズ (9ページ参照)

10 リング Y-88R Y-88 / 89リング (10ページ参照)

10 レフレクター Y-88S Y-88 / 89レフレクター (10ページ参照)

リングでマーカーランプを着飾る

マーカーリング



Y-72

ダイヤリングDX

- JANコード: 4979969 607208
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)
- 重量: 約50g
- 製品サイズ: φ125mm/高さ52mm

受注単位
20個



Y-031

ダイヤリング

- JANコード: 4979969 600391
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)
- 重量: 約63g
- 製品サイズ: φ120mm/高さ38mm

受注単位
20個



CV-16

八角マーカーリング

- JANコード: 4979969 617078
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)
- 重量: 約45g
- 製品サイズ: φ133mm/高さ40mm

受注単位
20個




CV-17

ダイヤリングしぼり

- JANコード: 4979969 617085
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)
- 重量: 約42g
- 製品サイズ: φ130mm/高さ40mm

受注単位
20個

取り付けピッチ寸法 (単位:mm)



マーカーランプ
フラッシュマーカーランプ/マーカーリング

マーカーランプ用 交換レンズ

Pトップマーカーレンズ

【材料】 アクリル製

【対応品番】
Y-45系
Y-90系
YT-L45系
CE-451



Y-44Sレフレクターを使用したマーカーランプで使用できます。

品番	レンズカラー	JANコード
4501	イエロー	4979969 620931
4502	アンバー	4979969 620948
4503	レッド	4979969 620955
4504	グリーン	4979969 622362
4505	ブルー	4979969 622379
4507	クリア	4979969 622386

●梱包：大箱10個 ●主材質：アクリル

受注単位
10個

Pミリオンレンズ

【材料】 アクリル製

【対応品番】
CE-160系



Y-44Sレフレクターを使用したマーカーランプで使用できます。

品番	レンズカラー	JANコード
1601	イエロー	4979969 623307
1602	アンバー	4979969 623314
1603	レッド	4979969 623321
1604	グリーン	4979969 623338
1605	ブルー	4979969 623345
1607	クリア	4979969 623352

●梱包：大箱10個 ●主材質：アクリル

受注単位
10個

彩光レンズ

【材料】 アクリル製

【対応品番】
CE-130系



Y-88Sレフレクターを使用したマーカーランプで使用できます。

品番	レンズカラー	JANコード
1301	イエロー	4979969 621846
1302	アンバー	4979969 621853
1303	レッド	4979969 621860
1304	グリーン	4979969 621877
1305	ブルー	4979969 621884
1307	クリア	4979969 621891

●梱包：大箱10個 ●主材質：アクリル

受注単位
10個

ガラスマーカーレンズ

【材料】 ガラス製

※ガラスレンズには色のバラツキがあります。

【対応品番】
Y-44系
Y-89系



Y-44Sレフレクターを使用したマーカーランプで使用できます。

品番	レンズカラー	JANコード
9001	イエロー	4979969 600315
9002	オレンジ	4979969 600322
9003	レッド	4979969 600339
9004	グリーン	4979969 600346
9005	ブルー	4979969 600353
9006	ライトブルー	4979969 600360
9007	クリア	4979969 600377

●梱包：大箱10個 ●主材質：ガラス

受注単位
10個

ガラスレンズ

Y-88Sレフレクターを使用したマーカーランプで使用できます。

【材料】 ガラス製 ※ガラスレンズには色のバラツキがあります。

【対応品番】 YT-88



Y-88C
ガラスレンズ

●JANコード：4979969 609882
●梱包：大箱10個
●主材質：ガラス

受注単位
10個

ミリオンマーカー クリアレンズ

【材料】 ガラス製 ※ガラスレンズには色のバラツキがあります。

【対応品番】 CE-100系・CV-121・CV-124・CV-L121・YT-99系



Y-99C

ミリオンマーカークリアレンズ

●JANコード：4979969 616460
●梱包：大箱10個
●主材質：ガラス

受注単位
10個

マーカーランプ用 補修パーツ

マーカー用リング



Y-44Sレフレクターに使用できます。
【対応品番】 CV-124 / Y-44系 / Y-45系
YT-L45系 / CE-451

Y-44R Y-44リング

- JANコード：4979969 600025
- 梱包：大箱50個
- 主材質：PP

受注単位
50個



Y-44Sレフレクターに使用できます。
【対応品番】
CE-160系

Y-45R Y-45リング

- JANコード：4979969 609110
- 梱包：大箱50個
- 主材質：ABS(クロームメッキ)

受注単位
50個



Y-88Sレフレクターに使用できます。
【対応品番】 CE-100系 / CE-130系 / CV-121
CV-L121 / YT-88系 / YT-99系

Y-88R Y-88 / 89リング

- JANコード：4979969 600155
- 梱包：大箱50個
- 主材質：ABS(クロームメッキ)

受注単位
50個

マーカー用レフレクター



【対応品番】
CV-124 / Y-44系 / Y-45系
YT-L45系 / CE-160系 / CE-451

Y-44S Y-44レフレクター

- JANコード：4979969 600018
- 梱包：大箱50個
- 主材質：PP・鉄(亜鉛メッキ)

受注単位
50個



【対応品番】
CE-100系 / CE-130系 / CV-121
CV-L121 / YT-88系 / YT-99系

Y-88S Y-88 / 89レフレクター

- JANコード：4979969 600162
- 梱包：大箱50個
- 主材質：PP・鉄(亜鉛メッキ)

受注単位
50個

マーカー用ベークコード



Y-44S・Y-88Sどちらのレフレクターにも使用できます。

【対応品番】
CE-100系 / CE-130系 / CV-121 / CV-124 / CV-L121 / Y-44系 / Y-45系 / YT-88系 / YT-99系
YT-L45系 / CE-160系 / CE-451

Y-44B Y-44シングルベークコードセット

- JANコード：4979969 621068
- 梱包：大箱10個
- 主材質：PVC

受注単位
10個

マーカー用パッキン



【対応品番】
CE-100系 / CV-121 / CV-L121

Y-15 マーカーパッキン

- JANコード：4979969 601503
- 梱包：大箱100個
- 主材質：PVC

受注単位
100個

流星 LINEマーカー

DC24V車専用

ライン光 + ダウンライトで
視線を集める

視認性抜群！ライン光



地面を照らす
ダウンライト

写真はCE-378の例

意匠登録 第1499811号

ドレスアップ & 視認性向上

ライン状の光が優しく存在感をアピール。
ダウンライト搭載で地面へも同時に照射し、車幅視認性が向上します。

流星ラインマーカー

ライン光とダウンライトを併せ持つマーカー



CE-378

流星ラインマーカー
ブルー/ホワイト 24V




CE-379

流星ラインマーカー
ホワイト/ホワイト 24V




寸法 概寸(単位:mm)

ダウンライト(CE-378:ホワイト光/CE-379:ホワイト光)



ライン光(CE-378:ブルー光/CE-379:ホワイト光)



品番	光源(LED)カラー		パッケージサイズ	JANコード
	ライン光	ダウンライト		
CE-378	ブルー	ホワイト	165(H)×120(W)×40(D)mm	4979969 680751
CE-379	ホワイト	ホワイト	165(H)×120(W)×40(D)mm	4979969 680768

- 梱包: 小箱20個/大箱80個
- 主材質: [本体]ABS/[レンズ]アクリル
- コード長: 各約75mm(0.5sq)
- 重量: 約82g
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 定格電流: 約60mA(DC28V時)
- 使用LED数: 14個
- 明るさ(ダウンライト): 約70lux(1m直下)
- M4フランジナット(2個)付属
- コードアースタイプ

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。
※密閉構造のため、内外の温度差により結露することがあります。

別売のステーを使えば、サイドマーカーとしても。

LED車高灯用ステー



CV-185 LED車高灯用ステー 1灯用

LED車高灯用L型マルチステー



CV-195 車高灯用L型マルチステー (1.0mm)

詳しくは
17
ページへ


slim流星ポイントマーカー

樹脂レンズのスリムなLEDマーカー

光源
LED
使用


DC
12・24V
共用

意匠登録 第1350840号



寸法 概寸(単位:mm)

取り付けピッチ寸法 70mm



- 梱包: 小箱20個/大箱80個
- 主材質: [本体]ABS(クロームメッキ)
[レンズ]アクリル
- コード長: 各約200mm(0.5sq)
- 重量: 約31g
- 定格電圧範囲: DC10~32V
- 定格電流: 約40mA(DC14V時)/約20mA(DC28V時)
- M4フランジナット(2個)付属
- コードアースタイプ

品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-141	ホワイト	イエロー	4979969 622454
CE-142	アンバー	クリア	4979969 622461
CE-142A	アンバー	アンバー	4979969 680072
CE-143	レッド	クリア	4979969 622478
CE-143R	レッド	レッド	4979969 680058

品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-144	グリーン	クリア	4979969 622485
CE-145	ブルー	クリア	4979969 622492
CE-147	ホワイト	クリア	4979969 622508

※車両コードと接続する箇所から本製品内部に水が侵入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

ポイントマーカー

ガラスレンズの小型マーカー

DC
24V



球付き 電球サイズ:φ14.3mm(BA9s)

使用電球: DC24V/BA9s 6W1個
※DC12Vで使用する場合の推奨電球: BA9s 6W1個

品番	レンズカラー	JANコード
Y-631	イエロー	4979969 606317
Y-632	オレンジ	4979969 606324
Y-633	レッド	4979969 606331
Y-634	グリーン	4979969 606348
Y-635	ライトブルー	4979969 606355
Y-636	クリア	4979969 606362

- 梱包: 大箱10個
- 主材質: [本体]ABS
[リング]ABS(クロームメッキ)
[レンズ]ガラス
- コード長: 約130mm(0.5sq)
- 重量: 約78g
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 定格電流: 約0.25A(DC28V時)
- M4フランジナット(2個)付属

※ガラスレンズには色のバラツキがあります。
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。


(補修部品)ポイントマーカー用

Y-63用レンズ

品番	レンズカラー	JANコード	品番	レンズカラー	JANコード
6301	イエロー	4979969 609929	6304	グリーン	4979969 609950
6302	オレンジ	4979969 609936	6305	ライトブルー	4979969 609967
6303	レッド	4979969 609943	6306	クリア	4979969 609974

●梱包: 大箱10個 ●主材質: ガラス

受注単位
10個



すべてを圧倒する迫力の輝き

流星ReLED車高灯

高輝度LEDの煌めき + 省電力・長寿命

- 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
- 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。

本格的な光学設計

- LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
- 飽きのこないシンプルなデザイン。



※写真は6LEDの装着イメージです。

車高灯

流星ReLED車高灯



流星Re5LED車高灯


LED5個タイプ ※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

意匠登録 第1296593号

他社商品からの付け替えの場合も追加の穴開け加工が不要です。(取り付けピッチ68~80mmに対応)



寸法 概寸(単位:mm)



品番	品名	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-232	流星Re5LED車高灯 クリア/アンバー	アンバー	クリア	4979969 680171
CE-233	流星Re5LED車高灯 クリア/レッド	レッド	クリア	4979969 680195
CE-234	流星Re5LED車高灯 クリア/グリーン	グリーン	クリア	4979969 680218
CE-235	流星Re5LED車高灯 クリア/ブルー	ブルー	クリア	4979969 680225
CE-237	流星Re5LED車高灯 クリア/ホワイト	ホワイト	クリア	4979969 680232
CE-232A	流星Re5LED車高灯 アンバー/アンバー	アンバー	アンバー	4979969 680188
CE-233R	流星Re5LED車高灯 レッド/レッド	レッド	レッド	4979969 680201

- 付属品 ●ネジ(M4×18)…2本 ●M4ナット…2個 ●ネジ(M4×12)…2本
●M4フランジナット…2個 ●取付用プレート…2個


- 梱包: 小箱20個/大箱120個 ●主材質: [ベース]PP/[レンズ]アクリル
●コード長: 各約200mm(0.5sq) ●重量: 約62g
●定格電圧範囲: DC20~32V ●定格電流: 約18mA(DC28V時) ●コードアースタイプ

流星Re6LED車高灯


LED6個タイプ ※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

意匠登録 第1296594号

レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。



寸法 概寸(単位:mm)



品番	品名	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-242	流星Re6LED車高灯 クリア/アンバー	アンバー	クリア	4979969 680317
CE-243	流星Re6LED車高灯 クリア/レッド	レッド	クリア	4979969 680331
CE-244	流星Re6LED車高灯 クリア/グリーン	グリーン	クリア	4979969 680355
CE-245	流星Re6LED車高灯 クリア/ブルー	ブルー	クリア	4979969 680362
CE-247	流星Re6LED車高灯 クリア/ホワイト	ホワイト	クリア	4979969 680379
CE-242A	流星Re6LED車高灯 アンバー/アンバー	アンバー	アンバー	4979969 680324
CE-243R	流星Re6LED車高灯 レッド/レッド	レッド	レッド	4979969 680348

- 梱包: 小箱20個/大箱120個 ●主材質: [ベース]ABS/[レンズ]アクリル
●コード長: 各約200mm(0.5sq) ●重量: 約62g ●定格電圧範囲: DC20~32V
●定格電流: 約18mA(DC28V時) ●M4フランジナット(2個)付属 ●コードアースタイプ


流星Re6LED車高灯 2連セット

DC 24V

受注生産品
数量限定

2連の流星Re6LED車高灯の2本セット(ビス付き)

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。



品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
C-7242	アンバー	クリア	4979969 680386
C-7243	レッド	クリア	4979969 680393
C-7244	グリーン	クリア	4979969 680409
C-7245	ブルー	クリア	4979969 680416
C-7247	ホワイト	クリア	4979969 680423
C-7242A	アンバー	アンバー	4979969 680430
C-7243R	レッド	レッド	4979969 680447

●主材質：[ベース]ABS/[レンズ]アクリル/[ステー]ステンレス ●タッピングネジ M4.5×16(8本)付属


流星Re6LED車高灯 3連セット

DC 24V

受注生産品
数量限定

3連の流星Re6LED車高灯の2本セット(ビス付き)

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。



品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
C-5242	アンバー	クリア	4979969 680454
C-5243	レッド	クリア	4979969 680461
C-5244	グリーン	クリア	4979969 680478
C-5245	ブルー	クリア	4979969 680485
C-5247	ホワイト	クリア	4979969 680492
C-5242A	アンバー	アンバー	4979969 680508
C-5243R	レッド	レッド	4979969 680515

●主材質：[ベース]ABS/[レンズ]アクリル/[ステー]ステンレス ●タッピングネジ M4.5×16(8本)付属


流星Re6LED車高灯 4連セット

DC 24V

受注生産品
数量限定

4連の流星Re6LED車高灯の2本セット(ビス付き)

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。



品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
C-6242	アンバー	クリア	4979969 680522
C-6243	レッド	クリア	4979969 680539
C-6244	グリーン	クリア	4979969 680546
C-6245	ブルー	クリア	4979969 680553
C-6247	ホワイト	クリア	4979969 680560
C-6242A	アンバー	アンバー	4979969 680577
C-6243R	レッド	レッド	4979969 680584

●主材質：[ベース]ABS/[レンズ]アクリル/[ステー]ステンレス ●タッピングネジ M4.5×16(8本)付属

車高灯

流星Re6LED車高灯セット

slim流星8LED車高灯

意匠登録 第1331031号



流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能




- 梱包：小箱20個／大箱80個
- 主材質：[本体]ABS(クロームメッキ)
[レンズ]アクリル
- コード長：各約200mm(0.5sq)
- 重量：約27g
- 定格電圧範囲：DC10～32V
- 定格電流：約40mA(DC14V時)／約20mA(DC28V時)
- 使用LED数：8個
- M4×18ネジ(2本)・M4フランジナット(2個)付属
- コードアースタイプ

※車両コードと接続する箇所から本製品内部に水が浸入するおそれがあります。
接続部の防水処理を確実に行ってください。

寸法 概寸(単位:mm)

取り付けピッチ寸法 80mm



品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-221	ホワイト	イエロー	4979969 622621
CE-222	アンバー	クリア	4979969 622638
CE-222A	アンバー	アンバー	4979969 622645
CE-223	レッド	クリア	4979969 622652
CE-223R	レッド	レッド	4979969 680065
CE-224	グリーン	クリア	4979969 622669
CE-225	ブルー	クリア	4979969 622676
CE-227	ホワイト	クリア	4979969 622683

LED車高灯用ステー

車高灯を車両サイドに取り付け可能にするステー


車高灯

車高灯用ステー




流星Re5LED車高灯装着イメージ

寸法 概寸(単位:mm)



取り付けピッチ寸法 概寸(単位:mm)



CV-185

LED車高灯用ステー 1灯用

- JANコード: 4979969 620177
- 主材質: ステンレス


LED車高灯用L型マルチステー

車高灯を車両サイドに取り付け可能にするステー




流星Re6LED車高灯装着イメージ

寸法 概寸(単位:mm)



取り付けピッチ寸法 概寸(単位:mm)



CV-195

車高灯用L型マルチステー (1.0mm)




- JANコード: 4979969 621686
- 主材質: ステンレス

LED車高灯用マルチステー


車高灯を複数同時に取り付け可能にするステー



流星Re6LED車高灯装着イメージです。



取り付けピッチ寸法 概寸(単位:mm)



CV-187 車高灯用マルチステー 2連

- JANコード: 4979969 621440
- 主材質: ステンレス

CV-188 車高灯用マルチステー 3連

- JANコード: 4979969 621457
- 主材質: ステンレス

CV-189 車高灯用マルチステー 4連


- JANコード: 4979969 621464
- 主材質: ステンレス

超流星ダウンライト アンゲル

光の角度調節機構付きのダウンライト

光源
LED
使用

DC
12-24V
共用



2つの可動軸で 光の角度が自在

【マーカーランプ共締めタイプ】

超広角パワーLED12個使用で地面を明るくワイドに照らします。

視認性抜群の明るさ

超流星

パワーLED

12個搭載


狙い撃ちで照射する

その他 灯火

超流星ダウンライトアンゲル




2軸式で光の角度を調節可能。




左右首振りて左右の角度調節

上下首振りて上下の角度調節


マーカーランプの
取付向きに関係なく、
取付可能。



マーカーランプのボルトが横配列



マーカーランプのボルトが横配列



注意)別売りの「ダウンライトステー(品番:CV-207)」には取り付けできません。

CE-384 イエローアンバー



CE-385 レッド



CE-386 グリーン




CE-387 ブルー




CE-388 ホワイト



寸法
(単位:mm)



- パッケージサイズ: 120(H)×120(W)×40(D)mm
- 梱包: 小箱10個/大箱60個
- 主材質: PP
- コード長: [圧着端子側]約70mm(0.5sq) [丸型端子側]約75mm(0.5sq)
- 重量: 約53g
- 定格電圧範囲: DC10~32V
- 定格電流: 約60mA(DC28V時)
- 使用LED数: 12個
- コードアースタイプ●下記サイズのマーカーランプに対応



品番	光源(LED)カラー	明るさ (距離1m直下)	JANコード
CE-384	イエローアンバー	約40lux	4979969 681000
CE-385	レッド	約35lux	4979969 681017
CE-386	グリーン	約120lux	4979969 681024
CE-387	ブルー	約110lux	4979969 681031
CE-388	ホワイト	約130lux	4979969 681048

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

超流星ダウンライトワイド

光源 LED 使用

DC 24V



ワイドな光で地面を照らすパワーLED採用のダウンライト

明るさ 流星ダウンライトワイドの

約 **2倍** 当社CE-350対比

配線が簡単

マーカーランプの必需品

マーカーランプと共締めして取り付ける



超広角
パワーLED
18個

ワイドで圧倒的な明るさ


- パワーLED使用で際立つ明るさ。
- 地面を広く照らし、車幅確認がしやすい。夜道の運転も安心。

注意) 別売りの「ダウンライトステー(品番:CV-207)」には取り付けできません。



※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

寸法 概寸(単位:mm)



- パッケージサイズ: 150(H)×110(W)×30(D)mm
- 梱包: 小箱10個/大箱80個
- 主材質: PP
- コード長: [圧着端子側]約70mm(0.5sq) [丸型端子側]約75mm(0.5sq)
- 重量: 約37g
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 定格電流: [CE-374]約80mA(DC28V時) [CE-375・376]約120mA(DC28V時)
- 使用LED数: 18個 ●コードアースタイプ

品番	品名	光源(LED)カラー	明るさ(距離1m直下)	JANコード
CE-374	超流星 ダウンライトワイド 24V レッド	レッド	約25lux	4979969 680690
CE-375	超流星 ダウンライトワイド 24V ブルー	ブルー	約145lux	4979969 680706
CE-376	超流星 ダウンライトワイド 24V ホワイト	ホワイト	約215lux	4979969 680713

流星ダウンライトワイド

光源 LED 使用

DC 24V

DC 12V



ワイドな光で地面を照らすダウンライト

注意) 別売りの「ダウンライトステー(品番:CV-207)」には取り付けできません。




DC24V

品番	光源(LED)カラー	明るさ(距離1m直下)	JANコード
CE-348	レッド	約111lux	4979969 680027
CE-349	ブルー	約149lux	4979969 680034
CE-350	ホワイト	約87lux	4979969 680041
CE-354	イエローアンバー	約21lux	4979969 680133
CE-355	グリーン	約75lux	4979969 680140

- パッケージサイズ: 150(H)×110(W)×30(D)mm
- 梱包: 小箱10個/大箱80個
- 主材質: PP
- コード長: [圧着端子側]約70mm(0.5sq) [丸型端子側]約75mm(0.5sq)
- 重量: 約37g
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 定格電流: 約50mA(DC28V時)
- 使用LED数: 18個
- コードアースタイプ

寸法 概寸(単位:mm)



DC12V

品番	光源(LED)カラー	明るさ(距離1m直下)	JANコード
CE-356	ブルー	約75lux	4979969 680157

- パッケージサイズ: 150(H)×110(W)×30(D)mm
- 梱包: 小箱10個/大箱80個
- 主材質: PP
- コード長: [圧着端子側]約70mm(0.5sq) [丸型端子側]約75mm(0.5sq)

- 重量: 約37g
- 定格電圧範囲: DC10~16V
- 定格電流: 約110mA(DC14V時)
- 使用LED数: 18個
- コードアースタイプ

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

その他 灯火


超流星ダウンライトワイド/流星ダウンライトワイド

流星ダウンライト

光源
LED
使用

DC
24V

DC
12V




スポット光で地面を照らす ネジピッチ60mmのマーカランプへ装着可能。

特許登録 第4630249号

意匠登録 第1302663号



寸法 概寸(単位:mm)



DC24V


品番	光源(LED)カラー	明るさ (距離1m直下)	JANコード
CE-314	レッド	約55lux	4979969 622034
CE-315	ブルー	約160lux	4979969 622041
CE-316	ホワイト	約170lux	4979969 622058
CE-321	イエローアンバー	約25lux	4979969 622157
CE-322	アンバー	約80lux	4979969 622164
CE-323	グリーン	約200lux	4979969 622171

- パッケージサイズ：150(H)×110(W)×15(D)mm
- 梱包：大箱20個
- 主材質：PP
- コード長：[圧着端子側]約75mm(0.5sq)
[丸型端子側]約80mm(0.5sq)
- 重量：約16g
- 定格電圧範囲：DC20~32V
- 定格電流：約20mA(DC28V時)
- 使用LED数：6個
- コードアースタイプ

DC12V

品番	光源(LED)カラー	明るさ (距離1m直下)	JANコード
数量限定 CE-317	レッド	約44lux	4979969 622102
数量限定 CE-318	ブルー	約200lux	4979969 622119

- パッケージサイズ：150(H)×110(W)×15(D)mm
- 梱包：大箱20個
- 主材質：PP
- コード長：[圧着端子側]約75mm(0.5sq)
[丸型端子側]約80mm(0.5sq)
- 重量：約16g
- 定格電圧範囲：DC10~16V
- 定格電流：[CE-317]約45mA(DC14V時)
[CE-318]約60mA(DC14V時)
- 使用LED数：6個
- コードアースタイプ



※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

超流星マルチワイド

光源 LED 使用

DC 24V

明るく照らすパワー LED採用のマルチユニット

ワイドで圧倒的な明るさ



超広角
パワーLED
18個

明るさ
流星マルチワイドの
約

2倍

当社CE-362対比

- パワー LED 使用で際立つ明るさ。
- 車内外問わず、いろいろな用途に使える。

その他灯火

超流星マルチワイド / 流星マルチワイド




ホワイト



- パッケージサイズ：150(H)×110(W)×16(D)mm
- 主材質：PP
- コード長：各約75mm(0.5sq)
- 重量：約37g
- 定格電圧範囲：DC20~32V
- 定格電流：約90mA(DC28V時)
- 使用LED数：18個
- コードアースタイプ

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

寸法 概寸(単位:mm)



品番	品名	光源(LED)カラー	明るさ(距離1m直下)	梱包	JANコード
CE-377	超流星マルチワイド 24V ホワイト	ホワイト	約210lux	大箱80個/小箱10個	4979969 680744

流星マルチワイド

光源 LED 使用

DC 24V

DC 12V

明るく照らすマルチユニット

超広角LEDを18個使用しながら、省電力・長寿命を実現。



CE-358

イエローアンバー



CE-359

レッド



CE-360

グリーン



CE-361
CE-363

ブルー



CE-362

ホワイト


DC24V

品番	光源(LED)カラー	明るさ(距離1m直下)	JANコード
CE-358	イエローアンバー	約16lux	4979969 680249
CE-359	レッド	約10lux	4979969 680256
CE-360	グリーン	約35lux	4979969 680263
CE-361	ブルー	約72lux	4979969 680270
CE-362	ホワイト	約70lux	4979969 680287

- パッケージサイズ：150(H)×110(W)×16(D)mm
- 梱包：小箱10個/大箱80個
- 主材質：PP
- コード長：各約75mm(0.5sq)
- 重量：約31g
- 定格電圧範囲：DC20~32V
- 定格電流：約40mA(DC28V時)
- 使用LED数：18個
- 照射範囲(距離1m)：約φ1m
- コードアースタイプ

寸法

概寸(単位:mm)



DC12V

品番	光源(LED)カラー	明るさ(距離1m直下)	JANコード
数量限定 CE-363	ブルー	約72lux	4979969 680294

- パッケージサイズ：150(H)×110(W)×16(D)mm
- 梱包：小箱10個/大箱80個
- 主材質：PP
- コード長：各約75mm(0.5sq)
- 重量：約31g
- 定格電圧範囲：DC10~16V
- 定格電流：約80mA(DC14V時)
- 使用LED数：18個
- 照射範囲(距離1m)：約φ1m
- コードアースタイプ



※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

流線型のシャープなボディ。
光とフォルムで魅せる。

ジェットマーカ



slim流星ジェットマーカ


樹脂レンズのLEDジェットマーカ



品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-152	アンバー	クリア	4979969 622751
CE-153	レッド	クリア	4979969 622768
CE-154	グリーン	クリア	4979969 622775
CE-155	ブルー	クリア	4979969 622584
CE-157	ホワイト	クリア	4979969 622607


※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

- 梱包：小箱10個/大箱60個
- 主材質：[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
- コード長：各約150mm(0.5sq)
- 重量：約120g
- 定格電圧範囲：DC10~32V
- 定格電流：約90mA(DC14V時)/約50mA(DC28V時)
- 使用LED数：10個
- M4フランジナット(2個)付属
- コードアースタイプ



ジェットマーカ

樹脂レンズのジェットマーカ



数量限定

球なし

推奨使用電球：DC24V・12V / BA15s 6W1個

品番	レンズカラー	JANコード
Y-021	イエロー	4979969 600216
Y-022	オレンジ	4979969 600223
Y-023	ピンク	4979969 600230
Y-024	グリーン	4979969 600247
Y-026	ライトブルー	4979969 600261
Y-027	クリア	4979969 617214

- 梱包：大箱6個
- 主材質：[本体]ABS(クロームメッキ)
[レンズ]アクリル
- コード長：約90mm(0.5sq)
- 重量：約104g
- M4フランジナット(2個)付属

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

(補修部品)ジェットマーカ対応

数量限定

Y-02用レンズ

品番	レンズカラー	JANコード	品番	レンズカラー	JANコード
0201	イエロー	4979969 609981	0204	グリーン	4979969 616026
0202	オレンジ	4979969 609998	0206	ライトブルー	4979969 616040
0203	ピンク	4979969 616019	0207	クリア	4979969 617238

- 梱包：大箱10個
- 主材質：アクリル

受注単位
10個

その他
灯火

slim流星ジェットマーカ / ジェットマーカ

愛車のステップをドレスアップ レフランプ

流星レフステップランプ


DC
24V

意匠登録 第1346616号

2個入り

その他灯火

流星レフステップランプ／流星レフランプ丸



ICHIKOH製リフレクターで、レンズ表面に「ICHIKOH 7348」「ICHIKOH 7497」の刻印があるものと交換して使用できます。


ICHIKOH 7348 ▶

ICHIKOH 7497 ▶

(車両側に穴開け加工して取り付けできます。)

- パッケージサイズ：180(H)×175(W)×35(D)mm
- 梱包：小箱10個／大箱40個
- 主材質：[本体]ABS/[レンズ]アクリル
- コード長：各約200mm(0.5sq)
- 重量：約40g／1個
- 定格電圧範囲：DC20～30V
- 定格電流：約30mA(DC28V時)
- 使用LED数：10個
- M3フランジナット(2個)・平ワッシャー(2個)付属
- コードアースタイプ

品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-335	アンバー	クリア	4979969 622829
CE-335A	アンバー	アンバー	4979969 622836
CE-336	レッド	クリア	4979969 622843
CE-337	グリーン	クリア	4979969 622850
CE-338	ブルー	クリア	4979969 622867
CE-339	ホワイト	クリア	4979969 622874




※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

流星レフランプ丸

DC
24V


2個入り



KOITO製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。

12-05102▶

13-05107▶



- パッケージサイズ：180(H)×175(W)×35(D)mm
- 梱包：小箱10個／大箱60個
- 主材質：[本体]ABS [レンズ]アクリル
- コード長：[プラス側]約180mm(0.5sq) [マイナス側]約200mm(0.5sq)
- 重量：約30g/1個
- 定格電圧範囲：DC20～30V
- 定格電流：約25mA(DC28V時)
- 使用LED数：8個
- M5ナット(1個)・平ワッシャー(2個)・スプリングワッシャー(1個)・マイナスコード(1本)付属

品番	光源(LED)カラー	レンズカラー	JANコード
CE-343A	アンバー	アンバー	4979969 623048
CE-344	レッド	クリア	4979969 623055
CE-344R	レッド	レッド	4979969 623062
CE-346	ブルー	クリア	4979969 623086
CE-347	ホワイト	クリア	4979969 623093

※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

使い方次第で
ドレスアップ効果バツゲン

ピンポイントランプ

LEDピンポイントランプ



2個入り

光源
LED
使用

DC
12・24V
共用

φ7mm穴用のLEDピンポイントランプ

※車両コードと接続する箇所から本製品内部に水が侵入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。
※使用中にサビが発生することがあります。



品番	光源(LED)カラー	JANコード
CV-251	レッド	4979969 620245
CV-252	アンバー	4979969 620252
CV-253	ブルー	4979969 620269
CV-254	グリーン	4979969 620276
CV-255	ホワイト	4979969 620283
CV-256	ピンク	4979969 620290

- 梱包：大箱10個 ●主材質：真鍮(クロームメッキ)
- コード長：[DC24V使用時]約475mm (0.75sq)
[DC12V使用時]約225mm (0.75sq)
- 定格電圧範囲：[DC24V使用時]DC20~32V [DC12V使用時]DC10~16V
- 定格電流：約20mA (DC28V時) ●M6ナット付属

LED庫内灯 STD

DC
24V

DC
12V

意匠登録 第1331004号

省電力・長寿命の庫内灯

明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。

省電力・長寿命、厚み10mmのスリムボディ


LED庫内灯

- 8W 蛍光管での庫内照明に比べ、消費電力は約4分の1
- 衝撃に強いポリカーボネート製レンズ
- 低温でも同じ明るさ

庫内温度に影響されず、常に明るさを保つから、冷凍車等にも最適!!




■車両側の加工は最低限




車両側に庫内灯と同等サイズの穴開けが必要。特に冷凍車は大きな穴開けにより熱効率が悪くなる。

車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。



■庫内の荷物への影響にも配慮したデザイン設計。



- 梱包：小箱10個/大箱40個 ●主材質：[ベース]ABS/[レンズ]PC
- コード長：各約110mm (0.3sq) ●重量：約80g
- 定格電圧範囲：[CE-365]DC20~32V [CE-366]DC10~16V
- 定格電流：[CE-365]約80mA (DC28V時) [CE-366]約190mA (DC14V時)
- 明るさ(距離1m直下)：約50lux ●使用温度範囲：約-40℃~+80℃
- M3.5×14タッピングネジ(2本)・両面テープ(1枚)・取扱説明書(1枚)付属
- コードアースタイプ

DC24V車専用タイプ

CE-365
LED庫内灯STD 24V 12個仕様
●JANコード：4979969 680591

DC12V車専用タイプ

CE-366
LED庫内灯STD 12V 12個仕様
●JANコード：4979969 680607

ピンポイントランプ

その他灯火

庫内灯

LED庫内灯STD

角型2連LEDテールランプ

車検対応の角型テールランプ



車検対応のEマーク取得品

角型2連LEDテールランプ

- ウインカーハイフラ防止用ユニット内蔵。
- IP67の防水防塵性能。



- コネクタ装着のみで簡単に取付可能。

右記タイプのコネクタに対応します。




※レンズ・LED・ハイフラ防止ユニットの交換はできません。

テールランプ


角型2連LEDテールランプ

寸法 ※図は左側です。
概寸(単位:mm)

表面



背面



側面



左右セット

YL-800

角型2連LEDテールランプ 24V

- JANコード: 4979969 659214
- 重量: 約2.4kg

左側単体

YL-802

角型2連LEDテールランプ
左側 24V

- JANコード: 4979969 659238
- 重量: 約1.2kg

右側単体

YL-801

角型2連LEDテールランプ
右側 24V

- JANコード: 4979969 659221
- 重量: 約1.2kg

- 梱包: 大箱6個
- 主材質: [本体]ナイロン
[レンズ]アクリル
- 定格電圧範囲: DC20~32V

- 定格電流: [スモール]約0.04A (DC28V時)
[ブレーキ]約0.16A (DC28V時)
[ウインカー]約1.05A (DC28V時)

- 消費電力: [スモール]約1.12W (DC28V時)
[ブレーキ]約4.48W (DC28V時)
[ウインカー]約29.4W (DC28V時)

- 使用LED数: [スモール/ブレーキ]16個
[ウインカー]16個
- 防水防塵機能: IP67

光影テール飾り板

意匠登録 第1499812号 / 1502864号 / 1502863号 / 1502862号 / 1499813号

実用新案登録 第3186630号

挟み込むだけのテールランプドレスアップキット



テールランプに挟み込んで簡単ドレスアップ

光と影でテールを彩る

鏡面ステンレス採用 2枚入り

適合レンズ

ビス間の寸法 (mm) をご確認ください。



- 鏡面ステンレス採用でドレスアップ感が向上。
- ドライバー 1本で簡単取り付け。
- KOITO・ICHIKOH製のどちらの灯体にも取り付け可能。
- ウインカー・ブレーキ/スモールレンズ等、どこでも装着可能です。


YL-50 光影テール飾り板 丸型

●JANコード: 4979969 623383




YL-51 光影テール飾り板 菱型

●JANコード: 4979969 623390




YL-52 光影テール飾り板 矢印型

●JANコード: 4979969 623406



YL-53 光影テール飾り板 ライン型

●JANコード: 4979969 623413



本製品は、一般公道の走行ならびに車検検査の際に当該行政から諸法令・諸条例・諸運輸基準等の改正に基づき、指導および使用を制限される場合があります。また、取付方法・改造破損・汚れ等により、取り締まりの対象となる場合があります。その際は、本製品を取りはずしてください。当社はそれらによって生じた損害等について一切の責任を負いかねます。本製品の取り付けは自己責任で行なってください。

日野専用灯体には取り付け不可

※ウインカーレンズに赤い反射板が付いたレンズはネジ間寸法が異なるため取り付けできません。

概寸 (単位: mm)

2連タイプ

ウインカー

レンズ

3連タイプ

ウインカー

レンズ

反射板

ウインカー

レンズ

- パッケージサイズ: 約180(H)×160(W)×7(D)mm
- 梱包: 大箱50個
- 主材質: ステンレス304 鏡面#800
- 製品サイズ: 約135(H)×147.5(W)mm 板厚 約0.5mm
- セット内容: 本体2枚

※取り付けに使用するビス・パッキンは純正のものを使用。

スタジアム・ターンシグナルレンズクリア

ウインカーランプのスタイリッシュレンズ

電球サイズ: Φ25mm BA15s

純正メーカー製
ランプ対応



ウインカーランプの
レンズをはずし、
本製品を取り付けます。
灯体はそのまま利用。

中間サイドターンランプ




KOITO製等

CV-19

スタジアム・ターンシグナルレンズ クリア

- JANコード: 4979969 617108
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: [本体]ABS(クロームメッキ) [レンズ]アクリル

取り付けピッチ寸法
概寸 (単位: mm)



※オレンジ電球は別途お買い求めください。(DC24V / BA15s 25W)

テールランプ

光影テール飾り板 / スタジアム・ターンシグナルレンズクリア

コンボイサイドアンダーミラー フラット ステータ付き

純正ミラーステーに取り付ける運転席側用補助ミラー

万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい飛散防止処理済み。

平面鏡

運転席側の純正ミラーステーに取り付ける

大型平面鏡

●ワイドな視界・自然な距離感の大型平面鏡サブミラー。

純正ミラーステー取付用
ステー付き

取付可能な純正ミラーステー
径：Φ22～28mm

別売り市販品の
メッキミラーカバーの装着も可能。

※純正品以外のメッキミラーカバーは装着できない場合があります。

代表適合車種

※車種によっては、純正サイドミラーより
本製品が外側にはみ出す場合があります。

平成27年4月現在
調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。

日野

※純正運転席側サイドアンダーミラーとの同時装着不可。

いすゞ

※中型車の新型車両には取り付け不可。



旧プロフィア(大型)
2003年10月～2010年3月



旧レンジャー(中型)
2002年1月～2011年7月



NEWギガ(大型)
2010年5月～



旧ギガ(大型)
2005年8月～2010年5月



旧フォワード(中型)
1994年2月～2007年4月

FUSO

※大型車には取り付け不可。

UD

※大型車の旧型車両には取り付け不可。



NEWファイター(中型)
2005年10月～



旧ファイター(中型)
1994年4月～2005年3月



NEWクオン(大型)
2004年10月～



NEWコンドル(中型)
2010年4月～



旧コンドル(中型)
2002年6月～2010年3月


CV-317

コンボイ サイドアンダーミラー
フラット ステータ付き

- JANコード：4979969 623468
- パッケージサイズ：250(H) × 270(W) × 130(D) mm
- 梱包：大箱10個 ●主材質：PP・鏡

※本製品には熱線機能はありません。
※車両への取付位置、座席の位置等により、希望の視界を得られない場合があります。

寸法 概寸(単位:mm)



外装パーツ

コンボイサイドアンダーミラーフラット

コンボイサイドアンダーミラーフラット

平面鏡

日野プロフィア/レンジャーの運転席側サイドアンダーミラーと交換する平面鏡

万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい飛散防止処理済み。

日野 プロフィア・レンジャーの運転席側サイドアンダーミラーを

曲面鏡から平面鏡に変える

適合車種

平成26年12月現在

調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。

【日野】プロフィア(2010/4～)/レンジャー(2011/8～)

※運転席側サイドアンダーミラー装着車に限りです。

- 純正ミラーに合わせたデザイン形状。●距離感がつかみやすい大型サイズの平面鏡。
- 別売りの純正メッキミラーカバーの装着も可能。

※純正品以外のメッキミラーカバーは
装着できない場合があります。

純正サイドアンダーミラー
交換タイプ

※取付ステーは付属していません。



CV-316

コンボイ サイドアンダーミラー フラット

- JANコード：4979969 623451
- パッケージサイズ：250(H) × 270(W) × 130(D) mm
- 梱包：大箱10個
- 主材質：PP・鏡

※本製品には熱線機能はありません。

コンボイクルージングミラー 2T用

平面鏡

特許出願中/PAT.P

2トン車の湾曲ミラーアームに取り付ける平面サブミラー

運転席側 **2t車専用**

自然な視界の**平面**サブミラー!!

湾曲ミラーアームに装着!



- 死角を補う平面鏡サブミラー。 ● 2トン車のミラーアームに装着。
- 距離感がつかみやすく安心・安全。
- 万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい飛散防止処理済み。

ミラー面が**動く!!**


装着後でもミラー面の**角度調節可能**



※本製品には熱線機能はありません。
※車両への取付位置、座席の位置等により、希望の視界を得られない場合があります。

【運転席側純正ミラーアーム】

下図のサイズの運転席側純正ミラーアームに取り付け可能です。



代表適合車種

いすゞ エルフ (H16/6~)



三菱ふそう キャンター (H14/7~)



マツダ タイタン (H12/6~)



日野 デュトロ (H11/5~H23/6)



日産 アトラス (H19/6~)



平成26年9月現在
調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。

CV-313

コンボイ クルージングミラー 2T用

- JANコード: 4979969 623420
- パッケージサイズ: 180(H) × 185(W) × 85(D) mm
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)・鏡
- セット内容: 本体1個・ステー用ゴム2枚



CV-314

コンボイ クルージングミラー 2T用 BK

- JANコード: 4979969 623437
- パッケージサイズ: 180(H) × 185(W) × 85(D) mm
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(黒塗装)・鏡
- セット内容: 本体1個・ステー用ゴム2枚



コンボイサブミラーデュトロ用

平面鏡

意匠登録 第1526200号

日野デュトロ/トヨタ ダイナ・トヨエースの運転席側純正サブミラーを平面鏡に

日野デュトロ/トヨタ ダイナ・トヨエースの
運転席側純正2面鏡式サブミラーを

曲面鏡から距離感のつかみやすい

平面鏡に変える

- 装着後もサブミラーの角度調節機能はそのまま。
- 万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい飛散防止済み。



こんなに見やすく変わる!!

※イメージです。

適合車種

平成26年9月現在
調査日以降のマイナーチェンジ車には
適合しない場合があります。

- 【日野】デュトロ(H23/7~)
- 【トヨタ】ダイナ・トヨエース(H23/7~)

CV-315

コンボイ サブミラー デュトロ用

- JANコード: 4979969 623444
- パッケージサイズ: 180(H) × 180(W) × 40(D) mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS・鏡

※本製品には熱線機能はありません。
※座席の位置等により、希望の視界を得られない場合があります。



外装パーツ

コンボイクルージングミラー2T用/コンボイサブミラーデュトロ用

エアロクルー징ングミラー ショート

平面鏡

死角を捕うクルー징ングミラー

取付
適合寸法
φ20~φ32
mm

アジャスト付き取付金具を採用
取付適応寸法φ20~φ32mm

ビッグサイズ!!ワイドな視界
鏡面サイズ: 140(タテ)×200(ヨコ)mm

大きな鏡面と ダイナミックエアロフォルム

ショート
ステー

どんなミラーステーにもジャストフィット

距離感をつかみやすい平面鏡

小さく絞って

パイプ径φ20~φ25mm




ワイドに広げて

パイプ径φ26~φ32mm




φ20~φ32mmまでの車両側ミラーステーに取り付け可能。
アジャスト付き取付金具採用。




写真はCV-311

鏡面サイズ(最大値): 140(タテ)×200(ヨコ)mm
大きくなった鏡面で視認性抜群。

寸法 概寸(単位:mm)



●鏡面サイズ(最大値): 140(H)×200(W)mm



CV-311

エアロクルー징ングミラー ショート

- JANコード: 4979969 622690
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)・鉄(ユニクロメッキ)
- 重量: 約830g

クローム
メッキ
仕様



CV-312

エアロクルー징ングミラー ブラック ショート

- JANコード: 4979969 622706
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(黒塗装)・鉄(電着塗装)
- 重量: 約830g

ブラック
塗装



外装パーツ

エアロクルー징ングミラー ショート

クルージングミラー・2

平面鏡

意匠登録 第1243251号

死角を補うクルージングミラー

風を切り裂くシャープボディ

取付
適合寸法
φ20~φ32
mm

アジャスト付き取付金具を採用

φ20~φ32mmまでの
車両側ミラーステーに取り付け可能。

小さく絞って
パイプ径φ20~φ25mm

ワイドに広げて
パイプ径φ26~φ32mm



CV-300 装着イメージ(ショートステー)

CV-303 装着イメージ(ロングステー)

CV-300 クルージングミラー・2 ショートステー



クローム
メッキ
仕様

ショート
ステー

- JANコード: 4979969 620412
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)
鉄(クロームメッキ)
- 重量: 約570g

取付
適合寸法
φ20~φ32
mm

CV-301 クルージングミラー・2 ロングステー



クローム
メッキ
仕様

ロング
ステー

- JANコード: 4979969 620429
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)
鉄(クロームメッキ)
- 重量: 約630g

取付
適合寸法
φ20~φ32
mm

CV-302 クルージングミラー・2 黒 ショートステー



ブラック
塗装

ショート
ステー

- JANコード: 4979969 620436
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(黒塗装)
鉄(電着塗装)
- 重量: 約570g

取付
適合寸法
φ20~φ32
mm

CV-303 クルージングミラー・2 黒 ロングステー



ブラック
塗装


ロング
ステー

- JANコード: 4979969 620443
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(黒塗装)
鉄(電着塗装)
- 重量: 約630g


取付
適合寸法
φ20~φ32
mm

寸法 概寸(単位:mm)


【ショートステー】



【ロングステー】



●鏡サイズ: 130(H) × 150(W) mm



外装パーツ

クルージングミラー・2

クルージングミラー・2 SG2000ステーセット

FUSO スーパーグレートSG2000専用のステーとセットになったクルージングミラー・2

平面鏡

ステー部を除いたミラー部の寸法は上記クルージングミラー・2と同じです。

CV-306 クルージングミラー・2 SG2000ステーセット



クローム
メッキ
仕様

- JANコード: 4979969 620474
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)・ステンレス
- 重量: 約750g

CV-307 クルージングミラー・2 SG2000ステーセット 黒



ブラック
塗装

- JANコード: 4979969 620481
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(黒塗装)・ステンレス(黒塗装)
- 重量: 約750g



CV-306 装着イメージ

⚠ バイザー装着車は
バイザーに穴開け加工が
必要です。

コンボイクルージングミラー

平面鏡

死角を補うクルージングミラー



Y-96 コンボイ クルージングミラー ショートステー

- JANコード: 4979969 600278
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)・鉄(クロームメッキ)
- 重量: 約452g




Y-85 コンボイ クルージングミラー ロングステー

- JANコード: 4979969 608502
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)・鉄(クロームメッキ)
- 重量: 約518g




寸法



概寸(単位:mm)



【ショートステー】



【ロングステー】



●鏡サイズ: 135(H)×117(W)mm

(補修部品)クルージングミラー・2 / コンボイクルージングミラー対応

CV-165

スーパーグレート2000用
取付ステー

- JANコード: 4979969 619591
- 梱包: 大箱50個
- 主材質: ステンレス
- ※クルージングミラー・ロングステー専用



CV-300P

クルージングミラー
取付ステー

- JANコード: 4979969 670004
- 梱包: 大箱20個

※クルージングミラー用部品の取付金具



CV-308

スーパーグレート2000用
取付ステー 黒

- JANコード: 4979969 620498
- 梱包: 大箱50個
- 主材質: ステンレス(黒塗装)
- ※クルージングミラー・ロングステー専用



CV-304P

クルージングミラー 角おこし
取付ステー

- JANコード: 4979969 623178
- 梱包: 大箱20個

※角おこしステー用取付金具



外装パーツ

コンボイクルージングミラー / コンボイミラー

コンボイミラー

曲面鏡(R800)

角おこしステー用ミラー



Y-69 装着イメージ



Y-69 コンボイミラー

- JANコード: 4979969 606904
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)・鉄(ユニクロメッキ)
- 重量: 約1,000g
- 鏡サイズ: 317(H)×197(W)mm

ヒーター付きのコンボイミラー

Y-69E コンボイミラー ヒーター付き


- JANコード: 4979969 603361
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)・鉄(ユニクロメッキ)
- 重量: 約1,000g
- 鏡サイズ: 317(H)×197(W)mm
- ※別途ON / OFFスイッチをお買い求めの上、ご使用ください。



取り付けピッチ寸法


Y-69・Y-69E・Y-86共通

概寸(単位:mm)



寸法

概寸(単位:mm)



小さめサイズのコンボイミラー



Y-86 装着イメージ




Y-86 コンボイミラー

- JANコード: 4979969 608601
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)・鉄(ユニクロメッキ)
- 重量: 約960g
- 鏡サイズ: 269(H)×165(W)mm

寸法

概寸(単位:mm)



ナビウインドーガーニッシュ

安全窓をドレスアップ

ナビウインドーガーニッシュで サイドビューに 新しい輝きを

- 日本製 & 国産メッキ
- 両面テープで簡単装着

日野レンジャープロ / Newプロフィア

適合車種	日野 レンジャープロ(中型) 日野 Newプロフィア(大型)	H14.1~現在 H15.11~現在
------	-----------------------------------	-----------------------

製品サイズ 約335(H)×650(W)×20(D)mm



CV-400 意匠登録 第1274217号

ナビウインドーガーニッシュ 日野 レンジャープロ / Newプロフィア

- JANコード: 4979969 620993
- パッケージサイズ: 360(H)×700(W)×50(D)mm
- 梱包: 大箱1個 ●主材質: ABS(クロームメッキ)

いすゞフォワード

適合車種	いすゞフォワード(中型)	H19.6~現在
------	--------------	----------

製品サイズ 約400(H)×600(W)×10(D)mm



CV-410 ナビウインドーガーニッシュ いすゞ フォワード

- JANコード: 4979969 622423
- パッケージサイズ: 410(H)×820(W)×50(D)mm
- 梱包: 大箱1個 ●主材質: ABS(クロームメッキ)

いすゞフォワード / ギガ

適合車種	いすゞフォワード(中型) いすゞギガ(大型)	H6.2~H19.5 H6.12~現在
------	---------------------------	------------------------

製品サイズ 約540(H)×640(W)×20(D)mm 上下2分割パーツ



CV-401 ナビウインドーガーニッシュ いすゞ フォワード / ギガ

- JANコード: 4979969 621013
- パッケージサイズ: 360(H)×700(W)×50(D)mm
- 梱包: 大箱1個 ●主材質: ABS(クロームメッキ)

意匠登録 第1304107号

FUSO ファイター

適合車種	FUSO Newファイター(中型) FUSO ファイター(中型)	H17.11~現在 H10.4~H17.10
------	-------------------------------------	---------------------------

製品サイズ 約450(H)×770(W)×10(D)mm



CV-402 ナビウインドーガーニッシュ FUSO ファイター

- JANコード: 4979969 621372
- パッケージサイズ: 410(H)×820(W)×50(D)mm
- 梱包: 大箱1個 ●主材質: ABS(クロームメッキ)

※助手席ウインドーが上下スライド車等、形状が違うものには取り付けできません。

FUSO スーパーグレート

適合車種	FUSO スーパーグレート(大型)	H8.6~現在
------	-------------------	---------

製品サイズ 約360(H)×780(W)×10(D)mm



CV-404 ナビウインドーガーニッシュ FUSO スーパーグレート

- JANコード: 4979969 621907
- パッケージサイズ: 410(H)×820(W)×50(D)mm
- 梱包: 大箱1個 ●主材質: ABS(クロームメッキ)

UD コンドル / ビッグサム

適合車種	UD コンドル(中型) UD ビッグサム(大型)	H5.1~H22.10 H2.1~H17.10
------	-----------------------------	----------------------------

製品サイズ 約490(H)×600(W)×10(D)mm 上下2分割パーツ



CV-406 ナビウインドーガーニッシュ UD コンドル / ビッグサム

- JANコード: 4979969 622065
- パッケージサイズ: 360(H)×700(W)×50(D)mm
- 梱包: 大箱1個 ●主材質: ABS(クロームメッキ)

UD クオン

適合車種	UD クオン(大型)	H17.11~現在
------	------------	-----------

製品サイズ 約380(H)×530(W)×10(D)mm



CV-408 ナビウインドーガーニッシュ UD クオン

- JANコード: 4979969 622089
- パッケージサイズ: 410(H)×820(W)×50(D)mm
- 梱包: 大箱1個 ●主材質: ABS(クロームメッキ)

外装パーツ

ナビウインドーガーニッシュ

ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護

デコキャップ

- クロームメッキ採用でホイールナットをドレスアップ。
- 取り付けはホイールナットにかぶせて押し込むだけの簡単装着。



スタイリッシュデコキャップ

鋭角カット & 丸型形状のスタイリッシュフォルム

樹脂製(クロームメッキ)

適合ナットサイズ: **33mm**
ISO規格

意匠登録 第1517513号 / 1517737号



CV-261

スタイリッシュデコキャップ
40mm 樹脂 33mm 10個入り


- パッケージサイズ: 340 (H) × 150 (W) × 65 (D) mm
- JANコード: 4979969 670066
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)

CV-262


スタイリッシュデコキャップ
60mm 樹脂 33mm 10個入り

- パッケージサイズ: 340 (H) × 150 (W) × 65 (D) mm
- JANコード: 4979969 670073
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)

寸法 概寸(単位:mm)



ホイールからボルトの先端までの高さが35mm以下の車種に取り付けできます。



ホイールからボルトの先端までの高さが55mm以下の車種に取り付けできます。

フラットキャップ

安全性に優れたデザイン

樹脂製(クロームメッキ)

ステンレスツメ固定



適合ナットサイズ: **41mm**

外装パーツ

デコキャップ



寸法 概寸(単位:mm)



フロント用
CV-197
CV-198



リア用
CV-199
CV-200

フロント用

リア用



高さ:32mm

CV-197

フラットキャップ フロント用
41mm樹脂6個入り

- パッケージサイズ: 240 (H) × 150 (W) × 38 (D) mm
- JANコード: 4979969 621983
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)



高さ:32mm

CV-198

フラットキャップ フロント用
41mm樹脂8個入り

- パッケージサイズ: 260 (H) × 150 (W) × 38 (D) mm
- JANコード: 4979969 621990
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)



高さ:60mm

CV-199

フラットキャップ リア用
41mm樹脂6個入り

- パッケージサイズ: 240 (H) × 150 (W) × 65 (D) mm
- JANコード: 4979969 622010
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)



高さ:60mm

CV-200

フラットキャップ リア用
41mm樹脂8個入り

- パッケージサイズ: 260 (H) × 150 (W) × 65 (D) mm
- JANコード: 4979969 622027
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)

デコキャップ

ISO規格

適合ナットサイズ

33mm



フロント用

スチール製(クロームメッキ)

※使用中にサビが発生することがあります。

寸法

概寸(単位:mm)



8個入り

CV-257

デコキャップフロント専用・33mm
8個入 スチール製

- JANコード: 4979969 670028
- パッケージサイズ: 317(H) × 150(W) × 39(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

数量限定

10個入り

CV-258

デコキャップフロント専用・33mm
10個入 スチール製

- JANコード: 4979969 670035
- パッケージサイズ: 317(H) × 150(W) × 39(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

リア用

スチール製(クロームメッキ)

※使用中にサビが発生することがあります。

寸法

概寸(単位:mm)



8個入り

CV-259

デコキャップリア専用・33mm
8個入 スチール製

- JANコード: 4979969 670042
- パッケージサイズ: 317(H) × 150(W) × 51(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

数量限定

10個入り

CV-260

デコキャップリア専用・33mm
10個入 スチール製

- JANコード: 4979969 670059
- パッケージサイズ: 317(H) × 150(W) × 51(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

フロント用

スチール製(クロームメッキ)

※使用中にサビが発生することがあります。

寸法

概寸(単位:mm)



6個入り

CV-146

デコキャップフロント専用・41mm
6個入 スチール製

- JANコード: 4979969 619430
- パッケージサイズ: 240(H) × 150(W) × 45(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

数量限定

8個入り

Y-92

デコキャップフロント専用・41mm
8個入 スチール製

- JANコード: 4979969 609202
- パッケージサイズ: 260(H) × 150(W) × 45(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

数量限定

樹脂製(クロームメッキ)

ステンレスツメ固定

寸法

概寸(単位:mm)



6個入り

Y-66

デコキャップフロント専用・41mm
6個入 樹脂製

- JANコード: 4979969 606607
- パッケージサイズ: 240(H) × 150(W) × 45(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)

8個入り

Y-75

デコキャップフロント専用・41mm
8個入 樹脂製

- JANコード: 4979969 607505
- パッケージサイズ: 260(H) × 150(W) × 45(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)

リア用

スチール製(クロームメッキ)

※使用中にサビが発生することがあります。

寸法

概寸(単位:mm)



6個入り

CV-147

デコキャップリア専用・41mm
6個入 スチール製

- JANコード: 4979969 619447
- パッケージサイズ: 240(H) × 150(W) × 53(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

数量限定

8個入り

Y-93

デコキャップリア専用・41mm
8個入 スチール製

- JANコード: 4979969 609301
- パッケージサイズ: 260(H) × 150(W) × 53(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

数量限定

樹脂製(クロームメッキ)

ステンレスツメ固定

寸法

概寸(単位:mm)



6個入り

Y-67

デコキャップリア専用・41mm
6個入 樹脂製

- JANコード: 4979969 606706
- パッケージサイズ: 240(H) × 150(W) × 53(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)

8個入り

Y-76

デコキャップリア専用・41mm
8個入 樹脂製

- JANコード: 4979969 607604
- パッケージサイズ: 260(H) × 150(W) × 53(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)

スチール製(クロームメッキ)

※使用中にサビが発生することがあります。

寸法

概寸(単位:mm)



6個入り

CV-191

デコキャップロング(41mm)6個入り

- JANコード: 4979969 620764
- パッケージサイズ: 240(H) × 150(W) × 62(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

8個入り

CV-192

デコキャップロング(41mm)8個入り

- JANコード: 4979969 620771
- パッケージサイズ: 260(H) × 150(W) × 62(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

フロント用

スチール製(クロームメッキ)

※使用中にサビが発生することがあります。

寸法 概寸(単位:mm)



5個入り

CV-157

デコキャップフロント専用・38mm
5個入 スチール製

- JANコード: 4979969 619539
- パッケージサイズ: 240(H) × 150(W) × 41(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

スチール製(クロームメッキ)

※使用中にサビが発生することがあります。

寸法 概寸(単位:mm)



5個入り

CV-158

デコキャップリア専用・38mm
5個入 スチール製

- JANコード: 4979969 619546
- パッケージサイズ: 240(H) × 150(W) × 53(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: 鉄(クロームメッキ)

適合ナットサイズ

38mm



外装パーツ
デコキャップ

デコキャップ ハブボルト用

ハブボルトをデコレーション

樹脂製(クロームメッキ)

ステンレスツメ固定



適合ナットサイズ: 17mm



高さ: 26mm

10個入り

CV-137

ハブボルト用・17mm
中型車/一部大型車

- JANコード: 4979969 619195
- パッケージサイズ: 180(H) × 85(W) × 28(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)



適合ナットサイズ: 22mm



高さ: 32mm

10個入り

CV-138

ハブボルト用・22mm
大型車

- JANコード: 4979969 619201
- パッケージサイズ: 210(H) × 95(W) × 33(D)mm
- 梱包: 大箱20個
- 主材質: ABS(クロームメッキ)

ドアモール

愛車のボディラインを クールに演出

簡単に装着でき、抜群の耐久性




外装パーツ

デコキャップ/ドアモール

外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい 全周メッキタイプ

シルバー




外側から見える面のみメッキ

オールメッキ

寸法

概寸(単位:mm)



3.6m

PZ-373

オールメッキモール 3.6m シルバーメタ

- JANコード: 4979969 005219
- パッケージサイズ: 180(H) × 160(W) × 27(D)mm
- 梱包: 小箱10個/大箱40個
- 主材質: PVC
- 製品長: 約3.6m
- 両面テープ付属



5.5m

PZ-374

オールメッキモール 5.5m シルバーメタ

- JANコード: 4979969 005226
- パッケージサイズ: 220(H) × 200(W) × 25(D)mm
- 梱包: 小箱10個/大箱40個
- 主材質: PVC
- 製品長: 約5.5m
- 両面テープ付属


外装・内装を選ばず、貼り付けが可能 オールマイティタイプ

シルバー

輝きが違う、高品質。

寸法

概寸(単位:mm)



4m

PZ-379

オールマイティモール 4m シルバーメタ

- JANコード: 4979969 005271
- パッケージサイズ: 180(H) × 160(W) × 13(D)mm
- 梱包: 小箱10個/大箱40個
- 主材質: PVC
- 製品長: 約4m
- 両面テープ付属

USBポート+増設ソケット

USBポートとソケットを同時に使用できる2連ソケット

ダイレクトタイプ



DC 12・24V 共用

ソケット 最大許容出力電流 6A

USBポート 最大許容出力電流 1.2A

通電モニターランプ付き

ブルー光

- 本体の角度を最大90°まで変えて使用可能(4段階)。
- 配線が不要。アクセサリ電源ソケットに差し込むだけ。
- スマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポート付き。
- ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。

CE-382

リングライトソケット ディレクション ツイン+USB 12/24V

- JANコード: 4979969 680966
- パッケージサイズ: 180(H) × 120(W) × 40(D)mm
- 梱包: 小箱20個/大箱80個
- 主材質: ABS・PC・鉄
- 定格電圧範囲: DC10~32V
- 最大許容出力電流: [USB側] 最大1.2A/[ソケット側] 最大6A
- ヒューズ: [USB側] 内蔵1A(交換不可)/[ソケット側] 10A(交換可)

1mコードタイプ



DC 12・24V 共用

ソケット 最大許容出力電流 6A

USBポート 最大許容出力電流 1.2A

通電モニターランプ付き

ブルー光

- スマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポート付き。
- 両面テープ貼り付け。
- ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。

CE-383

リングライトソケット ツイン+USB 12/24V

- JANコード: 4979969 680973
- パッケージサイズ: 180(H) × 120(W) × 40(D)mm
- 細包: 小箱20個/大箱80個
- 主材質: ABS・PC・鉄
- 定格電圧範囲: DC10~32V
- コード長: 約1m
- 最大許容出力電流: [USB側] 最大1.2A/[ソケット側] 最大6A
- ヒューズ: [USB側] 内蔵1A(交換不可)/[ソケット側] 10A(交換可)
- 両面テープ(1枚)付属

CE-382/CE-383 USBポート充電適合機種

純正コードを使用して充電してください。※1

2015年2月現在

- ANDROIDスマートフォン ※2 ※3
- iPhone・iPad・iPodシリーズ ※4 ※5
- 携帯電話 ※2 ※3

- ※1 純正コードを使用しないと不適合や充電不良・発熱の原因となります。
- ※2 タブレット一部の純正コード・コネクタの違い等により、充電ができない機種があります。詳細は、表記のQRコードやアドレスから確認してください。
- ※3 転送ができる携帯電話(auWIN等)を充電する際は、充電のみできるUSBコードを使用してください。データ転送と充電機能が一緒になったUSBコードでは充電できません。
- ※4 iPadシリーズの充電に関しては、充電量が最大1Aになるため、純正充電器よりも時間がかかります。
- ※5 iPod shuffleは充電できません。

適合機種の詳細はQRコードにて



※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

QRコードが読めない方は下記のアドレスを参照してください。
http://www.yacjp.co.jp/tekigou/index.html

USB充電器

差し込むだけで使える、充電用USBポート

数量限定



CE-381 1.8A USB充電器 12/24V

- JANコード: 4979969 680782
- パッケージサイズ: 180(H) × 90(W) × 30(D)mm
- 梱包: 大箱10個
- 主材質: ABS・PC・鉄
- 定格電圧範囲: DC10~32V

入力

- 消費電流: 約800mA (DC14V時) 約400mA (DC28V時)
- ヒューズ: 内蔵2A(交換不可)

USB出力

- 出力電圧: 約DC5V
- 最大許容出力電流: 最大1.8A

DC 12・24V 共用

USBポート 最大許容出力電流 1.8A

通電モニターランプ付き

レッド光

- スマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポート。
- 最大許容出力電流: 最大1.8A
- 通電確認用のモニターランプ(レッドLED)付き。
- 内蔵2Aヒューズ付き。

CE-381 USBポート充電適合機種

純正コードを使用して充電してください。

2014年9月現在

【iPhone】【iPodシリーズ】【iPad mini】

- iPhone 3G/3GS/4/4S/5S/5C/6/6Plus
- iPod touch 第1~第4世代
- iPod 第4~第5世代
- iPod classic (80G/120G/160G)
- iPod mini 第1~第2世代
- iPod nano 第1~第6世代
- iPod shuffle 第2~第4世代
- iPad mini

※iPad第1~第4/Air世代は充電できません。

【スマートフォン】【携帯電話】

- docomo ※1
- Softbank ※1
- au ※1 ※2

- ※1 Tab一部の純正コード・コネクタの違い等により、充電ができない機種があります。詳細は、右記QRコードやアドレスから確認してください。
- ※2 データ転送ができる携帯電話(auWIN等)を充電する際は、充電のみできるUSBコードを使用してください。データ転送と充電機能が一緒になったUSBコードでは充電できません。

適合機種の詳細はQRコードにて



※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

QRコードが読めない方は下記のアドレスを参照してください。
http://www.yacjp.co.jp/tekigou/index.html

電装品

USBポート+増設ソケット/USB充電器

増設ソケット

24V車専用の増設ソケット ※ソケットには電圧変換機能(DC24V→DC12V)は付いていません。DC24V専用の増設用です。

リングライト2連ダイレクトタイプ

- ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
- ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。(4段階)



DC 24V

ソケット
最大許容出力電流
合計 7A

通電モニター
ランプ付き

ブルー光

CE-340

リングライトソケット ディレクション 24V

- パッケージサイズ: 180 (H) × 100 (W) × 55 (D) mm
- JANコード: 4979969 623109
- 梱包: 小箱20個/大箱80個
- 主材質: ABS・PC・鉄 ●定格電圧範囲: DC20~32V
- 最大許容出力電流: 最大7A
- ヒューズ: 10A (交換可)



リングライト3連ダイレクトタイプ

- ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
- ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。(4段階)



DC 24V

ソケット
最大許容出力電流
合計 7A

通電モニター
ランプ付き

ブルー光

CE-368

リングライトソケット ディレクション
トリプル 24V

- パッケージサイズ: 180 (H) × 120 (W) × 57 (D) mm
- JANコード: 4979969 680621
- 梱包: 小箱20個/大箱80個
- 主材質: ABS・PC・鉄 ●定格電圧範囲: DC20~32V
- 最大許容出力電流: 最大7A
- ヒューズ: 10A (交換可)



リングライト2連1mコードタイプ

- ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。



DC 24V

ソケット
最大許容出力電流
合計 7A

通電モニター
ランプ付き

ブルー光

CE-341

リングライトソケット ツイン 24V

- パッケージサイズ: 180 (H) × 120 (W) × 40 (D) mm
- JANコード: 4979969 623116
- 梱包: 小箱20個/大箱80個
- 主材質: ABS・PC・鉄
- コード長: 約1m
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 最大許容出力電流: 最大7A
- ヒューズ: 10A (交換可) ●両面テープ(1枚) 付属



リングライト3連1mコードタイプ

- ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。



DC 24V

ソケット
最大許容出力電流
合計 7A

通電モニター
ランプ付き

ブルー光

CE-342

リングライトソケット トリプル 24V

- パッケージサイズ: 180 (H) × 120 (W) × 40 (D) mm
- JANコード: 4979969 623123
- 梱包: 小箱20個/大箱80個
- 主材質: ABS・PC・鉄
- コード長: 約1m
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 最大許容出力電流: 最大7A
- ヒューズ: 10A (交換可) ●両面テープ(1枚) 付属



2連1mコードタイプ



DC 24V

ソケット
最大許容出力電流
合計 7A

通電モニター
ランプ付き

レッド光

CE-301

CEツインソケット 24V

- パッケージサイズ: 180 (H) × 120 (W) × 40 (D) mm
- JANコード: 4979969 620641
- 梱包: 小箱10個/大箱40個
- 主材質: ABS・鉄 ●コード長: 約1m
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 最大許容出力電流: 最大7A
- ヒューズ: 10A (交換可)
- 両面テープ(1枚) 付属

3連1mコードタイプ



DC 24V

ソケット
最大許容出力電流
合計 7A

通電モニター
ランプ付き

レッド光

CE-302

CEトリプルソケット 24V

- パッケージサイズ: 180 (H) × 115 (W) × 24 (D) mm
- JANコード: 4979969 620658
- 梱包: 小箱10個/大箱40個
- 主材質: ABS・鉄 ●コード長: 約1m
- 定格電圧範囲: DC20~32V
- 最大許容出力電流: 最大7A
- ヒューズ: 10A (交換可)
- 両面テープ(1枚) 付属

電装用品

増設ソケット / POWER LEDフレキランプ

POWER LEDフレキランプ

手元を照らすのに便利なLEDランプ アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで使え、フレキシブルアームで角度調整が自由。



- POWER LED 3個使用で抜群の視認性。
- より角度調整が自在なロングアーム採用。
- アクセサリー電源ソケットに差し込むだけの簡単装着。
- ON/OFFスライドスイッチ付き。



CE-380 POWER LEDフレキランプ 12/24V

- パッケージサイズ: 180 (H) × 150 (W) × 25 (D) mm
- JANコード: 4979969 680775
- 梱包: 大箱80個/小箱20個 ●主材質: ABS・PC
- 定格電圧範囲: DC10~32V
- 定格電流: 約30mA (DC28V時)
- フレキ長: 約165mm
- ヒューズ: 1A (交換可)

DC 12・24V
共用

ホワイト光

ハンドルスピナー

ハンドルカバー対応



TS-211
ハンドルスピナー 2 BK
●パッケージサイズ: 180 (H) × 105 (W) × 65 (D) mm
●JANコード: 4979969 870763
●梱包: 小箱10個/大箱40個
●主材質: ABS+亜鉛合金
●適合サイズ: φ28~34mm



TS-212
ハンドルスピナー 2 ウッド
●パッケージサイズ: 180 (H) × 105 (W) × 65 (D) mm
●JANコード: 4979969 870770
●梱包: 小箱10個/大箱40個
●主材質: ABS+亜鉛合金
●適合サイズ: φ28~34mm

シフトノブアダプター

いすゞデュアルモードのシフトノブを変更可能にする



数量限定


CV-181
いすゞデュアルモード用シフトノブアダプター
●JANコード: 4979969 620016
●主材質: 鉄(ユニクロメッキ)
●適合ノブ: φ10×1.25mm
●本体の直径: [外径]約φ20mm/[内径]約φ18mm
●本体全長: 約100mm (ボルト部含む)

カーテンランナー

カーテン取り付け時の必需品




適合車種
いすゞ フォワード
いすゞ ギガ
UD クオン



CV-201
カーテンランナー いすゞ用 15個入り
●JANコード: 4979969 622256
●梱包: 大箱10個
●主材質: POM




適合車種
FUSO フルコンファイター
FUSO グレート



CV-202
カーテンランナー FUSO用 15個入り
●JANコード: 4979969 622263
●梱包: 大箱10個
●主材質: POM




適合車種
FUSO スーパーグレート
FUSO 07スーパーグレート
FUSO ベストワンファイター



CV-203
カーテンランナー FUSO用2 15個入り
●JANコード: 4979969 622270
●梱包: 大箱10個
●主材質: POM




適合車種
日野 プロフィア
日野 プロフィアテラヴィ
日野 スペースレンジャー



CV-204
カーテンランナー 日野用 15個入り
●JANコード: 4979969 622287
●梱包: 大箱10個
●主材質: POM




適合車種
UD ビッグサム
UD ファインコンドル
日野 NEWプロフィア
日野 レンジャープロ




CV-205
カーテンランナー UD用 15個入り
●JANコード: 4979969 622294
●梱包: 大箱10個
●主材質: POM

カーテンレール断面図



カーテンランナー概略図



それぞれの箇所の寸法を計測して適合を確認してください。

その他

ハンドルスピナー/シフトノブアダプター/カーテンランナー

バックモニターセット

LED7.0インチカラー液晶モニターと超広角・小型カラーCMOSカメラのバックモニターセット

RoHS対応 DC 12・24V 共用

MADE IN JAPAN

バック時の安全と安心を確保

CMOSカメラ&LED7インチモニターシステム XC-M9シリーズ

モニター本体



画面はハメ込み合成です。



CMOSカメラ本体



カメラ取付ステー



カメラガードステー



ルームミラー取付ステー
※一部対応しない車種があります。

※写真はルームミラー取付専用モデルです。

セット内容

- モニター本体×1
- 主電源ケーブル(約6.0m)×1
- バック信号線(約20m)×1
- CMOSカメラ本体
(0.5mケーブル+カメラ固定ブラケット付)×1
- カメラ取付ステー×1
- カメラガードステー×1
- ルームミラー取付ステー×1
(モニター取付ブラケットレス仕様には付属していません)
- カメラ中継ケーブル×1(セット品番により長さが異なります。
S約5m / M約10m / L約15m
X約20m / Y約25m)

カメラ

小さくてもよく見える超広角レンズ。


最低照度1.0Lx。夜間走行時でもバックライトの明かりでしっかりと後方確認ができます。

夜間走行時でも車両のバックライト程度の明かりがあれば後方の確認をすることができます。

本体サイズ 約24(H)×24(W)×21(D)mm/約19g(ケーブル部除く)。
小さい・軽い・コンパクト設計。

超広角・小型カラー CMOSカメラを採用。荷室の開閉部等、車両の可動部を気にすることなく設置することができます。

実寸大 概寸(単位:mm)



トラックリア装着イメージ




カメラガード付き装着イメージ




夜間映像イメージ

水平 約139° / 垂直 約88°超広角カラー CMOSカメラ。バックミラーでは見えない死角をカバー。

バックカメラは超広角のカラー CMOSカメラを採用。ミラーだけでは確認することができなかった死角をカバーしてバック時の安全と安心を確保します。



注意)車での後方確認は、必ず目視で行なってください。



高い防水性能を持ったカメラ本体、カメラケーブル接続部。
防水性能 IP67対応

モニター

鮮明な画像で危険を察知。WVGA7インチワイド液晶モニター。(アスペクト比17:9)



バック映像イメージ

「モニター」も「カメラ」も完全バックギア連動。

走行中、モニター電源がOFFになっていてもバックギアに入れるとモニターの電源がONになりバックカメラ映像に切り替わる完全バックギア連動が可能です。

モニター画像 正像/鏡像切替機能付き

カメラ取付位置により、カメラ画像の正像/鏡像切替がワンタッチボタンで設定可能。後方や前方・荷室内等、各々の位置に応じて安全確認ができます。

省電力LEDモニター

周囲温度が低温時でも表示の立ち上がりが早いLEDバックライト。

ズーム機能

カメラ映像の一部を拡大表示することができます。

ワンタッチボタン

モニター正面にボタンを配置し、各種設定をワンタッチで変更可能。

オートディマー機能:外光明暗判別式

周辺の明るさに反応してモニターの明るさを自動切替。昼夜各モードで詳細設定が可能です。

画質調整機能

コントラスト/色の濃さ/色合い/シャープネス

モニター取付方法 2通り



付属の専用ステーを使ってルームミラーに取り付け可能。
(XC-M9SA / XC-M9MA / XC-M9LA / XC-M9XA / XC-M9YA)
前方視界を妨げることなく取り付けができ、見やすさを追求。

※ルームミラー取付ステーは一部対応していない車種があります。

また、オプションの各種取付基台を使用することにより、さまざまな取付場所に対応。

配線逃がしを設定

各種取付基台取り付け時に配線しやすいように、モニター表面に配線逃がしを設定。



ルームミラー取付用
配線逃がし

貼り付け基台用
配線逃がし

バックモニターセット ラインナップ

取付ブラケットなし

XC-M9S

LED7インチカメラセット
5m中継ケーブル付
モニター取付ブラケットレス仕様

●JANコード: 4979969 090482

取付ブラケット付き
ルームミラー取付専用セット

※車両側にルームミラーが付いていること
および適合することをご確認の上、
ご購入ください。

XC-M9SA

LED7インチカメラセット
5m中継ケーブル付
汎用モニター取付ブラケット付き

●JANコード: 4979969 090536

XC-M9M

LED7インチカメラセット
10m中継ケーブル付
モニター取付ブラケットレス仕様

●JANコード: 4979969 090499

XC-M9L

LED7インチカメラセット
15m中継ケーブル付
モニター取付ブラケットレス仕様

●JANコード: 4979969 090505

XC-M9MA

LED7インチカメラセット
10m中継ケーブル付
汎用モニター取付ブラケット付き

●JANコード: 4979969 090543

XC-M9LA

LED7インチカメラセット
15m中継ケーブル付
汎用モニター取付ブラケット付き

●JANコード: 4979969 090550

XC-M9X

LED7インチカメラセット
20m中継ケーブル付
モニター取付ブラケットレス仕様

●JANコード: 4979969 090512

XC-M9Y

LED7インチカメラセット
25m中継ケーブル付
モニター取付ブラケットレス仕様

●JANコード: 4979969 090529

XC-M9XA

LED7インチカメラセット
20m中継ケーブル付
汎用モニター取付ブラケット付き

●JANコード: 4979969 090567

XC-M9YA

LED7インチカメラセット
25m中継ケーブル付
汎用モニター取付ブラケット付き

●JANコード: 4979969 090574

オプション

カメラ用中継ケーブル

※カメラ用中継ケーブルを使用してケーブルを延長する場合、電源ケーブルを含む総ケーブル長が32m以下になるように設定してください。
指定ケーブル長を超えると、画像が極端に劣化し、白黒になる場合があります。



XC-805

カメラ用中継ケーブル5m
●JANコード: 4979969090321

XC-810

カメラ用中継ケーブル10m
●JANコード: 4979969090338

XC-815

カメラ用中継ケーブル15m
●JANコード: 4979969090345

XC-820

カメラ用中継ケーブル20m
●JANコード: 4979969090352

モニター基台

VP-T17

コンパクト吸盤基台
●JANコード: 4979969804775



VP-T29

伸縮タイプ吸盤基台 重荷重
●JANコード: 4979969805178



VP-T31

貼付基台 重荷重
●JANコード: 4979969805581



詳しくは本誌裏表紙記載の弊社および営業所までお問い合わせください。

品番	品名	アイテムコード	ページ	品番	品名	アイテムコード	ページ
0201	ジェットマーカー(Y-02)用レンズ イエロー	609981	22	9001	ガラスマーカーレンズ イエロー	600315	09
0202	ジェットマーカー(Y-02)用レンズ オレンジ	609998	22	9002	ガラスマーカーレンズ オレンジ	600322	09
0203	ジェットマーカー(Y-02)用レンズ ピンク	616019	22	9003	ガラスマーカーレンズ レッド	600339	09
0204	ジェットマーカー(Y-02)用レンズ グリーン	616026	22	9004	ガラスマーカーレンズ グリーン	600346	09
0206	ジェットマーカー(Y-02)用レンズ ライトブルー	616040	22	9005	ガラスマーカーレンズ ブルー	600353	09
0207	ジェットマーカー(Y-02)用レンズ クリア	617238	22	9006	ガラスマーカーレンズ ライトブルー	600360	09
1301	彩光レンズ イエロー	621846	09	9007	ガラスマーカーレンズ クリア	600377	09
1302	彩光レンズ アンバー	621853	09	C-5242	流星 Re6LED車高灯 3連セット クリア/アンバー	680454	15
1303	彩光レンズ レッド	621860	09	C-5242A	流星 Re6LED車高灯 3連セット アンバー/アンバー	680508	15
1304	彩光レンズ グリーン	621877	09	C-5243	流星 Re6LED車高灯 3連セット クリア/レッド	680461	15
1305	彩光レンズ ブルー	621884	09	C-5243R	流星 Re6LED車高灯 3連セット レッド/レッド	680515	15
1307	彩光レンズ クリア	621891	09	C-5244	流星 Re6LED車高灯 3連セット クリア/グリーン	680478	15
1601	Pミリオンレンズ イエロー	623307	09	C-5245	流星 Re6LED車高灯 3連セット クリア/ブルー	680485	15
1602	Pミリオンレンズ アンバー	623314	09	C-5247	流星 Re6LED車高灯 3連セット クリア/ホワイト	680492	15
1603	Pミリオンレンズ レッド	623321	09	C-6242	流星 Re6LED車高灯 4連セット クリア/アンバー	680522	15
1604	Pミリオンレンズ グリーン	623338	09	C-6242A	流星 Re6LED車高灯 4連セット アンバー/アンバー	680577	15
1605	Pミリオンレンズ ブルー	623345	09	C-6243	流星 Re6LED車高灯 4連セット クリア/レッド	680539	15
1607	Pミリオンレンズ クリア	623352	09	C-6243R	流星 Re6LED車高灯 4連セット レッド/レッド	680584	15
4501	Pトップマーカーレンズ イエロー	620931	09	C-6244	流星 Re6LED車高灯 4連セット クリア/グリーン	680546	15
4502	Pトップマーカーレンズ アンバー	620948	09	C-6245	流星 Re6LED車高灯 4連セット クリア/ブルー	680553	15
4503	Pトップマーカーレンズ レッド	620955	09	C-6247	流星 Re6LED車高灯 4連セット クリア/ホワイト	680560	15
4504	Pトップマーカーレンズ グリーン	622362	09	C-7242	流星 Re6LED車高灯 2連セット クリア/アンバー	680386	15
4505	Pトップマーカーレンズ ブルー	622379	09	C-7242A	流星 Re6LED車高灯 2連セット アンバー/アンバー	680430	15
4507	Pトップマーカーレンズ クリア	622386	09	C-7243	流星 Re6LED車高灯 2連セット クリア/レッド	680393	15
6301	ポイントマーカー(Y-63)用レンズ イエロー	609929	13	C-7243R	流星 Re6LED車高灯 2連セット レッド/レッド	680447	15
6302	ポイントマーカー(Y-63)用レンズ オレンジ	609936	13	C-7244	流星 Re6LED車高灯 2連セット クリア/グリーン	680409	15
6303	ポイントマーカー(Y-63)用レンズ レッド	609943	13	C-7245	流星 Re6LED車高灯 2連セット クリア/ブルー	680416	15
6304	ポイントマーカー(Y-63)用レンズ グリーン	609950	13	C-7247	流星 Re6LED車高灯 2連セット クリア/ホワイト	680423	15
6305	ポイントマーカー(Y-63)用レンズ ライトブルー	609967	13	CE-1	LEDユニットクリアリフレクター イエロー/アンバー DC24V	620566	05
6306	ポイントマーカー(Y-63)用レンズ クリア	609974	13	CE-2	LEDユニットクリアリフレクター アンバー DC24V	620573	05
8801	フラッシュマーカーランプ(Y-88/Y-99)用インナーレンズ 蛍光イエロー	616323	08	CE-3	LEDユニットクリアリフレクター レッド DC24V	620580	05
8802	フラッシュマーカーランプ(Y-88/Y-99)用インナーレンズ 蛍光アンバー	616330	08	CE-4	LEDユニットクリアリフレクター グリーン DC24V	620597	05
8803	フラッシュマーカーランプ(Y-88/Y-99)用インナーレンズ 蛍光ピンク	616347	08	CE-5	LEDユニットクリアリフレクター ブルー DC24V	620603	05
8804	フラッシュマーカーランプ(Y-88/Y-99)用インナーレンズ 蛍光グリーン	616354	08	CE-7	LEDユニットクリアリフレクター ホワイト DC24V	620610	05
8805	フラッシュマーカーランプ(Y-88/Y-99)用インナーレンズ スカイブルー	616361	08	CE-31	超流星マーカーユニット イエロー DC12/24V	680904	05
8806	フラッシュマーカーランプ(Y-88/Y-99)用インナーレンズ レッド	616378	08	CE-32	超流星マーカーユニット アンバー DC12/24V	680911	05

品番	品名	アイテムコード	ページ	品番	品名	アイテムコード	ページ
CE-33	超流星マーカーユニット レッド DC12/24V	680928	05	CE-157	slim流星ジェットマーカー ホワイト	622607	22
CE-34	超流星マーカーユニット グリーン DC12/24V	680935	05	CE-161	超流星マーカー イエロー /イエロー DC12/24V	680799	02
CE-35	超流星マーカーユニット ブルー DC12/24V	680942	05	CE-161C	超流星マーカー クリア/イエロー DC12/24V	680805	02
CE-36	超流星マーカーユニット ブルーイッシュホワイト DC12/24V	680980	05	CE-162	超流星マーカー アンバー /アンバー DC12/24V	680812	02
CE-37	超流星マーカーユニット ホワイト DC12/24V	680959	05	CE-162C	超流星マーカー クリア/アンバー DC12/24V	680829	02
CE-38	超流星マーカーユニット ライトピンク DC12/24V	680997	05	CE-163	超流星マーカー レッド/レッド DC12/24V	680836	02
CE-101	流星マーカー イエローアンバー DC24V	620504	03	CE-163C	超流星マーカー クリア/レッド DC12/24V	680843	02
CE-102	流星マーカー アンバー DC24V	620511	03	CE-164	超流星マーカー グリーン/グリーン DC12/24V	680850	02
CE-103	流星マーカー レッド DC24V	620528	03	CE-164C	超流星マーカー クリア/グリーン DC12/24V	680867	02
CE-104	流星マーカー グリーン DC24V	620535	03	CE-165	超流星マーカー ブルー /ブルー DC12/24V	680874	02
CE-105	流星マーカー ブルー DC24V	620542	03	CE-165C	超流星マーカー クリア/ブルー DC12/24V	680881	02
CE-107	流星マーカー ホワイト DC24V	620559	03	CE-167	超流星マーカー クリア/ホワイト DC12/24V	680898	02
CE-130	彩光流星マーカー スーパーイエロー メッキリング DC24V	680126	02	CE-221	slim流星8LED車高灯 スーパーイエロー	622621	16
CE-131	彩光流星マーカー イエロー /イエローアンバー DC24V	621785	02	CE-222	slim流星8LED車高灯 アンバー	622638	16
CE-131C	彩光流星マーカー クリア/イエローアンバー DC24V	622881	02	CE-222A	slim流星8LED車高灯 アンバー /アンバー	622645	16
CE-132	彩光流星マーカー アンバー /アンバー DC24V	621792	02	CE-223	slim流星8LED車高灯 レッド	622652	16
CE-132C	彩光流星マーカー クリア/アンバー DC24V	622898	02	CE-223R	slim流星8LED車高灯 レッド/レッド	680065	16
CE-133	彩光流星マーカー レッド/レッド DC24V	621808	02	CE-224	slim流星8LED車高灯 グリーン	622669	16
CE-133C	彩光流星マーカー クリア/レッド DC24V	622911	02	CE-225	slim流星8LED車高灯 ブルー	622676	16
CE-134	彩光流星マーカー グリーン/グリーン DC24V	621815	02	CE-227	slim流星8LED車高灯 ホワイト	622683	16
CE-134C	彩光流星マーカー クリア/グリーン DC24V	622935	02	CE-232	流星Re5LED車高灯 クリア/アンバー	680171	14
CE-135	彩光流星マーカー ブルー /ブルー DC24V	621822	02	CE-232A	流星Re5LED車高灯 アンバー /アンバー	680188	14
CE-135C	彩光流星マーカー クリア/ブルー DC24V	622942	02	CE-233	流星Re5LED車高灯 クリア/レッド	680195	14
CE-137	彩光流星マーカー クリア/ホワイト DC24V	621839	02	CE-233R	流星Re5LED車高灯 レッド/レッド	680201	14
CE-141	slim流星ポイントマーカー スーパーイエロー	622454	13	CE-234	流星Re5LED車高灯 クリア/グリーン	680218	14
CE-142	slim流星ポイントマーカー アンバー	622461	13	CE-235	流星Re5LED車高灯 クリア/ブルー	680225	14
CE-142A	slim流星ポイントマーカー アンバー /アンバー	680072	13	CE-237	流星Re5LED車高灯 クリア/ホワイト	680232	14
CE-143	slim流星ポイントマーカー レッド	622478	13	CE-242	流星Re6LED車高灯 クリア/アンバー	680317	14
CE-143R	slim流星ポイントマーカー レッド/レッド	680058	13	CE-242A	流星Re6LED車高灯 アンバー /アンバー	680324	14
CE-144	slim流星ポイントマーカー グリーン	622485	13	CE-243	流星Re6LED車高灯 クリア/レッド	680331	14
CE-145	slim流星ポイントマーカー ブルー	622492	13	CE-243R	流星Re6LED車高灯 レッド/レッド	680348	14
CE-147	slim流星ポイントマーカー ホワイト	622508	13	CE-244	流星Re6LED車高灯 クリア/グリーン	680355	14
CE-152	slim流星ジェットマーカー アンバー	622751	22	CE-245	流星Re6LED車高灯 クリア/ブルー	680362	14
CE-153	slim流星ジェットマーカー レッド	622768	22	CE-247	流星Re6LED車高灯 クリア/ホワイト	680379	14
CE-154	slim流星ジェットマーカー グリーン	622775	22	CE-301	CEツインソケット24V	620641	37
CE-155	slim流星ジェットマーカー ブルー	622584	22	CE-302	CEトリプルソケット24V	620658	37

品番	品名	アイテムコード	ページ	品番	品名	アイテムコード	ページ
CE-314	流星ダウンライト レッド DC24V	622034	20	CE-368	リングライトソケット ディレクショントリプル 24V	680621	37
CE-315	流星ダウンライト ブルー DC24V	622041	20	CE-370	流星 ミニドームマーカー 12/24V スーパーイエロー	680652	03
CE-316	流星ダウンライト ホワイト DC24V	622058	20	CE-371	流星 ミニドームマーカー 12/24V レッド	680669	03
CE-317	流星ダウンライト レッド DC12V	622102	20	CE-372	流星 ミニドームマーカー 12/24V ブルー	680676	03
CE-318	流星ダウンライト ブルー DC12V	622119	20	CE-373	流星 ミニドームマーカー 12/24V ホワイト	680683	03
CE-321	流星ダウンライト イエローアンバー DC24V	622157	20	CE-374	流星ダウンライトワイド 24V レッド	680690	19
CE-322	流星ダウンライト アンバー DC24V	622164	20	CE-375	流星ダウンライトワイド 24V ブルー	680706	19
CE-323	流星ダウンライト グリーン DC24V	622171	20	CE-376	流星ダウンライトワイド 24V ホワイト	680713	19
CE-335	流星レフステップランプ クリア/アンバー DC24V	622829	23	CE-377	超流星マルチワイド 24V ホワイト	680744	21
CE-335A	流星レフステップランプ アンバー /アンバー DC24V	622836	23	CE-378	流星ラインマーカー ブルー /ホワイト 24V	680751	12
CE-336	流星レフステップランプ クリア/レッド DC24V	622843	23	CE-379	流星ラインマーカー ホワイト/ホワイト 24V	680768	12
CE-337	流星レフステップランプ クリア/グリーン DC24V	622850	23	CE-380	POWER LEDフレキランプ 12/24V	680775	37
CE-338	流星レフステップランプ クリア/ブルー DC24V	622867	23	CE-381	1.8A USB充電器 12/24V	680782	36
CE-339	流星レフステップランプ クリア/ホワイト DC24V	622874	23	CE-382	リングライトソケット ディレクション ツイン+USB 12/24V	680966	36
CE-340	リングライトソケット ディレクション 24V	623109	37	CE-383	リングライトソケット ツイン+USB 12/24V	680973	36
CE-341	リングライトソケット ツイン 24V	623116	37	CE-384	超流星ダウンライト アングル 12/24V イエローアンバー	681000	18
CE-342	リングライトソケット トリプル 24V	623123	37	CE-385	超流星ダウンライト アングル 12/24V レッド	681017	18
CE-343A	流星レフランプ丸 24V アンバー /アンバー	623048	23	CE-386	超流星ダウンライト アングル 12/24V グリーン	681024	18
CE-344	流星レフランプ丸 24V クリア/レッド	623055	23	CE-387	超流星ダウンライト アングル 12/24V ブルー	681031	18
CE-344R	流星レフランプ丸 24V レッド/レッド	623062	23	CE-388	超流星ダウンライト アングル 12/24V ホワイト	681048	18
CE-346	流星レフランプ丸 24V クリア/ブルー	623086	23	CE-451	LEDドームマーカー 24V	680645	01
CE-347	流星レフランプ丸 24V クリア/ホワイト	623093	23	CE-461	エアタイトマーカー 24V イエロー	680737	01
CE-348	流星ダウンライトワイド 24V レッド	680027	19	CE-R133	彩光流星マーカー レッド/スーパーレッド DC24V	680010	02
CE-349	流星ダウンライトワイド 24V ブルー	680034	19	CE-S01	流星マーカーユニット 24V 紫陽花	621501	05
CE-350	流星ダウンライトワイド 24V ホワイト	680041	19	CE-S04	流星マーカーユニット 24V 小雪	621532	05
CE-354	流星ダウンライトワイド 24V イエローアンバー	680133	19	CE-S05	LEDユニット クリアリフレクター 24V スーパーレッド	622133	05
CE-355	流星ダウンライトワイド 24V グリーン	680140	19	CE-S07	流星マーカーユニット 24V 胡蝶蘭	622225	05
CE-356	流星ダウンライトワイド 12V ブルー	680157	19	CE-S133	彩光流星マーカー クリア/スーパーレッド DC24V	622928	02
CE-358	流星マルチワイド 24V イエローアンバー	680249	21	CV-16	八角マーカーリング	617078	08
CE-359	流星マルチワイド 24V レッド	680256	21	CV-17	ダイヤリングしぼり	617085	08
CE-360	流星マルチワイド 24V グリーン	680263	21	CV-19	スタジアム・ターンシグナルレンズ クリア	617108	26
CE-361	流星マルチワイド 24V ブルー	680270	21	CV-121	ミリオンDXマーカークリア	619010	07
CE-362	流星マルチワイド 24V ホワイト	680287	21	CV-124	ミリオントップマーカークリア	619041	07
CE-363	流星マルチワイド 12V ブルー	680294	21	CV-137	デコキャップハブボルト用 17mm 中型車/一部大型車 樹脂製 10個入り	619195	35
CE-365	LED庫内灯STD 24V 12個仕様	680591	24	CV-138	デコキャップハブボルト用 22mm 大型車 樹脂製 10個入り	619201	35
CE-366	LED庫内灯STD 12V 12個仕様	680607	24	CV-146	デコキャップ フロント専用 41mm スチール製 6個入り	619430	34

品番	品名	アイテムコード	ページ	品番	品名	アイテムコード	ページ
CV-147	デコキャップ リア専用 41mm スチール製 6個入り	619447	34	CV-259	デコキャップ リア用 33mm スチール 8個入り	670042	34
CV-157	デコキャップ フロント専用 38mm スチール製 5個入り	619539	34	CV-260	デコキャップ リア用 33mm スチール 10個入り	670059	34
CV-158	デコキャップ リア専用 38mm スチール製 5個入り	619546	34	CV-261	スタイリッシュデコキャップ 40mm 樹脂 33mm 10個入り	670066	33
CV-165	スーパーグレート2000用取付ステー	619591	31	CV-262	スタイリッシュデコキャップ 60mm 樹脂 33mm 10個入り	670073	33
CV-174	マーカーステー ストレートタイプ ステンレス	619690	11	CV-300	クルージングミラー・2 ショートステー	620412	30
CV-175	マーカーステー Zタイプ ステンレス 196mm	619706	11	CV-300P	クルージングミラー取付ステー	670004	31
CV-176	マーカーステー Zタイプ ステンレス 165mm	619713	11	CV-301	クルージングミラー・2 ロングステー	620429	30
CV-177	マーカーステー Zタイプ ステンレス 127mm	619720	11	CV-302	クルージングミラー・2 黒ショートステー	620436	30
CV-178	マーカーステー Lタイプ ステンレス 196mm	619737	11	CV-303	クルージングミラー・2 黒ロングステー	620443	30
CV-179	マーカーステー Lタイプ ステンレス 165mm	619744	11	CV-304P	クルージングミラー角おこし取付ステー	623178	31
CV-180	マーカーステー Lタイプ ステンレス 127mm	619751	11	CV-306	クルージングミラー・2 SG2000ステーセット	620474	30
CV-181	いすゞ デュアルモード用 シフトノブアダプター	620016	38	CV-307	クルージングミラー・2 SG2000ステーセット 黒	620481	30
CV-185	LED車高灯用ステー 1灯用	620177	17	CV-308	スーパーグレート2000用 取付ステー 黒	620498	31
CV-187	車高灯用マルチステー 2連	621440	17	CV-311	エアロクルージングミラー ショート	622690	29
CV-188	車高灯用マルチステー 3連	621457	17	CV-312	エアロクルージングミラーブラック ショート	622706	29
CV-189	車高灯用マルチステー 4連	621464	17	CV-313	コンボイ クルージングミラー 2T用	623420	28
CV-191	デコキャップロング リア専用 41mm スチール製 6個入り	620764	34	CV-314	コンボイ クルージングミラー 2T用 BK	623437	28
CV-192	デコキャップロング リア専用 41mm スチール製 8個入り	620771	34	CV-315	コンボイ サブミラー デュト口用	623444	28
CV-195	車高灯用L型マルチステー(1.0mm)	621686	17	CV-316	コンボイ サイドアンダーミラー フラット	623451	27
CV-197	フラットキャップ フロント用 41mm 樹脂製 6個入り	621983	33	CV-317	コンボイ サイドアンダーミラー フラット ステー付き	623468	27
CV-198	フラットキャップ フロント用 41mm 樹脂製 8個入り	621990	33	CV-400	ナビウインドーガーニッシュ 日野 レンジャープロ/Newプロフィア	620993	32
CV-199	フラットキャップ リア用 41mm 樹脂製 6個入り	622010	33	CV-401	ナビウインドーガーニッシュ いすゞ フォワード/ギガ	621013	32
CV-200	フラットキャップ リア用 41mm 樹脂製 8個入り	622027	33	CV-402	ナビウインドーガーニッシュ FUSO ファイター	621372	32
CV-201	カーテンランナー いすゞ用 15個入り	622256	38	CV-404	ナビウインドーガーニッシュ FUSO スーパーグレート	621907	32
CV-202	カーテンランナー FUSO用1 15個入り	622263	38	CV-406	ナビウインドーガーニッシュ UD コンドル/ビッグサム	622065	32
CV-203	カーテンランナー FUSO用2 スーパーグレートタイプ 15個入り	622270	38	CV-408	ナビウインドーガーニッシュ UD クオン	622089	32
CV-204	カーテンランナー 日野用 15個入り	622287	38	CV-410	ナビウインドーガーニッシュ いすゞ フォワード	622423	32
CV-205	カーテンランナー UD用 15個入り	622294	38	CV-L121	流星 光 ミリオンDXマーカール ホワイト	670011	04
CV-251	LEDピンポイントランプ レッド	620245	24	PZ-373	オールメッキモール3.6m シルバーメタ	005219	35
CV-252	LEDピンポイントランプ アンバー	620252	24	PZ-374	オールメッキモール5.5m シルバーメタ	005226	35
CV-253	LEDピンポイントランプ ブルー	620269	24	PZ-379	オールマイティモール4m シルバーメタ	005271	35
CV-254	LEDピンポイントランプ グリーン	620276	24	TS-211	ハンドルスピナー 2 BK	870763	38
CV-255	LEDピンポイントランプ ホワイト	620283	24	TS-212	ハンドルスピナー 2 ウッド	870770	38
CV-256	LEDピンポイントランプ ピンク	620290	24	VP-T17	コンパクト吸盤基台	804775	40
CV-257	デコキャップ フロント用 33mm スチール 8個入り	670028	34	VP-T29	伸縮タイプ吸盤基台 重荷重	805178	40
CV-258	デコキャップ フロント用 33mm スチール 10個入り	670035	34	VP-T31	貼付基台 重荷重	805581	40

品番	品名	アイテムコード	ページ	品番	品名	アイテムコード	ページ
XC-805	カメラ用中継ケーブル5m	090321	40	Y-67	デコキャップ リア専用・41mm 樹脂 6個入り	606706	34
XC-810	カメラ用中継ケーブル10m	090338	40	Y-69	コンボイミラー	606904	31
XC-815	カメラ用中継ケーブル15m	090345	40	Y-69E	コンボイミラー ヒーター付	603361	31
XC-820	カメラ用中継ケーブル20m	090352	40	Y-72	ダイヤリングDX	607208	08
XC-M9L	LED7インチカメラセット 15m中継ケーブル付 モニター取付ブラケットレス仕様	090505	40	Y-75	デコキャップ フロント専用 41mm 樹脂製 8個入り	607505	34
XC-M9LA	LED7インチカメラセット 15m中継ケーブル付 汎用モニター取付ブラケット付き	090550	40	Y-76	デコキャップ リア専用 41mm 樹脂製 8個入り	607604	34
XC-M9M	LED7インチカメラセット 10m中継ケーブル付 モニター取付ブラケットレス仕様	090499	40	Y-85	コンボイクルージングミラー ロングステー	608502	31
XC-M9MA	LED7インチカメラセット 10m中継ケーブル付 汎用モニター取付ブラケット付き	090543	40	Y-86	コンボイSミラー	608601	31
XC-M9S	LED7インチカメラセット 5m中継ケーブル付 モニター取付ブラケットレス仕様	090482	40	Y-88C	ガラスレンズ	609882	09
XC-M9SA	LED7インチカメラセット 5m中継ケーブル付 汎用モニター取付ブラケット付き	090536	40	Y-88R	Y-88/89リング	600155	10
XC-M9X	LED7インチカメラセット 20m中継ケーブル付 モニター取付ブラケットレス仕様	090512	40	Y-88S	Y-88/89レフレクター	600162	10
XC-M9XA	LED7インチカメラセット 20m中継ケーブル付 汎用モニター取付ブラケット付き	090567	40	Y-92	デコキャップ フロント専用 41mm スチール製 8個入り	609202	34
XC-M9Y	LED7インチカメラセット 25m中継ケーブル付 モニター取付ブラケットレス仕様	090529	40	Y-93	デコキャップ リア専用 41mm スチール製 8個入り	609301	34
XC-M9YA	LED7インチカメラセット 25m中継ケーブル付 汎用モニター取付ブラケット付き	090574	40	Y-96	コンボイクルージングミラー ショートステー	600278	31
Y-15	マーカーパッキン	601503	10	Y-99C	ミリオンマーカークリアレンズ	616460	09
Y-16	マーカーステー ワイドタイプ 鉄	601602	11	Y-441	トップマーカーランプ イエロー	604412	06
Y-021	ジェットマーカー イエロー	600216	22	Y-442	トップマーカーランプ オレンジ	604429	06
Y-022	ジェットマーカー オレンジ	600223	22	Y-443	トップマーカーランプ レッド	604436	06
Y-023	ジェットマーカー ピンク	600230	22	Y-444	トップマーカーランプ グリーン	604443	06
Y-024	ジェットマーカー グリーン	600247	22	Y-445	トップマーカーランプ ブルー	604450	06
Y-026	ジェットマーカー ライトブルー	600261	22	Y-446	トップマーカーランプ ライトブルー	604467	06
Y-027	ジェットマーカー クリア	617214	22	Y-447	トップマーカーランプ クリア	604474	06
Y-031	ダイヤリング	600391	08	Y-631	ポイントマーカー イエロー	606317	13
Y-44B	Y-44シングルベークコードセット	621068	10	Y-632	ポイントマーカー オレンジ	606324	13
Y-44R	Y-44リング	600025	10	Y-633	ポイントマーカー レッド	606331	13
Y-44S	Y-44レフレクター	600018	10	Y-634	ポイントマーカー グリーン	606348	13
Y-45R	Y-45メッキリング	609110	10	Y-635	ポイントマーカー ライトブルー	606355	13
Y-49	マーカーステー Zタイプ 鉄 196mm	604900	11	Y-636	ポイントマーカー クリア	606362	13
Y-50	マーカーステー Zタイプ 鉄 165mm	605006	11	Y-45061	PToppマーカーランプ 耐震6W イエロー	620870	06
Y-51	マーカーステー Zタイプ 鉄 127mm	605105	11	Y-45062	PToppマーカーランプ 耐震6W アンバー	620887	06
Y-52	マーカーステー Lタイプ 鉄 196mm	605204	11	Y-45063	PToppマーカーランプ 耐震6W レッド	620894	06
Y-53	マーカーステー Lタイプ 鉄 165mm	605303	11	YL-50	光影テール飾り板 丸型	623383	26
Y-54	マーカーステー Lタイプ 鉄 127mm	605402	11	YL-51	光影テール飾り板 菱形	623390	26
Y-64	角型マーカーステー L	623369	11	YL-52	光影テール飾り板 矢印型	623406	26
Y-65	角型マーカーステー Z	623376	11	YL-53	光影テール飾り板 ライン型	623413	26
Y-66	デコキャップ フロント専用・41mm 樹脂 6個入り	606607	34	YL-800	角型2連LEDテールランプセット 24V	659214	25

品番	品名	アイテムコード	ページ	品番	品名	アイテムコード	ページ
YL-801	角型2連LEDテールランプ右側 24V	659221	25				
YL-802	角型2連LEDテールランプ左側 24V	659238	25				
YS-49	マーカステー 鉄	604917	11				
YT-441	トップマーカールンプ 球付き イエロー	601695	06				
YT-442	トップマーカールンプ 球付き オレンジ	601688	06				
YT-443	トップマーカールンプ 球付き レッド	601671	06				
YT-444	トップマーカールンプ 球付き グリーン	601664	06				
YT-445	トップマーカールンプ 球付き ブルー	601657	06				
YT-446	トップマーカールンプ 球付き ライトブルー	601640	06				
YT-447	トップマーカールンプ 球付き クリア	601701	06				
YT-451	Pトップマーカールンプ 12W球付き イエロー	620818	06				
YT-452	Pトップマーカールンプ 12W球付き アンバー	620825	06				
YT-453	Pトップマーカールンプ 12W球付き レッド	620832	06				
YT-454	Pトップマーカールンプ 12W球付き グリーン	622713	06				
YT-455	Pトップマーカールンプ 12W球付き ブルー	622720	06				
YT-457	Pトップ マーカールンプ 12W球付き クリア	622737	06				
YT-881	フラッシュマーカールンプ 球付き 蛍光イエロー	608816	08				
YT-882	フラッシュマーカールンプ 球付き 蛍光アンバー	608823	08				
YT-883	フラッシュマーカールンプ 球付き 蛍光ピンク	608830	08				
YT-884	フラッシュマーカールンプ 球付き 蛍光グリーン	608847	08				
YT-885	フラッシュマーカールンプ 球付き スカイブルー	608854	08				
YT-886	フラッシュマーカールンプ 球付き レッド	608861	08				
YT-991	ミリオンマーカールンプ 蛍光イエロー	616477	07				
YT-992	ミリオンマーカールンプ 蛍光アンバー	616484	07				
YT-993	ミリオンマーカールンプ 蛍光ピンク	616491	07				
YT-994	ミリオンマーカールンプ 蛍光グリーン	616507	07				
YT-995	ミリオンマーカールンプ スカイブルー	616514	07				
YT-996	ミリオンマーカールンプ レッド	616521	07				
YT-L06	流星光 BA15s 24V 電球色	623253	04				
YT-L06B	流星光 BA15s 24V バルク 電球色	623277	04				
YT-L07	流星光 BA15s 24V 白色	623246	04				
YT-L07B	流星光 BA15s 24V バルク 白色	623260	04				
YT-L451	流星光 Pトップマーカールンプ イエロー	623284	04				
YT-L452	流星光 Pトップマーカールンプ アンバー	623291	04				

ISOマネジメントシステムの取り組み

明日の地球と子どもたちのために、
今、わたしたちにできること。


榎屋ヤック株式会社は、自動車用品の企画・製造・販売会社として、自動車用品業界の発展に貢献しています。当社の販売する商品がその製造・使用・廃棄の過程において、環境に影響を与えていることも認識しています。この認識を踏まえ、環境保全に積極的に取り組むと同時に、『創意工夫と努力でより良い暮らしと社会づくりに貢献する』という企業理念に基づき、循環型社会の構築に寄与する商品の開発・販売を推進していきます。

【ISO14001 環境方針】

1. 当社の企業活動が環境に与える影響を、さまざまな側面から検証し、適切な環境マネジメントシステムを構築するとともに、その継続的改善と汚染の予防を図ります。
2. 環境関連法規および当社が同意するその他の要求事項を遵守します。
3. 重点取組課題を定め、より良い環境水準を目指し、適宜見直しを行ないます。

【ISO9001 品質方針】

- ① 創意工夫の精神でお客様が満足する高品位の製品づくりを目指し、より良い暮らしと社会づくりに貢献します。
- ② 法規を遵守するとともに顧客の要望に適合する製品を提供し、品質マネジメントシステムの継続的改善を図ります。
- ③ 各々が定めた品質目標の達成に向け、PDCAサイクルを確実に回します。



ISO14001 認証取得

2004年10月、環境への取り組みの証である、ISO14001の認証を取得いたしました。

ISO9001 認証取得

更に2007年10月、品質面で一層の信頼を頂くため、ISO9001の認証を取得いたしました。

環境と品質に関する認証を取得し、今後も社会やお客様から高い信頼を得ることができる企業をめざして、活動・努力を続けてまいります。



Truck parts CATALOGUE VOL.11

商品に関するお問い合わせは



梶屋ヤック株式会社

●本社	〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地	TEL. 0564-24-2421	FAX. 0564-24-2827
●札幌営業所	〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東11丁目22-33	TEL. 011-210-8989	FAX. 011-210-8990
●仙台営業所	〒984-0013 宮城県仙台市若林区六丁の目南町11-3 102号室	TEL. 022-390-5070	FAX. 022-390-5071
●東京営業所	〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-23-2 ハイウェルビル3階	TEL. 03-3304-2552	FAX. 03-3304-7720
●大阪営業所	〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国2-38-17 梶屋ビル2階	TEL. 06-4807-3393	FAX. 06-4807-3395
●福岡営業所	〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1-16-26 第2山本ビル2号室	TEL. 092-473-5271	FAX. 092-473-5273

- この商品に関するお問い合わせは上記本社および各営業所まで。
- 商品の色は印刷のため、現物と異なる場合があります。
- このカタログに掲載されている画像はイメージです。
- このカタログに掲載されている寸法は約です。
- このカタログに掲載されている仕様・デザイン等については、改良のため予告なく変更する場合があります。
- このカタログに掲載されている商品は当社のオリジナル汎用品であり、ライセンス商品ではありません。
- 記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの掲載内容は2015年5月現在のものです。

Y1506C

URL <http://www.yacjp.co.jp>

お客様相談室 TEL.0564-66-0773(直通)

受付時間 月曜日～金曜日(祝祭日除く) 9:30～17:30